

WEBSTAR



E. Weber & Cie AG  
Zürich

# Protection au travail

[www.webstar.ch](http://www.webstar.ch)



E. Weber & Cie AG Zürich



Industriestrasse 28  
CH-8157 Dielsdorf  
Tel. 044 870 87 00  
Fax 044 870 87 20

Worbstrasse 97  
CH-3074 Muri bei Bern  
Tel. 031 950 20 80  
Fax 031 950 20 88

Wildenerstrasse 5  
CH-7270 Davos Platz  
Tel. 081 410 61 40  
Fax 081 410 61 41



## PRIX

Tous les prix en francs suisse (CHF), s'ajoutée la TVA et RPLP. Sous réserve de changement des prix.

## CONDITIONS

Payable net, dans les 30 jours, tous les prix s'entendent TVA et RPLP excl. Les commandes sans prix valables seront sans préavis livrées au prix du jour.

## RÉDUCTIONS

Demandez une offre personnalisée pour des grandes quantités ou des quantités annuelles.

## LIVRAISON

Franco gare de destination à partir de CHF 500.– (excepté train de montagne et téléphérique).

Pour des livraisons en dessous de CHF 50.– nous facturons CHF 10.– pour les frais de transport ;

De CHF 50.– à 100.– = CHF 20.–;

De CHF 100.– à 350.– = CHF 30.–;

De CHF 350.– à 500.– = CHF 40.–.

Les frais d'express seront facturés en supplément.

## LIVRAISON AVEC HORAIRE FIXE

Livraisons avec horaire fixe jusqu'à 10.00 h ou temps de livraison limité à deux heures (par exemple 9 – 11 h) seront facturées avec un montant de CHF 50.–.

## DÉLAI DE LIVRAISON

Tous les articles mentionnés dans le prix courant sont généralement en stock et livrés dans les 24 heures.

Exceptions: Il faut s'attendre à un délai de livraison pour tout article avec mention « sur commande ».

## DÉCHARGEMENT

Nous essayons de satisfaire les désirs de nos clients aussi bien que possible. Mais lors de conditions de déchargement ou d'accès difficiles et en cas d'attente, nous sommes obligés de vous débiter une partie des frais.

## ECHANGE DE PALETTES

Nous échangeons seulement des palettes en bon état selon les normes CFF.

Les palettes non échangées seront facturées au prix coûtant.

Pour des raisons de coût et environnementaux les palettes vides peuvent seulement être reprises lors de la livraison, nous vous remercions pour votre compréhension.

## RÉCLAMATIONS

Toutes réclamations sont à notifier dans les 8 jours dès réception de la marchandise. En cas de dommage ou de pertes pendant le transport, les réclamations sont à adresser de suite directement au transporteur (voie ferrée, poste, camionneur).

## RETOURS

Des retours jusqu'à la moitié de palette seront facturés CHF 50.– pour les frais de transport et de dépense, des retours plus grands seront facturés selon les dépenses. Les articles avec mention « sur commande » et les articles imprimés individuellement ne sont pas reprises.





---

## MISEZ SUR LA SÉCURITÉ

Nous avons le grand plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue Protection au travail. En étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, nous vous proposons les produits adaptés à tous les secteurs d'activité dans l'industrie, l'artisanat et le commerce – de la tête aux pieds.

En choisissant l'équipement de protection individuelle qui convient, vous ne vous contentez pas de veiller à garantir la sécurité maximum de vos collaborateurs. Vous veillez également à ce que vos collaborateurs assument les tâches qui leur sont confiées avec

une efficacité et une motivation accrue, mais aussi de façon plus saine et dans un grand confort personnel leur permettant de bénéficier de toute la liberté de mouvement nécessaire et ils perçoivent à sa juste valeur l'estime que vous leur portez.

Tous nos produits répondent naturellement aux normes et directives européennes. Nous vous apportons un conseil personnalisé dans vos locaux et vous assistons dans l'élaboration de concepts EPI d'un très haut niveau qualitatif. N'hésitez pas à nous contacter. Nous en serons très heureux.



# ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

L'objectif de l'utilisation des EPI est d'éviter que les travailleurs ne soient victimes d'une atteinte à la santé ou d'une blessure. Les EPI ne doivent être employés que lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques d'accident ou d'atteinte à la santé par des mesures alternatives, des dispositifs de protection ou des mesures relatives à l'organisation du travail.

## Les EPI se répartissent en trois catégories (avec un degré de protection croissant)

### Catégorie I

EPI simples dont l'utilisateur peut juger lui-même de l'efficacité contre les risques mineurs (risques mécaniques superficiels, intempéries sans gravité, détergents peu agressifs, rayonnement solaire, éléments chauds dont la température est inférieure à 50 °C, vibrations et chocs légers).

### Catégorie II

EPI ne pouvant pas être classés dans les catégories I ou III (p. ex. lunettes de protection, équipements de protection de l'ouïe, des pieds et anti-coupures).

### Catégorie III

EPI dont le rôle est de protéger contre les dangers mortels ou les atteintes graves et irréversibles pour la santé et dont l'utilisateur ne connaît pas les effets immédiats. Quelques exemples: EPI de protection contre les risques chimiques et biologiques, les chutes de hauteur, le froid (-50 °C ou moins) et les chocs électriques, appareils de protection des voies respiratoires, équipements de plongée, EPI de protection contre le feu.

La conformité des EPI de catégories II et III doit être évaluée par un organisme agréé au moyen d'un examen de type.

## Protection pour les yeux 3

Lunettes de protection 3  
Station lave-œil 7

## Protection auditive 8

Bouchons 9  
Coquille antibruit 12

## Couvre-tête 13

Charlottes 13  
Masque à barbe 16

## Protection respiratoire 17

Masques chirurgicaux 18  
Masques de protection respiratoire 18

## Protection du corps 22

Blouses et tabliers 24  
Manche de protection 26  
Vêtement de protection 26

## Protection pour les mains 32

Gants mono-usage 36  
Gants industriels 44  
Gants de protection chimique 51

## Protection cutanée 53

Protection cutanée 54  
Nettoyage de la peau 57  
Désinfection de la peau 65  
Soin de la peau 66  
Divers 69

## Protection des pieds 70

Couvre-chaussures 71  
Chaussures de sécurité 72

Cat.  
1

Cat.  
2

Cat.  
3



Garantie pour usage alimentaire:

Le pictogramme confirme l'innocuité des vêtements de protection lors du contact avec des produits alimentaires.

## PROTECTION POUR LES YEUX

Au travail, l'œil humain est exposé aux risques les plus divers. Ces risques résultent de plusieurs types de sollicitations mécaniques (poussière, éclats, etc.), optiques (rayonnement UV, éclairage etc.) et chimiques (acides, lessives, etc.). Les lunettes correctrices et les lentilles de contact vendues dans le commerce n'offrent aucune protection et ne répondent pas aux exigences de la norme EN 166 en matière de protection de l'œil. De nombreuses tâches nécessitent ainsi le port d'équipements de protection oculaire.



### NORMES RELATIVES AUX LUNETTES DE PROTECTION

EN 166

Protection individuelle de l'œil – Spécifications

EN 170

Protection individuelle de l'œil – Filtrés pour l'ultraviolet – Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

### NORMES RELATIVES AUX FLACONS RINCE-ŒIL JETABLES

EN 15154-4

Douches de sécurité – Partie 4 : unités de lavage d'yeux non raccordées au réseau d'eau

## Lunettes de protection



### Jackson Safety V20 Purity

Un super look pour des lunettes de protection légères et économiques. Oculaire enveloppant pour une protection accrue des yeux. Embouts des branches rembourrés un plus grand confort.

Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Automobile, transport, industries de transformation, agroalimentaire etc.

EN  
166

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
18138	Jackson Safety V20 Purity	(Pal.212) 12	62.45	56.20



### Jackson Safety V30 Nemesis

Les lunettes sont légères. Le produit le plus apprécié - Style élégant et sportif. Embouts des branches souples pour un confort accru. Chaque paire est livrée avec une cordelette.

Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Automobile, transport, industries de transformation, agroalimentaire etc.

EN  
166

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
21457	Jackson Safety V30 Nemesis	(Pal.212) 12	80.25	72.20

## Lunettes de protection



### Jackson Safety V50 Calico



Bordure en mousse formant un écran de protection supplémentaire contre les particules et la formation de buée autour des oculaires. Branches amovibles, pouvant être remplacées par une lanière pour une conversion aisée des lunettes en un masque.

Matériaux:

- Ecran: Polycarbonate
- Bordure: Mousse
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:

Automobile, transport, industries de transformation, agroalimentaire etc.

EN  
166

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	Prix UV /pal.
12962*	Jackson Safety V50 Calico	(Pal.196) 12	<b>160.55</b>	<b>123.10</b>

### 3M Confort 2740



Les lunettes sont destinés à la protection contre les particules à grande vitesse et températures extrêmes. Ils protègent aussi des rayonnements UV. La série 2740 se caractérise par un angle pantoscopique réglable et des branches réglables en longueur (4 positions bloquées). Les modèles sont aussi dotés d'embouts soft-touch pour plus de confort.

Matériaux:

- Ecran: Polycarbonate
- Monture: Polycarbonate
- Branches: Nylon

Utilisations:

Industrie, laboratoire, agriculture etc.

EN  
166

EN  
170

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	
18612*	Confort 2740	20	<b>300.75</b>	<b>net</b>

### 3M Surlunettes Visitor



Les surlunettes sont légères, dotées d'oculaires légers en PC incolores ainsi que de protections latérales et frontales moulées. Elles peuvent se porter seules ou par-dessus des lunettes de vue ordinaires.

Matériaux:

- Ecran: Polycarbonate
- Branches: Polycarbonate

Utilisations:

Industrie, montage, construction etc.

EN  
166

EN  
170

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	
18402*	Surlunettes Visitor	20	<b>63.00</b>	<b>net</b>

## Lunettes de protection

### Lunettes-masque Airmaster

Les lunettes souples à protection intégrale protègent de façon optimale contre les liquides et les produits chimiques et disposent d'une ventilation indirecte. Elles ne résistent pas aux acides et lessives. Elles résistent à des températures jusqu'à 70°C.



Matériaux:  
- Ecrans: Polycarbonate, PVC

Utilisations:  
Travaux avec des liquides agressifs dans l'industrie, la chimie, au laboratoire, dans l'artisanat etc.

EN  
166

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	
23607	Lunettes-masque Airmaster	1	5.85	net

### uvex uvex sportstyle

Les lunettes de protection ultra-légères au look sport offrent une qualité de vision optimale grâce à des oculaires disposant d'une géométrie innovante. Le pont de nez ajustable est extrêmement souple et les embouts de branches souples et anti-dérapants offrent un maintien sûr et sans pression.



Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Industrie, laboratoire ou en cas d'exposition aux rayons ultra-violetes.

EN  
166

EN  
170

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29877*	uvex sportstyle	5	74.50	67.05

### uvex uvex sportstyle protection solaire

Les lunettes de protection ultra-légères au look sport offrent une qualité de vision optimale grâce à des oculaires disposant d'une géométrie innovante. Le pont de nez ajustable est extrêmement souple et les embouts de branches souples et anti-dérapants offrent un maintien sûr et sans pression. Protection contre le risque d'éblouissement naturel tout en offrant une bonne reconnaissance des couleurs.



Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate, gris 23%  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Industrie, laboratoire ou en cas d'exposition aux rayons ultra-violetes.

EN  
166

EN  
170

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29878*	uvex sportstyle protection solaire	5	79.50	71.55

## Lunettes de protection

### uvex uvex pheos cx2



Les lunettes de protection au look moderne et sport ont un grand champ de vision grâce à l'oculaire duosphérique. La géométrie étroite des branches permet un port confortable de casque ou coquille antibruit et de casque de protection.

Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Usage universele



No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29879*	uvex pheos cx2	5	69.50	62.55

### uvex uvex astrospec 2.0



Les lunettes à branches ont un oculaire panoramique avec protection latérale intégrée pour une couverture optimale des yeux. Le système de ventilation avec joint labyrinthe garantissant un environnement non irritant por les yeux. Rangement simplifié dans la poche intérieure grâce à sa conception Flatfold. L'inclinaison à plusieurs degrés des branches permet un ajustement individuel.

Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Usage universel



No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29880*	uvex astrospec 2.0	5	64.50	58.05

### uvex uvex super f OTG CR



Les lunettes sont pour les personnes portant des lunettes de vue avec concept de branches à charnières. La vision latéral est non restreinte. Les embouts des branches souples pour un confort agréable. Les lunettes sont autoclavables.

Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Laboratoires, cliniques, salles blanches ou production de denrées alimentaires.



No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29881*	uvex super f OTG CR	5	77.50	69.75

## Lunettes de protection



### UVEX uvex ultrasonic CR

Les lunettes-masques offrant un large champ de vision, peuvent également être utilisées comme surlunettes. Changement d'oculaire est possible. Les lunettes ont une grande résistance mécanique. Aucun problème de pression pour un port prolongé grâce à la combinaison de composants souples et de composants durs. Les lunettes sont autoclavables.

Matériaux:  
- Ecran: Polycarbonate  
- Monture: Pas d'indication

Utilisations:  
Laboratoires, cliniques, salles blanches ou production de denrées alimentaires.

EN  
166

EN  
170

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29882*	uvex ultrasonic CR	5	<b>149.50</b>	<b>134.55</b>

## Station lave-oeil



### plum Coffrets Lave-oeil Plum

Coffrets muraux étanches à la poussière en polystyrène résistant. Bonne visibilité et accès facile aux soins d'urgence. Pictogrammes clairs facilitant l'emploi.

Matériau: Polystyrène

Recharge:

4687: Lave-oeil Plum: Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %: similaire aux sécrétions de l'oeil humain. Lave-oeil efficace pour rincer les corps étrangers tels que les impuretés, poussières, copeaux de bois, limailles de fer, huiles et solvants.

16246: solution pH neutre: Tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement tous les acides et alcalins, même les plus forts.


Dimensions: 23 x 28 x 11cm

EN  
15154  
4

No. Article.	Produit	Contenu /UV	Prix par UV	
11747	Coffrets Lave-oeil Plum	1	<b>104.65</b>	<b>net</b>
16246	pH Neutral 200ml	10	<b>243.60</b>	<b>net</b>
4687	Lave-oeil Plum 500ml	12	<b>292.90</b>	<b>net</b>

## PROTECTION AUDITIVE

Le bruit est considéré comme dangereux à partir de 85 dB(A). Une exposition récurrente à un niveau sonore supérieur à la valeur limite définie pour le poste de travail peut provoquer des dommages durables. Seuls les protecteurs d'ouïe certifiés protègent efficacement contre le bruit. La ouate, les filtres de cigarette ou encore les aides auditives ne protègent pas l'ouïe des travailleurs. Selon le domaine d'activité, divers modèles et tailles sont disponibles. Dans la pratique, on considère que toute personne exposée à un niveau sonore  $L_{eq}$  supérieur ou égal à 85 dB(A) doit en être équipée. Le tableau des niveaux de pression sonores permet de déterminer la valeur d'atténuation adéquate de la protection auditive. Il faut s'efforcer de parvenir à une valeur du niveau de pression sonore résiduel de 70 – 80 dB. On l'obtient par une simple soustraction : 'Niveau de pression sonore au lieu de travail' – 'Atténuation de la protection auditive'



PROVOQUE DES  
LÉSIONS AUDITIVES

DANGEREUX

SANS DANGER,  
MAIS PERTES DE  
CONCENTRATION

dB(A)

160

Tir d'arme à feu

140

Décollage d'avion

120

Seuil de risque et de douleur

115

Martelage de tôles

105

Visseuse à chocs

95

Fraiseuse à bois, Musique (casque)

85

Obligation de protection de l'audition

80

Calion, trafic intense

75

Aspirateur, sèche-cheveux

60

Conversation normale, tondeuse à gazon

30

Chuchoter

EN 352-1

Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 1 : casques anti-bruit

EN 352-2

Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales - Partie 2 : bouchons d'oreille

## Bouchons



### 3M Arceau antibruit 1310

La flexibilité unique de l'arceau lui confère une pression faible et constante quelle que soit la largeur de tête pour un confort optimal. Pour une meilleure hygiène et pour supprimer les risques d'irritation, les bouchons larges et doux ne s'insèrent pas dans le conduit auditif.

Matériaux :  
 - Arceau: Acétal  
 - Bouchons: Mousse polyuréthane

Applications:  
 L'arceau peut être utilisé dans tous les secteurs d'activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents: Industrie pharmaceutique, imprimeries, textile etc.

EN  
352-2

SNR  
26

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
18614*	Arceau antibruit 1310	orange	50	<b>391.40</b>	<b>net</b>



### 3M E-A-R Classic II Bouchons d'oreille à rouler

Forme cylindrique qui s'adapte à la plupart des canaux auditifs et apporte une protection fiable. Faible pression à l'intérieur du conduit auditif procurant ainsi une protection et un confort optimum. Mousse à structure cellulaire procurant une meilleure résistance aux mouvements de la mâchoire.

Matériau:  
 - Bouchons: Mousse de polymère

Applications:  
 Ils sont particulièrement adaptés dans les ambiances bruyantes avec des hautes fréquences au travail ou pendant les loisirs. Des exemples typiques d'applications se trouvent dans les secteurs d'activité suivants: Industrie chimique et pharmaceutique, textile, construction etc.

EN  
352-2

SNR  
28

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
13044.1*	E-A-R Classic II Bouchons d'oreille à rouler	jaune	1000	<b>259.20</b>	<b>net</b>



### 3M Bouchons d'oreille jetables 1100

Les bouchons d'oreille sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée qui offre un grand confort et une bonne protection. La taille unique de ces bouchons convient à la majorité des canaux auditifs.

Matériau:  
 - Bouchons: Mousse polyuréthane

Applications:  
 Ils peuvent être utilisés dans tous les secteurs d'activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents: Métallurgie, textile, imprimeries etc.

EN  
352-2

SNR  
37

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
10107	Bouchons d'oreille jetables 1100	orange	200	<b>54.50</b>	<b>net</b>

## Bouchons



### 3M Bouchons d'oreilles jetables 1110 avec cordon

Les bouchons d'oreille sont fabriqués en mousse polyuréthane expansée qui offre un grand confort et une bonne protection. La taille unique de ces bouchons convient à la majorité des canaux auditifs.

Matériaux :  
 - Bouchons: Mousse polyuréthane  
 - Cordon: Polyester

Applications:  
 Ils peuvent être utilisés dans tous les secteurs d'activité où des niveaux de bruit dangereux sont présents: Métallurgie, textile, imprimeries etc.

EN 352-2	SNR 37
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
10969*	Bouchons d'oreilles jetables 1110 avec cordon	orange	500	<b>350.00</b>	<b>net</b>



### Jackson Safety H10



Bouchons d'oreilles jetables sans cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée, plus longues et plus douces pour garantir une insertion correcte, emballage individuel pour chaque paire.

Matériau:  
 - Bouchons: Mousse souple

Applications:  
 Idéales pour les environnements hautement bruyants.

EN 352-2	SNR 31
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
14844	Jackson Safety H10	orange	(Pal.96) 200	<b>44.70</b>	<b>40.25</b>



### Jackson Safety H10 avec cordon



Bouchons d'oreilles jetables avec cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée, plus longues et plus douces pour garantir une insertion correcte, emballage individuel pour chaque paire.

Matériau:  
 - Bouchons: Mousse souple

Applications:  
 Idéales pour les environnements hautement bruyants.

EN 352-2	SNR 31
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
13191	Jackson Safety H10 avec cordon	orange	(Pal.216) 100	<b>39.45</b>	<b>35.50</b>



### Jackson Safety H10 avec cordon, détectable



Bouchons d'oreilles jetables, détectables, avec cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée, plus longues et plus douces pour garantir une insertion correcte, emballage individuel pour chaque paire.

Matériau:  
 - Bouchons: Mousse souple

Applications:  
 Idéales pour les environnements hautement bruyants et agroalimentaire.

EN 352-2	SNR 34
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
19619	Jackson Safety H10 avec cordon, détectable	bleu	(Pal.288) 100	<b>56.10</b>	<b>50.50</b>

## Bouchons




### Jackson Safety H10 Distributeur

Fixation murale ou à poser sur un établi. Le capot transparent laissant apparaître le niveau de remplissage.

Instructions d'utilisation apposées à l'avant pour promouvoir une bonne utilisation du produit.

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
23383*	Jackson Safety H10 Distributeur	noir	(Pal.30) 1	<b>41.35</b>	<b>37.20</b>



### Jackson Safety H20

Bouchons d'oreilles réutilisables sans cordon, fabrication agréable pour renforcer le confort et encourager le port, conception permettant une bonne préhension et facilitant l'insertion, emballage de chaque paire dans un sachet refermable.

Matériau:  
- Bouchons: Élastomère

Applications:  
Idéales pour les environnements moyennement à faiblement bruyants.

EN 352-2	SNR 25
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
14843	Jackson Safety H20	orange	(Pal.216) 100	<b>121.35</b>	<b>109.20</b>



### Jackson Safety H20 avec cordon

Bouchons d'oreilles réutilisables avec cordon, fabrication agréable pour renforcer le confort et encourager le port, conception permettant une bonne préhension et facilitant l'insertion, emballage de chaque paire dans un sachet refermable.

Matériau:  
- Bouchons: Élastomère

Applications:  
Idéales pour les environnements moyennement à faiblement bruyants.

EN 352-2	SNR 25
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
14364	Jackson Safety H20 avec cordon	orange	(Pal.252) 100	<b>140.05</b>	<b>126.05</b>



### Jackson Safety H20 avec cordon, détectable

Bouchons d'oreilles réutilisables détectables, avec cordon, fabrication agréable pour renforcer le confort et encourager le port, conception permettant une bonne préhension et facilitant l'insertion, emballage de chaque paire dans un sachet refermable.

Matériau:  
- Bouchons: Élastomère

Applications:  
Idéales pour les environnements moyennement à faiblement bruyants et agroalimentaire.

EN 352-2	SNR 27
-------------	-----------

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
18749	Jackson Safety H20 avec cordon, détectable	bleu	(Pal.252) 100	<b>153.30</b>	<b>137.95</b>

## Bouchons

### **HYGOSTAR** GLATT avec cordon, détectable



Bouchons d'oreilles jetables détectables, avec cordon, mousse souple à rouler pour une insertion aisée.

Matériaux:  
 - Bouchons: Mousse souple  
 - Cordon: Vinyle

Applications:  
 Idéal pour les environnements hautement bruyants et l'agroalimentaire.



EN  
352-2

SNR  
32

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
20512	GLATT avec cordon, détectable	bleu	100	<b>237.65</b>	<b>213.90</b>

## Coquille antibruit

### **3M** Casque antibruit Peltor Optime I H510A



Le casque antibruit est léger. Grandes et confortables, les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse, offrant une étanchéité efficace et une faible pression, et garantissent un excellent confort même pendant de longues périodes d'utilisation.

Matériaux:  
 - Arceau: Acier inoxydable, PVC, acétale  
 - Coquilles: ABS  
 - Mousse: Polyéther  
 - Rembourrage: Polyéther, PVC

Applications:  
 Il peut également être utilisé pour protéger des bruits lors des sports extérieurs et des loisirs. Idéale contre la plupart des risques dus au bruit en milieu industriel: Industrie pharmaceutique, métallurgie, industrie du bois etc.

EN  
352-1

SNR  
27

No. Article.	Produit	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
10225.1*	Casque antibruit Peltor Optime I H510A	jaune	20	<b>505.00</b>	<b>net</b>

## COUVRE-TÊTE

Les couvre-têtes empêchent la présence de cheveux à des endroits où ils sont indésirables. Ils sont absolument indispensables dans les secteurs de la restauration, du catering, de l'industrie alimentaire, de la médecine et des soins. Notre assortiment de couvre-têtes de haute qualité comprend des coiffes, cagoules et charlottes (standard, bouffante et astro), ainsi que des casquettes, des filets à cheveux en non-tissé PP et viscose ainsi qu'en nylon. Nous proposons en outre un grand choix de couvre-têtes pour les professions de la cuisine et de la restauration (toques de cuisiniers et charlottes) dans notre catalogue principal.



Des casques de protection pour le secteur EPI sont disponibles sur demande. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre service à la clientèle.

## Charlottes



### **HYGOSTAR** Filet à cheveux en nylon

Le filet à cheveux en nylon est pratiquement invisible et ne possède aucune bordure de pression. Il est extraléger et agréable à porter. Le filet à cheveux a une excellente tenue et une bonne stabilité. L'attache en caoutchouc est exempte de latex.

Matériau:  
- Nylon non-tissé

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, catering etc.

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
17843	Filet à cheveux en nylon	Ø 62cm	blanc	144	<b>33.35</b>	<b>30.00</b>



### **HYGOSTAR** Casquette à visière Micromesh

Cette coiffe en micromaille est composée d'une fine structure en nylon et d'un non-tissé en polypropylène. Elle est légère et lavable. Elle est aussi confortable à porter que possible car elle est particulièrement perméable à l'air et dispose d'une attache élastique exempte de latex.

Matériaux:  
- Nylon à structure en nid d'abeilles  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Production, industrie agroalimentaire etc.

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12839	Casquette à visière Micromesh	Ø 50cm	blanc	1000	<b>312.60</b>	<b>281.35</b>

## Charlottes



### **HYGOSTAR** Charlotte BETTINA solide

La coiffe Bettina est fabriquée en non-tissé de polypropylène d'excellente qualité. Une attache élastique exempte de latex garantit à cette coiffe une bonne tenue et un port agréable.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Hôpital, soins de santé, industrie agroalimentaire, catering etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
11322	Charlotte BETTINA solide	Ø 53cm	blanc	100	<b>13.50</b>	<b>12.15</b>



### **HYGOSTAR** Casquette à visière sans protection des cheveux

La casquette est réalisée en polypropylène d'excellente qualité. Elle est très légère, perméable à l'air et dispose d'une attache élastique en caoutchouc exempt de latex.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, industrie de la viande etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
11324	Casquette à visière sans protection des cheveux	Ø 31cm	blanc	100	<b>19.30</b>	<b>17.35</b>



### **HYGOSTAR** Casquette à visière avec protection des cheveux

Cette casquette est réalisée en polypropylène d'excellente qualité et possède un protège cheveux intégré. Elle est très légère, perméable à l'air et possède une attache en caoutchouc exempt de latex. Grâce au protège-cheveux, elle répond aux plus hautes exigences d'hygiène pour les dames.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, industrie de la viande etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
11323	Casquette à visière avec protection des cheveux	Ø 31cm	blanc	100	<b>20.75</b>	<b>18.65</b>



### **HYGOSTAR** Casquette à visière

Cette coiffe avec écran de protection est d'excellente qualité. Elle est légère, perméable à l'air et résiste à la déchirure. Pour une bonne tenue, cette coiffe est équipée d'une attache élastique exempte de latex.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, gastronomie etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
7941	Casquette à visière	Ø 50cm	blanc	1000	<b>253.60</b>	<b>228.25</b>

## Charlottes



### **HYGOSTAR** Casquette standard solide

Cette coiffe standard est réalisée mécaniquement en non-tissé polypropylène de haute qualité. Il est perméable à l'air et dispose d'une attache élastique en caoutchouc exempt de latex.

Matériau:

- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:

Salles d'opération, hôpital, laboratoire, industrie agroalimentaire etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12739	Casquette standard solide	Ø 53cm	blanc	1000	<b>201.85</b>	<b>181.70</b>



### **HYGOSTAR** Casquette avec masque

Cette cagoule type Astro est très perméable à l'air. La protection intégrée de la bouche se compose de deux couches et possède un arceau pour le nez. Les attaches en caoutchouc sont exemptes de latex.

Matériau:

- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:

Industrie pharmaceutique, abattoir etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
21725	Casquette avec masque	-	blanc	1000	<b>321.05</b>	<b>288.95</b>
20732	Casquette avec masque	-	rouge	1000	<b>321.05</b>	<b>288.95</b>
20733	Casquette avec masque	-	vert	1000	<b>321.05</b>	<b>288.95</b>
21257	Casquette avec masque	-	jaune	1000	<b>321.05</b>	<b>288.95</b>



### **HYGONORM** Casquette standard légère

Cette coiffe standard est réalisée mécaniquement en un léger non-tissé polypropylène de haute qualité. Il est perméable à l'air et est muni d'une attache en caoutchouc exempt de latex.

Matériau:

- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:

Industrie agroalimentaire, salles d'opération, hôpital, laboratoire etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
7943	Casquette standard légère	Ø 50cm	blanc	(Pal.60) 1000	<b>69.50</b>	<b>62.55</b>
18788	Casquette standard légère	Ø 50cm	rouge	1000	<b>69.50</b>	<b>62.55</b>
13174	Casquette standard légère	Ø 50cm	bleu	(Pal.60) 1000	<b>69.50</b>	<b>62.55</b>
12080	Casquette standard légère	Ø 50cm	vert	1000	<b>69.50</b>	<b>62.55</b>

## Charlottes



### **HYGONORM** Charlotte BETTINA légère

La coiffe Bettina est réalisée dans un non-tissé en polypropylène de qualité légère. Elle est souple et douce et possède une attache en caoutchouc exempt de latex. Elle est très agréable à porter.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Salles d'opération, hôpital, industrie agroalimentaire etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
18031	Charlotte BETTINA légère	Ø 60cm	blanc	1000	<b>99.95</b>	<b>89.95</b>
18030	Charlotte BETTINA légère	Ø 53cm	blanc	1000	<b>73.75</b>	<b>66.40</b>

## Masque à barbe



### **HYGOSTAR** Protège-barbe

Ce protège-barbe est très perméable à l'air et très souple. Il est spécialement conçu pour des barbes abondantes et possède une attache en caoutchouc exempt de latex.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

Domaines d'utilisation:  
Son utilisation n'est pas seulement réservée aux barbus, mais est également adaptée à toutes les utilisations où l'hygiène est soumise à des exigences particulières comme dans les hôpitaux, dans la biochimie et dans la production de produits sensibles.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12429	Protège-barbe	46 x 20cm	blanc	(Pal.84) 1000	<b>101.10</b>	<b>91.00</b>


## PROTECTION RESPIRATOIRE

De nombreuses activités liées aux secteurs de l'industrie et de l'artisanat génèrent des poussières qui peuvent mettre en danger la santé des travailleurs et parfois déboucher sur des maladies professionnelles. Pour protéger la santé des travailleurs, des valeurs limites de concentration («VME») ont été définies. Des demi-masques de protection respiratoire doivent être utilisés lorsqu'aucune mesure ne permet de limiter efficacement l'émission de poussières.

Nos demi-masques jetables se composent de matériau filtrant et sont généralement destinés à un usage unique. Il faut veiller à placer correctement le masque sur le visage afin d'atteindre le niveau de protection indiquée. Les masques complets et les demi-masques ne conviennent pas aux personnes portant la barbe, car cette dernière peut amoindrir l'étanchéité de l'équipement.

Les demi-masques jetables sont divisés en classes FFP1, FFP2 et FFP3: plus la classe est importante, plus la capacité de rétention est grande et le facteur de protection élevé.

Le choix de la classe de filtre se fonde sur la VME. Lorsque la concentration est inconnue, il faut utiliser au moins un demi-masque de la classe FFP2 en raison de sa meilleure capacité de rétention.



### CLASSE DE FILTRE

#### EFFICACITÉ DE LA PROTECTION

##### FAIBLE

##### FFP1

Protection jusqu'à quatre fois la valeur de la VME  
Perméabilité du filtre max. 20 %

##### MOYENNE

##### FFP2

Protection jusqu'à dix fois la valeur de la VME  
Perméabilité du filtre max. 6 %

##### ÉLEVÉE

##### FFP3

Protection jusqu'à trente fois la valeur de la VME  
Perméabilité du filtre max. 1 %

EN 149

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage

EN 14683

Masques à usage médical - Exigences et méthodes d'essai

## Masques chirurgicaux



### **HYGOSTAR** Masque Tissue

Cette protection buccale se compose de deux couches de papier tissu de haute qualité. Il est non pelucheux et très agréable à la peau. La protection buccale présente une grande perméabilité à l'air et est très agréable à porter.

Applications:  
Idéal pour une utilisation de courte durée et pour une consommation élevée.


No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
7930	Masque Tissue	-	(Pal.70) 2000	<b>101.90</b>	<b>91.70</b>



### **HYGOSTAR** Masque avec une bande élastique

Cette protection buccale n'est pas stérile, mais très souple et exempte de fibres de verre. Le port très agréable est dû à la matière sans peluches et agréable à la peau ainsi qu'aux bandeaux de caoutchouc extrêmement doux et rembourrés. L'arceau pour le nez assure une stabilité parfaite.

Domaines d'utilisation:  
Salles d'opération



Typ II

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
12418	Masque avec une bande élastique	-	50	<b>8.70</b>	<b>net</b>

## Masques de protection respiratoire



### **3M** Masque 8710E

Le masque sans soupape offre une protection efficace, légère et confortable. Les deux brides élastiques et l'arceau nasale permettent un ajustement parfait au visage évitant ainsi les risques de fuite.

Protection contre:  
Aérosols solides, liquides dont la phase liquide est l'eau et liquides non-volatils.

Applications:  
Industrie pharmaceutique, laboratoires, Caoutchouc/plastique etc.



No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
5112	Masque 8710E	FFP1	20	<b>39.50</b>	<b>net</b>



### **3M** Masque 8822

Le masque avec soupape offre une protection efficace, légère et confortable. Les deux brides élastiques et l'arceau nasale permettent un ajustement parfait au visage évitant ainsi les risques de fuite. La soupape expiratoire brevetée, ainsi que la coque intérieure résistante à l'écrasement offrent une protection durable et confortable en cas de forte chaleur et d'humidité.

Protection contre:  
Aérosols solides, liquides et non-volatils.

Applications:  
Chimie (poudres), industrie pharmaceutique, métallurgie de base, agroalimentaire (ensachage) etc.



No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
10108	Masque 8822	FFP2	10	<b>46.30</b>	<b>net</b>

## Masques de protection respiratoire



### **3M** Masque antipoussière 9332

Le masque avec soupape a une technologie de filtration à faible résistance respiratoire assure une filtration efficace avec une faible résistance respiratoire. La tension uniforme des brides améliore le confort au niveau de la nuque, du visage et de la tête et donne un sentiment de sécurité.

Protection contre:  
Particules solides et liquides non volatiles.

Applications:  
Chimie (poudres), industrie pharmaceutique, nettoyage et enlèvement de déchets etc.

EN  
149

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
11092	Masque antipoussière 9332	FFP3	10	<b>96.60</b>	<b>net</b>



### **HYGOSTAR** Masque de protection respiratoire FFP1

Ce masque de protection respiratoire sans soupape dispose de deux bandeaux serre-tête élastiques, d'un arceau flexible et d'un coussinet souple pour le nez ce qui permet de garantir une bonne tenue et un port agréable.

Protection contre:  
particules sèches nocives pour la santé et aérosols.

Applications:  
Lieux exposés à des poussières de ponçage de bois, poussières de quartz, allergènes divers, pollens, etc.

Cat.  
1

EN  
149

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
9997*	Masque de protection respiratoire FFP1	FFP1	20	<b>23.70</b>	<b>net</b>



### **HYGOSTAR** Masque de protection respiratoire FFP2 - sans soupape

Ce masque de protection respiratoire sans soupape dispose de deux bandeaux serre-tête élastiques, d'un arceau flexible et d'un coussinet souple pour le nez ce qui permet de garantir une bonne tenue et un port agréable. La résistance minimale à la respiration permet d'inspirer et d'expirer facilement.

Protection contre:  
Très fines particules sèches nocives pour la santé et aérosols.

Applications:  
Principalement destiné à des lieux exposés aux poussières de métal, poussières de fibres minérales, poussières de polissage, poussières de chantier, etc.

Cat.  
2

EN  
149

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
14837	Masque de protection respiratoire FFP2	FFP2	(Pal.370) 20	<b>30.40</b>	<b>net</b>

## Masques de protection respiratoire



### **HYGOSTAR** Masque de protection respiratoire FFP2 - avec soupape

Ce masque de protection respiratoire muni d'une soupape dispose de deux bandeaux serre-tête élastiques d'un arceau flexible et d'un coussinet souple pour le nez ce qui garantit une bonne tenue et un port agréable. La résistance minimale à la respiration permet d'inspirer et d'expirer facilement.

Protection contre:  
Très fines particules sèches, nocives pour la santé et aérosols.

Applications:  
Principalement destinée à des applications présentant des risques moyes tels que aérosols de moindre toxicité, solides et liquides P. ex. en des lieux où règnent les poussières effectives de métal, les poussières de fibres minérales les poussières de polissage, les poussières de chantier, etc.

Cat. 2	EN 149
-----------	-----------

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12083	Masque de protection respiratoire FFP2	FFP2	(Pal.280) 20	<b>36.30</b>	<b>32.70</b>



### **HYGOSTAR** Masque de protection respiratoire FFP3

Le masque de protection respiratoire est équipé d'une grande soupape d'expiration. Il possède également un joint d'étanchéité et un bandeau réglable de sorte que le nez et la bouche sont protégés de manière optimale. Ce masque est également prévu pour les personnes portant des lunettes.

Protection contre:  
Très fines particules sèches nocives pour la santé et aérosols.

Applications:  
Industrie chimique ou lieux soumis à des bactéries, virus, poussières simples et radioactives.

Cat. 2	EN 149
-----------	-----------

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
14196	Masque de protection respiratoire FFP3	FFP3	10	<b>86.50</b>	<b>net</b>



### **uvex** silv-Air premium 5110

Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque. Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche fiable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable et au clip nasal flexible réglable.

Protection contre:  
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.

Applications:  
Mise au rebut, nettoyage, agriculture etc.

EN 149
-----------

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
29901*	silv-Air premium 5110	FFP1	15	<b>45.00</b>	<b>net</b>

## Masques de protection respiratoire



### UVEX silv-Air premium 5210

Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque. Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche fiable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable et au clip nasal flexible réglable.

Protection contre:  
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.

Applications:  
Mise au rebut, nettoyage, construction, travail du bois, usinage des métaux etc.

EN  
149

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
29902*	silv-Air premium 5210	FFP2	15	<b>58.50</b>	<b>net</b>



### UVEX silv-Air c 3310

Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque. Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche fiable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable et au clip nasal flexible réglable.

Protection contre:  
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.

Applications:  
Mise au rebut, nettoyage, travail du bois, usinage des métaux, soins, médecine etc.

EN  
149

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
22111	silv-Air c 3310	FFP3	15	<b>88.50</b>	<b>79.65</b>



### UVEX silv-Air premium 5310

Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque. Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort optimal et ajustement étanche fiable. Manipulation facile pour un confort optimal grâce au bandeau ajustable et au clip nasal flexible réglable.

Protection contre:  
Les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées.

Applications:  
Mise au rebut, nettoyage, travail du bois, usinage des métaux, soins, médecine etc.

EN  
149

No. Article.	Produit	Classe d'efficacité	Contenu /UV	Prix par UV	
29903*	silv-Air premium 5310	FFP3	15	<b>112.50</b>	<b>net</b>



## PROTECTION DU CORPS

Certains travaux impliquent de nombreux risques pour le corps humain. Le choix de vêtements de protection adéquats contribue à prévenir les accidents et les maladies professionnelles. La matière et la coupe des vêtements de protection doivent être choisies en fonction des risques spécifiques aux différents postes de travail.

Nous disposons d'un large assortiment de vêtements de protection contre les risques résultant du contact avec produits chimiques et biologiques.

Les vêtements de protection contre les produits chimiques offrent une protection contre les produits chimiques liquides et, pour certains, contre les gaz et poussières.

Tous les vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux, les rayonnements ionisants, etc. entrent dans la catégorie CE III, qui comprend six niveaux de protection (types).

Ces niveaux expriment le degré d'étanchéité d'une combinaison dans le cadre de certaines formes d'exposition (gaz, liquide ou poussière).

Les vêtements de classe inférieure (protection plus élevée) incluent toujours les propriétés de ceux de classe supérieure. En d'autres termes, les caractéristiques des vêtements de protection de type 5 et 6 sont automatiquement présentées par ceux de type 4.


### NORMES PAR TYPES POUR LES VÊTEMENTS DE PROTECTION

**TYPE 6**  
**EN 13034**  
 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides

**TYPE 4**  
**EN 14605**  
 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux pulvérisations, y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps

**TYPE 5**  
**EN 13982-1**  
 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 1 : exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air

**TYPE 3**  
**EN 14605**  
 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides, y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps



### Type 1+2

Vêtements de protection contre les gaz



### Type 3

Vêtements de protection étanches aux liquides



### Type 4

Vêtements de protection étanches aux pulvérisations



### Type 5

Vêtements de protection étanches aux particules



### Type 6

Vêtements de protection contre les pulvérisations à usage limité

NIVEAU DE PROTECTION CROISSANTE  
VERS LE HAUT



## NORMES COMPLÉMENTAIRES POUR VÊTEMENTS DE PROTECTION

**EN 1149-1** Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 1 : méthode d'essai pour la résistivité de surface



**EN 1149-5** Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5 : exigences de performance des matériaux et de conception



**EN 14126** Vêtements de protection - Exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux



**EN 1073-2** Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 2 : exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules (Aucune protection contre les rayonnements radioactifs)



**DIN 32781** Vêtements de protection - Combinaison de protection contre des pesticides



## Blouses et tabliers



### HYGONORM® Tablier jetable PE - lisse

Ce tablier à usage unique est imperméable à l'humidité, résistant, extrêmement extensible et résistant à la déchirure.

Domaines d'utilisation:  
Travail préparatoire, nettoyage

Matériau:  
- PE (Polyéthylène)lisse



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26517	Tablier jetable PE, 16 my	117 x 70cm	blanc		1000	<b>94.10</b>	<b>84.70</b>



### HYGONORM® Tablier jetable PE - gaufré

Ce tablier à usage unique est imperméable à l'humidité, résistant, extrêmement extensible et résistant à la déchirure.

Domaines d'utilisation:  
Travail préparatoire, nettoyage

Matériau:  
- PE (Polyéthylène) gaufré



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12751	Tablier jetable PE, 33 my	125 x 75cm	blanc		500	<b>152.85</b>	<b>137.55</b>
17237	Tablier jetable PE, 33 my	140 x 75cm	blanc		50	<b>21.55</b>	<b>19.40</b>



### HYGONORM® Blouse visiteur PP légère

Cette blouse pour les visiteurs est d'une qualité légère, perméable à l'air, résistante et agréable à porter. Les zones sensibles sont protégées de toute salissure par la bande de boutonnage masquée, les manches longues avec bandeau de caoutchouc aux articulations, et aux genoux et son col montant fermé.

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, hôpital.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
18789	Blouse visiteur PP légère	L	blanc		100	<b>227.90</b>	<b>205.10</b>
11964	Blouse visiteur PP légère	XL	blanc		(PaL.24) 100	<b>231.10</b>	<b>207.95</b>
12932	Blouse visiteur PP légère	XXL	blanc		(PaL.36) 100	<b>238.25</b>	<b>214.40</b>
17717	Blouse visiteur PP légère	XXXL	blanc		(PaL.24) 100	<b>278.75</b>	<b>250.90</b>

## Blouses et tabliers



### **HYGOSTAR** Tablier jetable PE

Ce tablier à usage unique est imperméable à l'humidité, résistant, extrêmement élastique et résiste à la déchirure.

Domaines d'utilisation:  
Travail préparatoire, nettoyage

Matériau:  
- PE (Polyéthylène)lisse



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 6 UV
5935	Tablier jetable PE, 25 my	125 x 70cm	blanc		(Pal.360) 100	<b>41.60</b>	<b>37.45</b>
5934	Tablier jetable PE, 25 my	150 x 75cm	blanc		50	<b>21.55</b>	<b>19.40</b>
12049	Tablier jetable PE, 60 my	140 x 75cm	blanc		250	<b>167.45</b>	<b>150.70</b>



### **HYGOSTAR** Blouse visiteur PE

Cette blouse pour visiteurs est très résistante, imperméable à l'humidité et est agréable à porter. Elle se ferme au moyen de solides boutons-pression.

Domaines d'utilisation:  
Cuisine, domaine alimentaire, industrie.

Matériau:  
- PE (Polyéthylène) lisse



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
7932	Blouse visiteur PE, 20 my	120cm	blanc		300	<b>318.80</b>	<b>286.95</b>



### **HYGOSTAR** Blouse visiteur PP forte

Cette blouse pour visiteurs est très résistante, imperméable à l'air et de très bonne qualité. Elle est d'une taille surdimensionnée et munie d'une fermeture scratch. Un col montant et un bandeau élastique aux manches assurent un port agréable. Cette blouse dispose également d'une poche intérieure de poitrine.

Domaines d'utilisation:  
Cuisine, domaine alimentaire, industrie, hôpital.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
11505	Blouse visiteur PP forte	XL	blanc		(Pal.30) 50	<b>245.05</b>	<b>220.55</b>

## Blouses et tabliers



### **HYGOSTAR** Blouse chirurgicale PP

Cette blouse à usage unique offre une protection légère contre les liquides. Sa coupe est généreuse et permet une liberté maximale de mouvements pour de nombreuses tailles. Cette blouse est serrée à la taille et au niveau du cou par des bandes de fermeture. Les bandeaux de caoutchouc au bout du bras assurent un confort supplémentaire et une bonne tenue.

Domaines d'utilisation:  
Salles d'opération, hôpitaux, laboratoires etc.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
13438	Blouse chirurgicale PP	L	bleu		(Pal.30) 100	<b>177.10</b>	<b>159.40</b>
13179	Blouse chirurgicale PP	L	vert		(Pal.36) 100	<b>177.10</b>	<b>159.40</b>

## Manche de protection

### **HYGONORM** Manche de protection PE

Cette manche de protection est résistante, étanche à l'eau et cousue main. Un bandeau de caoutchouc est présent aux deux extrémités.



Domaines d'utilisation:  
Travail préparatoire, domaine alimentaire

Matériau:  
- PE (Polyéthylène)lisse



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
11963	Manche de protection PE, 20 my	40cm	bleu		(Pal.54) 2000	<b>158.35</b>	<b>142.50</b>

## Vêtement de protection



### **HYGOSTAR** Vêtement combinable PP Veste

La veste est très souple et perméable à l'air. Elle est pourvue d'un col droit et d'une fermeture éclair et les poches surpiquées se trouvent à l'intérieur.

Domaines d'utilisation:  
Secteurs de production

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12430	Vêtement combinable PP Veste	XL	blanc		(Pal.58) 50	<b>139.85</b>	<b>125.90</b>
12431	Vêtement combinable PP Veste	XXL	blanc		(Pal.36) 50	<b>139.85</b>	<b>125.90</b>

## Vêtement de protection



### **HYGOSTAR** Vêtement combinable PP Pantalons

Ce pantalon est très souple et perméable à l'air. Il est pourvue d'une attache en caoutchouc au niveau des pieds.

Domaines d'utilisation:  
Secteurs de production

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12432	Vêtement combinable PP Pantalons	XL	blanc		(Pal.64) 50	<b>79.65</b>	<b>71.70</b>
12433	Vêtement combinable PP Pantalons	XXL	blanc		(Pal.36) 50	<b>79.65</b>	<b>71.70</b>



### **HYGOSTAR** Combinaison visiteur à capuche PP solide

Cette salopette est perméable à l'air et de haute qualité. La fermeture éclair est couverte. Outre les bras et les chevilles, la taille est également pourvue d'une bande élastique en caoutchouc.

Domaines d'utilisation:  
Cette salopette est adaptée à tous les travaux comme la protection contre les salissures.

Matériau:  
- PP (Non-tissé polypropylène)



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	
12913	Combinaison visiteur à capuche PP solide	XXL	blanc		50	<b>361.15</b>	<b>net</b>



### **DU PONT** TYVEK® Combinaison INDUSTRY

Cette combinaison à col est robuste et légère. Fermeture à glissière avec rabat, pour plus de sécurité et une meilleure étanchéité. Coutures intérieures cousues pour une meilleure protection. Élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Entrejambe 3 pièces pour ajustement optimal.

Protection contre:  
La contamination particulaire et microbiologique.

Domaines d'utilisation:  
Dans des environnements industriels sensibles.



EN 1073-2

EN 1149-5

EN 13034

EN 13982-1

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
22384	TYVEK® Combinaison INDUSTRY	XL	blanc	5/6	(Pal.16) 100	<b>1345.00</b>	<b>1210.50</b>
22385	TYVEK® Combinaison INDUSTRY	XXL	blanc	5/6	(Pal.16) 100	<b>1345.00</b>	<b>1210.50</b>
22386	TYVEK® Combinaison INDUSTRY	XXXL	blanc	5/6	(Pal.16) 100	<b>1345.00</b>	<b>1210.50</b>

## Vêtement de protection



### TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS

Cette combinaison à capuche est robuste et légère. Coutures cousues et recouvertes, offrant une barrière égale à celle du matériau. Élastiques sous tunnel aux poignets, aux chevilles et autour du visage pour réduire le risque de contamination. Le passe-pouce élastique empêche la manche de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour un ajustement optimal autour du masque.

Protection contre:  
 Nombreux produits chimiques inorganiques à base d'eau en faible concentration, contre les particules nocives de petite taille et les risques biologiques.

Domaines d'utilisation:  
 Travaux d'entretien et de démantèlement de l'industrie nucléaire, l'industrie pharmaceutique ou les laboratoires de recherches et de biosécurité, ainsi que les applications médicales et l'exposition aux risques biologiques.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
23410.1	TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS	S	blanc	4	(Pal.16) 80	<b>1770.00</b>	<b>1593.00</b>
23411.1	TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS	M	blanc	4	(Pal.16) 80	<b>1770.00</b>	<b>1593.00</b>
23412.1	TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS	L	blanc	4	(Pal.16) 80	<b>1770.00</b>	<b>1593.00</b>
23413.1	TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS	XL	blanc	4	(Pal.16) 80	<b>1770.00</b>	<b>1593.00</b>
23414.1	TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS	XXL	blanc	4	(Pal.16) 80	<b>1770.00</b>	<b>1593.00</b>
23415.1	TYVEK® Combinaison CLASSIC PLUS	XXXL	blanc	4	(Pal.16) 80	<b>1770.00</b>	<b>1593.00</b>



### Kleenguard Combinaison A25+

Accroît le confort de l'utilisateur grâce à une plus grande liberté de mouvement. Action combinée du matériau respirant et du film laminé élastique garantissant une protection à 99% contre les particules de plus de 1 micron et les liquides à base d'eau. Fermeture à glissière sur toute la longueur permettent d'enfiler et d'ôter le vêtement plus facilement, assurant une meilleure protection du cou et du menton.

Protection contre:  
 Dangers liés aux substances en suspension, projections légères de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture etc.

Domaines d'utilisation:  
 Travaux de maintenance, manipulation des poudres, maintenance des machines et des véhicules, construction etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
22038	Kleenguard Combinaison A25+	S	blanc	5/6	(Pal.24) 25	<b>292.20</b>	<b>263.00</b>
22039	Kleenguard Combinaison A25+	M	blanc	5/6	(Pal.24) 25	<b>292.20</b>	<b>263.00</b>
22040	Kleenguard Combinaison A25+	L	blanc	5/6	(Pal.24) 25	<b>292.20</b>	<b>263.00</b>
22041	Kleenguard Combinaison A25+	XL	blanc	5/6	(Pal.24) 25	<b>292.20</b>	<b>263.00</b>



### Kleenguard Combinaison A30

Légères et respirantes, ces combinaisons sont idéales pour travailler confortablement et réduire la gêne occasionnée par la chaleur. Munies d'une capuche spéciale permettant le port d'un masque, d'une fermeture à glissière sur toute la longueur, de coutures surjetées renforcées et d'un tissu double couche, ces combinaisons offrent aux utilisateurs confort, sécurité et solidité.

Protection contre:  
 Les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussières.

Domaines d'utilisation:  
 Zones de peinture par pulvérisation, industries pharmaceutiques et manufacturières, services publics, industrie électronique, agriculture etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
25493	Kleenguard Combinaison A30	S	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>202.15</b>	<b>181.95</b>
25494	Kleenguard Combinaison A30	M	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>202.15</b>	<b>181.95</b>
25495	Kleenguard Combinaison A30	L	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>202.15</b>	<b>181.95</b>
25496	Kleenguard Combinaison A30	XL	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>202.15</b>	<b>181.95</b>
25497	Kleenguard Combinaison A30	XXL	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>202.15</b>	<b>181.95</b>

## Vêtement de protection



### Kleenguard Combinaison A40

Combinaison assurant une exceptionnelle longévité, résistance et protection. Elle est à très faible peluchage, réduisant les risques de contamination croisée au minimum. Protection contre les particules: le tissu retient plus de 99% des fibres supérieures à un micron. Fermeture à glissière sur toute la longueur permettant d'enfiler et d'ôter le vêtement plus facilement. Le passe-pouce intégré empêche la manche de remonter.

Protection contre:

Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.

Domaines d'utilisation:

Application de peinture au pistolet dans l'automobile et l'aéronautique, industries pharmaceutiques, industries de transformation, services publics, industrie électronique, agriculture etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	Prix UV /pal.
9791	Kleenguard Combinaison A40	M	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>333.70</b>	<b>255.90</b>
9792	Kleenguard Combinaison A40	L	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>333.70</b>	<b>255.90</b>
9793	Kleenguard Combinaison A40	XL	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>333.70</b>	<b>255.90</b>
9794	Kleenguard Combinaison A40	XXL	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>333.70</b>	<b>255.90</b>
9795	Kleenguard Combinaison A40	XXXL	blanc	5/6	(Pal.18) 25	<b>333.70</b>	<b>255.90</b>



### Kleenguard Veste A50

Assure de hauts niveaux de protection et de confort. Matériau à faible peluchage avec coutures internes réduisant le risque de contamination du procès par les fibres. Fermeture à glissière double sens pour une utilisation facile du vêtement.

Protection contre:

Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.

Domaines d'utilisation:

Application de peinture au pistolet dans l'automobile et l'aéronautique, industries pharmaceutiques, industries de transformation, services publics, industrie électronique, agriculture etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	Prix UV /pal.
9804*	Kleenguard Veste A50	M	blanc	5/6	(Pal.40) 15	<b>223.30</b>	<b>171.20</b>
9803*	Kleenguard Veste A50	L	blanc	5/6	(Pal.30) 15	<b>223.30</b>	<b>171.20</b>
9946*	Kleenguard Veste A50	XL	blanc	5/6	(Pal.30) 15	<b>223.30</b>	<b>171.20</b>
14983*	Kleenguard Veste A50	XXL	blanc	5/6	(Pal.30) 15	<b>223.30</b>	<b>171.20</b>



### Kleenguard Pantalons A50

Assure de hauts niveaux de protection et de confort. Matériau à faible peluchage avec coutures internes réduisant le risque de contamination du procès par les fibres. Fermeture à glissière double sens pour une utilisation facile du vêtement.

Protection contre:

Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.

Domaines d'utilisation:

Application de peinture au pistolet dans l'automobile et l'aéronautique, industries pharmaceutiques, industries de transformation, services publics, industrie électronique, agriculture etc.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	Prix UV /pal.
10250*	Kleenguard Pantalons A50	M	blanc	5/6	(Pal.40) 15	<b>146.90</b>	<b>112.65</b>
9806*	Kleenguard Pantalons A50	L	blanc	5/6	(Pal.40) 15	<b>146.90</b>	<b>112.65</b>
9952*	Kleenguard Pantalons A50	XL	blanc	5/6	(Pal.40) 15	<b>146.90</b>	<b>112.65</b>

## Vêtement de protection



### Kleenguard Combinaison A71

Offre une barrière efficace contre les jets et vaporisations de produits chimiques en solution aqueuse. Les coutures surpiquées et la grande résistance du matériau offrent une excellente imperméabilité aux liquides. Fermeture sous patte et capuche prévues pour faciliter le port d'un masque de protection respiratoire. Élastiques à la capuche, aux poignets et à la taille pour assurer une sécurité et un confort supérieurs.

Protection contre:

Les dangers liés aux substances en suspension, projections modérées/lourdes de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.

Domaines d'utilisation:

Nettoyage dans des environnements à risque viral et biologique, manipulation de produits chimiques en solution aqueuse, nettoyage et entretien industriel à basse pression, industrie pétrolière et gazière, industrie agroalimentaire etc.

Cat.  
3



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	Prix UV /pal.
9816*	Kleenguard Combinaison A71	M	jaune	3	(Pal.24) 10	<b>331.90</b>	<b>254.50</b>
9822*	Kleenguard Combinaison A71	L	jaune	3	(Pal.24) 10	<b>331.90</b>	<b>254.50</b>
9817*	Kleenguard Combinaison A71	XL	jaune	3	(Pal.24) 10	<b>331.90</b>	<b>254.50</b>
9818*	Kleenguard Combinaison A71	XXL	jaune	3	(Pal.24) 10	<b>331.90</b>	<b>254.50</b>
12914*	Kleenguard Combinaison A71	XXXL	jaune	3	(Pal.24) 10	<b>331.90</b>	<b>254.50</b>



### Kleenguard Combinaison A80

Protège contre les liquides avec des jets à haute pression, les vaporisations de produits chimiques, les particules solides, les produits chimiques et les fibres. Les coutures soudées aux ultrasons et la grande résistance du matériau offrent une excellente imperméabilité aux liquides. La lanière de fermeture à scratch permet au vêtement d'être réutilisé s'il n'est pas contaminé.

Le design spécifique de la capuche, duet de la taille du vêtement apporte un confort et une sécurité accrues.

Protection contre:

Les dangers liés aux substances en suspension, projections lourdes de produits chimiques, projections/vaporisations de peinture.

Domaines d'utilisation:

Nettoyage dans des environnements à risque viral et biologique, nettoyage industriel lourd, manipulation de produits chimiques, nettoyage des zones contaminées, travaux pétrochimiques etc.

Cat.  
3



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
9651*	Kleenguard Combinaison A80	M	orange	3	(Pal.20) 10	<b>469.40</b>	<b>422.50</b>
13579*	Kleenguard Combinaison A80	XL	orange	3	(Pal.20) 10	<b>469.40</b>	<b>422.50</b>
14253*	Kleenguard Combinaison A80	XXL	orange	3	(Pal.20) 10	<b>469.40</b>	<b>422.50</b>
14254*	Kleenguard Combinaison A80	XXXL	orange	3	(Pal.20) 10	<b>469.40</b>	<b>422.50</b>

## Vêtement de protection



### uvex uvex 5/6

La combinaison à usage unique se compose d'un laminé PE microporeux très léger et garantit une grande respirabilité grâce à la combinaison avec une partie arrière en matériau SMS. Avec ces coutures bordées, cette combinaison assure un niveau de protection élevé contre les éclaboussures de liquides et les particules.

Protection contre:  
Particules solides et léger brouillard pulvérisé.

Domaines d'utilisation:  
Travaux de démontage et de démolition, travaux de peinture et de tapisserie etc.

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
21769	uvex 5/6	M	blanc/lime	5/6	40	<b>482.70</b>	<b>434.45</b>
21770	uvex 5/6	L	blanc/lime	5/6	40	<b>482.70</b>	<b>434.45</b>
21771	uvex 5/6	XL	blanc/lime	5/6	40	<b>482.70</b>	<b>434.45</b>
21772	uvex 5/6	XXL	blanc/lime	5/6	40	<b>482.70</b>	<b>434.45</b>
21773	uvex 5/6	XXXL	blanc/lime	5/6	40	<b>482.70</b>	<b>434.45</b>



### uvex uvex 4B

Le laminé polyéthylène/non-tissé microporeux et étanche aux pulvérisations garantit la sécurité et la respirabilité de la combinaison à usage unique uvex 4B. Les coutures soudées assurent l'étanchéité exceptionnelle de la combinaison aux aérosols liquides et particules. Le non-tissé interne offre un confort de port optimal.

Protection contre:  
Particules solides, léger brouillard pulvérisé, produits phytosanitaires.

Domaines d'utilisation:  
Travaux de nettoyage dans l'industrie à faible pression et nettoyage de bâtiments, industrie chimique et pharmaceutique, la lutte contre les nuisibles et la vermine, travaux en présence d'amiante et démontages etc.

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
23490*	uvex 4B	S	blanc/orange	4	45	<b>692.40</b>	<b>623.20</b>
23491*	uvex 4B	M	blanc/orange	4	45	<b>692.40</b>	<b>623.20</b>
23492*	uvex 4B	L	blanc/orange	4	45	<b>692.40</b>	<b>623.20</b>
23493*	uvex 4B	XL	blanc/orange	4	45	<b>692.40</b>	<b>623.20</b>
23494*	uvex 4B	XXL	blanc/orange	4	45	<b>692.40</b>	<b>623.20</b>
23495*	uvex 4B	XXXL	blanc/orange	4	45	<b>692.40</b>	<b>623.20</b>



### uvex uvex 3B chem light

La laminé non-tissé en polypropylène est léger et flexible et idéal pour les travaux de nettoyage et la manipulation de substances chimiques en faible concentration. Les coutures soudées et recouvertes offrent une protection supplémentaire, sans compromettre le confort.

Protection contre:  
Particules solides, léger brouillard pulvérisé, liquide

Domaines d'utilisation:  
Industrie chimique et pharmaceutique, manipulation de peintures et vernis, élevage d'animaux et service vétérinaire etc.

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Type	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29887*	uvex 3B chem light	L	blanc/jaune	3	40	<b>540.00</b>	<b>486.00</b>
29887.1*	uvex 3B chem light	XL	blanc/jaune	3	40	<b>540.00</b>	<b>486.00</b>

\* sur commande



## PROTECTION POUR LES MAINS

Dans le contexte professionnel, les mains constituent la partie du corps la plus fortement exposée aux risques. Le port de gants leur offre la protection nécessaire dans les situations les plus diverses: ils permettent de prévenir aussi bien les coupures ou les brûlures (en cas de travaux avec des objets tranchants ou chauds) que les affections cutanées aux mains ou aux avant-bras (en cas de manipulation de substances nocives).

Les gants de protection protègent contre des risques mécaniques (objets ou matériaux coupants, pointus ou tranchants), risques thermiques (flammes, chaleur et froid), risques chimiques et biologiques (substances toxiques, infectieuses, corrosives ou irritantes), salissures, énergie électrique et rayonnements.

## MARQUAGE

### Niveaux de performance

Les niveaux de performance sont représentés par un ou plusieurs chiffres et indiquent dans quelle mesure un gant de protection satisfait à certaines exigences particulières. Les exigences de performance se rapportent, par exemple, à des valeurs telles que la résistance à l'abrasion ou la résistance à la perforation. Un

chiffre élevé correspond à un niveau de performance ou de protection élevé. Le niveau 0 indique que le gant affiche un niveau de performance inférieur au niveau minimal. Le niveau de performance X signifie que le gant n'a pas été testé ou qu'il n'a pas été conçu pour l'utilisation prévue par le test correspondant.

## Gants de protection contre les risques mécaniques



4 1 2 1

La norme EN 388 classe les gants de protection contre les risques mécaniques selon leur niveau de performance. Ces niveaux ont une portée générale, car la résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation sont également des critères importants pour d'autres types de gants de protection.

- 1 - 4 Résistance à la perforation
- 1 - 4 Résistance à la déchirure
- 1 - 5 Résistance à la coupure par lame
- 1 - 4 Résistance à l'abrasion



1 2 3 4 1 2

## Gants de protection contre les risques thermiques

La norme EN 407 spécifie les propriétés thermiques des gants de protection contre la chaleur et (ou) le feu. Ces gants généralement soumis à des sollicitations mécaniques doivent présenter au minimum le niveau de performance 1 en matière de résistance à l'abrasion et à la déchirure selon la norme EN 388.

- 1 - 4 Importantes projections de métal en fusion
- 1 - 4 Petites projections de métal en fusion
- 1 - 4 Chaleur radiante
- 1 - 4 Chaleur convective
- 1 - 4 Chaleur de contact
- 1 - 4 Inflammabilité



1 2 1

## Gants de protection contre le froid

La norme EN 511 s'applique à tous les gants prévus pour protéger contre le froid convectif et le froid de contact jusqu'à -50 °C. Ces gants doivent en outre présenter au minimum le niveau de performance 1 en matière de résistance à l'abrasion et à la déchirure selon la norme EN 388.

- 0 - non Perméabilité à l'eau
- 1 - oui
- 1 - 4 Froid de contact
- 1 - 4 Froid convectif



Ces gants résistent aux produits chimiques. Ils ont obtenu un indice de protection de la catégorie 2 au minimum à l'issue d'un test au contact de trois produits chimiques (A – L) selon EN 374.

## Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes

Ces gants étanches n'offrent qu'une protection modérée contre les risques chimiques. Ils ne répondent pas à l'exigence „résistant aux produits chimiques“.



<b>A</b>	Méthanol	<b>G</b>	Diéthylamine
<b>B</b>	Acétone	<b>H</b>	Tétrahydrofurane
<b>C</b>	Acétonitrile	<b>I</b>	Acétate d'éthyle
<b>D</b>	Dichlorométhane	<b>J</b>	n-heptane
<b>E</b>	Sulfure de carbone	<b>K</b>	Soude caustique 40 %
<b>F</b>	Toluène	<b>L</b>	Acide sulfurique 96 %

<b>Niveau de protection</b>	0	1	2	3	4	5	6
<b>Temps de passage [min]</b>	< 10	10	30	60	120	240	480



Les gants de protection contre les micro-organismes ont une résistance à la pénétration niveau 2 minimum (AQL<1.5) selon EN 374.

<b>Niveau de performance</b>	1	2	3
<b>AQL ( Niveau de Qualité Acceptable)</b>	4.0	1.5	0.65

## AUTRES NORMES APPLICABLES

### EN 420

Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai

### EN 455-1

Gants médicaux non réutilisables - Partie 1 : détection des trous - Prescriptions et essais

### EN 455-2

Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : exigences et essais pour propriétés physiques

### EN 455-3

Gants médicaux non réutilisables - Partie 3 : exigences et essais pour évaluation biologique

### EN 455-4

Gants médicaux non réutilisables - Partie 4 : exigences et essais relatifs à la détermination de la durée de conservation



### EN 1149-3

Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 3 : méthodes d'essai pour la mesure de l'atténuation de la charge

### ASTM D6978-05

Exigences standard de résistance des gants médicaux à la perméabilité de substances cytostatiques

Nous nous permettons de signaler que des modifications concernant les normes EN 374 et EN 388 sont en cours. Dans le catalogue, nous utilisons les normes EN 374:2003 et 388:2003. A titre d'information, nous avons regroupé les principales modifications par rapport à EN 374:2016 et EN 388:2016.



#### EN 374

Modification de la norme des gants de protection chimique

### SUBSTANCES CHIMIQUES TESTÉES ADDITIONNELLEMENT

<b>M</b>	Acide nitrique 65 %	<b>P</b>	Peroxyde d'hydrogène 30 %
<b>N</b>	Acide acétique 99 %	<b>S</b>	Acide fluorhydrique 40 %
<b>O</b>	Ammoniaque 25 %	<b>T</b>	Formaldéhyde 37 %

#### EN 374-1:2016 TYPE C



Gants de protection ayant un temps de perméation supérieur à 10 min pour au moins 1 substance chimique parmi celles testées

#### EN 374-1:2016 TYPE B



Gants de protection ayant un temps de perméation supérieur à 30 min pour au moins 3 substances chimiques parmi celles testées.

JKL

#### EN 374-1:2016 TYPE A



Gants de protection ayant un temps de perméation supérieur à 30 min pour au moins 6 substances chimiques parmi celles testées.

JKLMNO

#### EN 374-5:2016



Les gants de protection disposent d'un niveau de qualité acceptable AQL d'au moins 2 et ont passé le test de résistance à la pénétration selon la norme EN 374.

#### EN 374-5:2016



VIRUS

Les gants de protection disposent d'un niveau de qualité acceptable AQL d'au moins 2 et ont passé le test de pénétration selon la norme EN 374. Comme protection additionnelle contre les virus, un test de pénétration de bactériophages doit en outre être pratiqué et passé.

#### EN 388

Modification de la norme des gants de protection contre les risques mécaniques



ABCDE



- A – F** Résistance à la coupure ISO
- 1 – 4** Résistance à la perforation
- 1 – 4** Résistance à la déchirure
- 1 – 5** Résistance à la coupure Couptest
- 1 – 4** Résistance à l'abrasion

## Gants mono-usage | PE



### AMPri MED-COMFORT Gants en PE

Les gants sont sans poudre et ambidextres. Ils ne sont pas stériles.

Domaines d'utilisations:  
Applications légères.

Matériau:  
- Polyéthylène



Cat.  
1

EN  
420

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
23111	MED-COMFORT Gants en PE	53cm	transparent	(Pal.60) 2000	<b>150.00</b>	<b>net</b>



### HYGOSTAR POLYCLASSIC SOFT

Ce gant non stérile est en polyéthylène de faible densité. Il est structuré et possède une excellente résistance à la déchirure. Ce gant représente une protection optimale pour des travaux de courte durée. Il est souple et agréable à porter.

Domaines d'utilisation:  
Cuisine, industrie agroalimentaire, station-service, fins médicales etc.

Matériau:  
- Polyéthylène



Cat.  
1

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 6 UV
7506	POLYCLASSIC SOFT	M	transparent	(Pal.5000) 100	<b>2.60</b>	<b>2.35</b>
7508	POLYCLASSIC SOFT	L	transparent	(Pal.5000) 100	<b>2.60</b>	<b>2.35</b>

## Gants mono-usage | Vinyle



### HYGOSTAR IDEAL non poudrés

Ce gant est anti-allergénique, non stérile, non poudré et d'une qualité légère et résistante. Il résiste à la déchirure et possède une grande extensibilité. Ce gant peut être porté aux deux mains, procure une excellente sensation haptique et est très agréable à la peau. Il est seulement prévu pour une utilisation avec des produits alimentaires non gras. Son bord roulé capte les gouttes lorsque l'on lève les mains.

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, travaux de contrôle, travaux d'emballage, fins médicales etc.

Matériau:  
- Vinyle lisse



Cat.  
3

AQL  
1.5

EN  
420



EN  
455  
1-3

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
7356	IDEAL non poudrés	S	blanc	100	<b>9.00</b>	<b>8.10</b>
7357	IDEAL non poudrés	M	blanc	(Pal.720) 100	<b>9.00</b>	<b>8.10</b>
7358	IDEAL non poudrés	L	blanc	100	<b>9.00</b>	<b>8.10</b>
7359	IDEAL non poudrés	XL	blanc	100	<b>9.00</b>	<b>8.10</b>


## Gants mono-usagé | Vinyle



### HYGOSTAR CLASSIC poudrés

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, travaux de contrôle, travaux d'emballage, fins médicales etc.

Matériau:  
- Vinyle lisse



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
5936.1	CLASSIC poudrés	S	blanc	(PaL480) 100	9.50	8.55
5938.1	CLASSIC poudrés	M	blanc	(PaL480) 100	9.50	8.55
5939.1	CLASSIC poudrés	L	blanc	100	9.50	8.55
7906.1	CLASSIC poudrés	XL	blanc	(PaL480) 100	9.50	8.55

### SEMPERIT SEMPERGUARD Vinyle non poudrés



Ce gant est lisse et non poudré, exempt de protéines de latex et donc particulièrement agréable à la peau. Il est en outre exempt de DOP. Grâce à sa formule de vinyle de haute qualité, il présente un extrême confort d'utilisation et un port très agréable.

Domaines d'utilisation:  
Produits alimentaires sans graisse, Catering, nettoyage professionnel, Hygiène et soins, etc

Matériau:  
- Vinyle



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
27583	Semperguard Vinyle non poudrés	S	transparent	100	6.00	5.70
27584	Semperguard Vinyle non poudrés	M	transparent	100	6.00	5.70
27585	Semperguard Vinyle non poudrés	L	transparent	100	6.00	5.70
27586	Semperguard Vinyle non poudrés	XL	transparent	100	6.00	5.70


### SEMPERIT SEMPERGUARD Vinyle poudré



Ce gant est lisse et poudré, exempt de protéines de latex et donc particulièrement agréable à la peau. Il est en outre exempt de DOP. Grâce à sa formule de vinyle de haute qualité, il présente un extrême confort d'utilisation et un port très agréable.

Domaines d'utilisation:  
Produits alimentaires sans graisse, Catering, nettoyage professionnel, Hygiène et soins, etc

Matériau:  
- Vinyle



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
27587	Semperguard Vinyle poudré	S	transparent	100	5.90	5.60
27588	Semperguard Vinyle poudré	M	transparent	100	5.90	5.60
27589	Semperguard Vinyle poudré	L	transparent	100	5.90	5.60
27590	Semperguard Vinyle poudré	XL	transparent	100	5.90	5.60

## Gants mono-usage | Latex



### HYGOSTAR DIABLO non poudrés

Ce gant est non poudré et non stérile. Il possède une excellente résistance à la déchirure, est extrêmement extensible et très résistant. La structure nervurée lui assure une excellente préhension. La bordure roulée intégrée capte l'écoulement des gouttes d'eau lorsque l'on lève les mains.

Domaines d'utilisation:  
Piercing, tatouage, coiffeur, gastronomie moderne etc.

Matériau:  
- Latex texturé



Cat.  
1

AQL  
1.5

EN  
420

EN  
455  
1-4

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
16714	DIABLO non poudrés	S	noir	100	11.90	11.30
16715	DIABLO non poudrés	M	noir	100	11.90	11.30
16716	DIABLO non poudrés	L	noir	100	11.90	11.30
16717	DIABLO non poudrés	XL	noir	100	11.90	11.30



### HYGOSTAR SKIN poudrés

Ce gant est poudré et non stérile. Il possède une excellente résistance à la déchirure, est extrêmement extensible et très résistant. Il procure une excellente préhension et sensation haptique. La bordure roulée intégrée capte l'écoulement des gouttes d'eau lorsque l'on lève les mains.

Domaines d'utilisation:  
Laboratoire, industrie pharmaceutique, industrie agroalimentaire etc.

Matériau:  
- Latex lisse



Cat.  
1

AQL  
1.5

EN  
420



EN  
455  
1-4

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
7958	SKIN poudrés	S	blanc	(Pal.480) 100	9.90	9.40
7938	SKIN poudrés	M	blanc	(Pal.630) 100	9.90	9.40
7939	SKIN poudrés	L	blanc	(Pal.630) 100	9.90	9.40
7964	SKIN poudrés	XL	blanc	100	9.90	9.40



### HYGOSTAR GRIP non poudrés

Ce gant est non poudré et non stérile. Il possède une excellente résistance à la déchirure, est extrêmement extensible et très résistant. La structure nervurée lui assure une excellente préhension et sensation haptique. La bordure roulée intégrée capte l'écoulement des gouttes d'eau lorsque l'on lève les mains.

Protection contre les produits chimiques:  
Produits chimiques divers, solvants

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, industrie, laboratoire, gastronomie, hôpital etc.

Matériau:  
- Latex texturé



Cat.  
3

AQL  
1.5

EN  
420



EN  
455  
1-4

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
7957.2	GRIP non poudrés	S	blanc	(Pal.540) 100	10.50	10.00
7957	GRIP non poudrés	M	blanc	(Pal.540) 100	10.50	10.00
7957.1	GRIP non poudrés	L	blanc	(Pal.540) 100	10.50	10.00
7964.1	GRIP non poudrés	XL	blanc	(Pal.540) 100	10.50	10.00

## Gants mono-usage | Latex



### SEMPERIT Semperguard Latex poudré

Ce gant est poudré et non stérile. Il a une forme optimale. Grâce aux languettes nervurées, il offre une excellente adhérence même sur surface lisse et dans un environnement humide.

Domaines d'utilisation:  
Laboratoire, hôpital, dentiste, cabinet médical etc.

Matériau:  
- Latex



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
24005	Semperguard Latex poudré	S	blanc	100	<b>6.30</b>	<b>6.00</b>
24012	Semperguard Latex poudré	M	blanc	100	<b>6.30</b>	<b>6.00</b>
25363	Semperguard Latex poudré	L	blanc	100	<b>6.30</b>	<b>6.00</b>
22456	Semperguard Latex poudré	XL	blanc	90	<b>6.30</b>	<b>6.00</b>


### SEMPERIT Semperguard Latex IC «innercoated» non poudré



Ce gant en latex avec revêtement intérieur synthétique n'est pas stérile et non-poudré. Il a une forme optimale. Grâce à la surface nervurée, il offre une excellente adhérence même sur surface lisse et dans un environnement humide.

Domaines d'utilisation:  
Laboratoire, hôpital, dentiste, cabinet médical etc.

Matériau:  
- Latex



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
23290	Semperguard Latex IC non poudré	S	blanc	(Pal.600) 100	<b>9.10</b>	<b>8.65</b>
23291	Semperguard Latex IC non poudré	M	blanc	(Pal.600) 100	<b>9.10</b>	<b>8.65</b>
23292	Semperguard Latex IC non poudré	L	blanc	(Pal.600) 100	<b>9.10</b>	<b>8.65</b>
23293	Semperguard Latex IC non poudré	XL	blanc	(Pal.600) 90	<b>9.10</b>	<b>8.65</b>

## Gants mono-usage | Nitrile



### Kleenguard G10 Flex Blue

Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Les gants ont des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile. Confort et élasticité.

Domaines d'utilisation:  
Manutention générale, nettoyage, nettoyage professionnel, collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA

Matériau:  
- Nitrile



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
20871	Kleenguard G10 Flex Blue	XS	bleu	(Pal.240) 100	<b>9.05</b>	<b>8.15</b>
20874	Kleenguard G10 Flex Blue	S	bleu	(Pal.240) 100	<b>9.05</b>	<b>8.15</b>
20875	Kleenguard G10 Flex Blue	M	bleu	(Pal.240) 100	<b>9.05</b>	<b>8.15</b>
20877	Kleenguard G10 Flex Blue	L	bleu	(Pal.240) 100	<b>9.05</b>	<b>8.15</b>
20880	Kleenguard G10 Flex Blue	XL	bleu	(Pal.240) 100	<b>9.05</b>	<b>8.15</b>

## Gants mono-usage | Nitrile



### Kleenguard G10 Arctic Blue

Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Les gants ont des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile. Confort et élasticité.

Domaines d'utilisation:

Manutention générale, nettoyage, nettoyage professionnel, collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA

Matériau:

- Nitrile



Cat.  
1

AQL  
1.5

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
14287	Kleenguard G10 Arctic Blue	XS	bleu	(Pal.360) 200	<b>26.90</b>	<b>24.25</b>
14288	Kleenguard G10 Arctic Blue	S	bleu	(Pal.360) 200	<b>26.90</b>	<b>24.25</b>
14257	Kleenguard G10 Arctic Blue	M	bleu	(Pal.360) 200	<b>26.90</b>	<b>24.25</b>
14246	Kleenguard G10 Arctic Blue	L	bleu	(Pal.360) 200	<b>26.90</b>	<b>24.25</b>
14289	Kleenguard G10 Arctic Blue	XL	bleu	(Pal.360) 180	<b>26.90</b>	<b>24.25</b>



### Kleenguard G10 Blue

Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une meilleure préhension. Les gants ont des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile. Confort et élasticité.

Domaines d'utilisation:

Manutention générale, nettoyage, nettoyage professionnel, collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA

Matériau:

- Nitrile



Cat.  
1

AQL  
1.5

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
10277	Kleenguard G10 Blue	XS	bleu	(Pal.300) 100	<b>19.10</b>	<b>net</b>
5735	Kleenguard G10 Blue	S	bleu	(Pal.300) 100	<b>19.10</b>	<b>net</b>
5736	Kleenguard G10 Blue	M	bleu	(Pal.300) 100	<b>19.10</b>	<b>net</b>
5737	Kleenguard G10 Blue	L	bleu	(Pal.300) 100	<b>19.10</b>	<b>net</b>
5738	Kleenguard G10 Blue	XL	bleu	(Pal.300) 90	<b>19.10</b>	<b>net</b>



### HYGO STAR CONTROL poudrés

Ce gant est légèrement poudré, non stérile, d'une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement flexible, très résistant à l'abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. Il est agréable à porter. Grâce à une évacuation optimale de la chaleur, aucune accumulation de chaleur ne se produit, ce qui rend ce gant agréable à porter même sur une longue durée.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants, produits chimiques divers

Domaines d'utilisation:

Industrie agroalimentaire, fins médicales etc.

Matériau:

- Nitrile (bout des doigts texturés)



Cat.  
1

AQL  
1.5

EN  
420

EN  
455  
1-4

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
7392	CONTROL poudrés	S	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>
7393	CONTROL poudrés	M	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>
7394	CONTROL poudrés	L	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>
7395	CONTROL poudrés	XL	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>

## Gants mono-usage | Nitrile



### HYGOSTAR SAFE LIGHT non poudrés - bleu

Ce gant est non poudré, non stérile, très souple et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement flexible, très résistant à l'abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l'évacuation de la chaleur rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, fins médicales etc.

Matériau:  
- Nitrile (bout des doigts texturés)



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
7396	SAFE LIGHT non poudrés	S	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>
7397	SAFE LIGHT non poudrés	M	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>
7398	SAFE LIGHT non poudrés	L	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>
7399	SAFE LIGHT non poudrés	XL	bleu	(Pal.840) 100	<b>9.60</b>	<b>9.10</b>



### HYGOSTAR SAFE LIGHT non poudrés - noir

Ce gant est non stérile, non poudré et exempt de latex. Il est extrêmement élastique. Il est étanche jusqu'à sa limite de rupture et possède une excellente préhension en zone humide grâce à ses pointes de doigt structurées. Sa forme optimale et l'évacuation de la chaleur en font un gant agréable à porter même sur de longues périodes. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, fins médicales etc.

Matériau:  
- Nitrile (bout des doigts texturés)



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
23887	SAFE LIGHT non poudrés	S	noir	(Pal.1080) 100	<b>9.90</b>	<b>9.40</b>
23888	SAFE LIGHT non poudrés	M	noir	100	<b>9.90</b>	<b>9.40</b>
23890	SAFE LIGHT non poudrés	L	noir	(Pal.1080) 100	<b>9.90</b>	<b>9.40</b>
23891	SAFE LIGHT non poudrés	XL	noir	(Pal.1080) 100	<b>9.90</b>	<b>9.40</b>

## Gants mono-usage | Nitrile



### HYGOSTAR SAFE PREMIUM non poudrés

Ce gant est non poudré, non stérile, d'une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement flexible, très résistant à l'abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l'évacuation de la chaleur rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses. La bordure roulée intégrée capte l'écoulement des gouttes d'eau.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants, produits chimiques divers

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, fins médicales etc.

Matériau:  
- Nitrile (bout des doigts texturés)



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
26679	SAFE PREMIUM non poudrés	S	bleu	(Pal.990) 100	12.55	11.95
27640	SAFE PREMIUM non poudrés	M	bleu	(Pal.990) 100	12.55	11.95
27641	SAFE PREMIUM non poudrés	L	bleu	(Pal.990) 100	12.55	11.95
27642	SAFE PREMIUM non poudrés	XL	bleu	(Pal.990) 100	12.55	11.95

### SEMPERIT S Semperguard Nitril Comfort non poudré



Ce gant est non poudré, non stérile, d'une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement flexible, très résistant à l'abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l'évacuation de la chaleur rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses. La bordure roulée intégrée capte l'écoulement des gouttes d'eau.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants, produits chimiques divers

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, fins médicales etc.

Matériau:  
- Nitrile (bout des doigts texturés)



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
22975	Semperguard Nitril Comfort non poudré	S	bleu	100	9.70	9.20
22976	Semperguard Nitril Comfort non poudré	M	bleu	100	9.70	9.20
22977	Semperguard Nitril Comfort non poudré	L	bleu	100	9.70	9.20
22978	Semperguard Nitril Comfort non poudré	XL	bleu	90	9.70	9.20

## Gants mono-usage | Nitrile




### SEMPERIT Semperguard Nitril Xenon non poudré

Ce gant est non poudré, non stérile, d'une qualité robuste et est exempt de protéines de latex. Il est extrêmement flexible, très résistant à l'abrasion et aux piqûres et offre grâce ses doigts structurés une excellente préhension. La forme optimale du gant et l'évacuation de la chaleur rendent ce gant agréable à porter même sur une longue durée. Ce gant résiste en outre aux huiles et aux graisses. La bordure roulée intégrée capte l'écoulement des gouttes d'eau.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants, produits chimiques divers

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, fins médicales etc.

Matériau:  
- Nitrile (bout des doigts texturés)



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
22457	Semperguard Nitril Xenon non poudré	S	blanc	200	<b>16.90</b>	<b>16.05</b>
22458	Semperguard Nitril Xenon non poudré	M	blanc	200	<b>16.90</b>	<b>16.05</b>
22459	Semperguard Nitril Xenon non poudré	L	blanc	200	<b>16.90</b>	<b>16.05</b>
22468	Semperguard Nitril Xenon non poudré	XL	blanc	180	<b>16.90</b>	<b>16.05</b>

### ANSSELL TouchNTuff 92-600




Les gants sont sans poudre, sans latex et amidextrans. Leur formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension en milieu humide ou sec.

Protection contre les produits chimiques:  
Produits chimiques divers, cytostatiques

Domaines d'utilisation:  
Manipulation de produits chimiques, industrie pharmaceutique, analyses de laboratoire, activités d'assemblage légères etc.

Matériaux:  
- Nitrile



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
22343	TouchNTuff 92-600	S	vert	100	<b>19.80</b>	<b>net</b>
20312	TouchNTuff 92-600	M	vert	100	<b>19.80</b>	<b>net</b>
20313	TouchNTuff 92-600	L	vert	100	<b>19.80</b>	<b>net</b>
20314	TouchNTuff 92-600	XL	vert	100	<b>19.80</b>	<b>net</b>

## Gants industriels



### SHOWA Gants de protection Showa B0500

Les gants sont légers, élastiques, peu pelucheux, résistent à la déformation et gardent leur forme plus longtemps. Dos de main aéré pour une transpiration réduite. Design facilitant les gestes et le port en continu.

Domaines d'utilisation:  
Fabrication, bricolage, agriculture, mécanique etc.

Matériaux:  
- Doublure: Nylon  
- Revêtement: Polyuréthane

Cat.  
2



3131

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
20572	Gants de protection Showa B0500	S	blanc	10	<b>28.00</b>	<b>net</b>
20573	Gants de protection Showa B0500	M	blanc	10	<b>28.00</b>	<b>net</b>
20574	Gants de protection Showa B0500	L	blanc	10	<b>28.00</b>	<b>net</b>
20575	Gants de protection Showa B0500	XL	blanc	10	<b>28.00</b>	<b>net</b>



### ATG MaxiTherm®

Latex naturel sur support en acrylique/polyester sans couture avec prise antidérapante brevetée. Fourrage bouclé doux et confortable qui garde les mains au chaud en milieu froid.

Domaines d'utilisation:  
Manipulation générale en milieu humide ou sec dans des conditions froides.

Matériaux:  
- Doublure: Acrylique, polyester  
- Revêtement: Latex

Cat.  
2

EN  
420



1241



X2XXXX



X1X

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
28120*	MaxiTherm®	7	orange/gris	12	<b>93.60</b>	<b>net</b>
28120.1*	MaxiTherm®	8	orange/gris	12	<b>93.60</b>	<b>net</b>
28120.2*	MaxiTherm®	9	orange/gris	12	<b>93.60</b>	<b>net</b>
28120.3*	MaxiTherm®	10	orange/gris	12	<b>93.60</b>	<b>net</b>
28120.4*	MaxiTherm®	11	orange/gris	12	<b>93.60</b>	<b>net</b>



### ATG MaxiFlex® Elite

Les gants sont à la fois respectueux de la peau, très confortables et très résistants. Ils sont les plus légers et les plus fins de la gamme ATG pour une dextérité exceptionnelle.

Domaines d'utilisation:  
Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.

Matériaux:  
- Doublure: Nylon  
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Cat.  
2

EN  
420



4121

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
28112	MaxiFlex® Elite	7	bleu/noir	12	<b>63.00</b>	<b>net</b>
28112.1	MaxiFlex® Elite	8	bleu/noir	12	<b>63.00</b>	<b>net</b>
28112.2	MaxiFlex® Elite	9	bleu/noir	12	<b>63.00</b>	<b>net</b>
28112.3	MaxiFlex® Elite	10	bleu/noir	12	<b>63.00</b>	<b>net</b>
28112.4	MaxiFlex® Elite	11	bleu/noir	12	<b>63.00</b>	<b>net</b>

## Gants industriels



### MaxiFlex® Endurance

Les gants sont à la fois respectueux de la peau, très confortables et très résistants. Ils intègrent des picots synonymes d'un meilleur amortissement dans les applications très répétitives de la manipulation de lourdes charges.

Domaines d'utilisation:

Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.

Matériaux:

- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)



4131

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
28114*	MaxiFlex® Endurance	7	gris/noir	12	<b>69.60</b>	<b>net</b>
28114.1*	MaxiFlex® Endurance	8	gris/noir	12	<b>69.60</b>	<b>net</b>
28114.2*	MaxiFlex® Endurance	9	gris/noir	12	<b>69.60</b>	<b>net</b>
28114.3	MaxiFlex® Endurance	10	gris/noir	12	<b>69.60</b>	<b>net</b>
28114.4*	MaxiFlex® Endurance	11	gris/noir	12	<b>69.60</b>	<b>net</b>
28114.5*	MaxiFlex® Endurance	12	gris/noir	12	<b>69.60</b>	<b>net</b>



### MaxiFlex® Ultimate - gris/noir

Les gants sont à la fois respectueux de la peau, très confortables et très résistants. Ils sont devenus la référence en matière de manipulation de précision en milieu sec.

Domaines d'utilisation:

Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.

Matériaux:

- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)



4131

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
28111	MaxiFlex® Ultimate	5	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.1	MaxiFlex® Ultimate	6	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.2	MaxiFlex® Ultimate	7	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.3	MaxiFlex® Ultimate	8	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.4	MaxiFlex® Ultimate	9	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.5	MaxiFlex® Ultimate	10	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.6	MaxiFlex® Ultimate	11	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>
28111.7	MaxiFlex® Ultimate	12	gris/noir	12	<b>64.20</b>	<b>net</b>

## Gants industriels



### MaxiFlex® Ultimate - jaune

Les gants sont à la fois respectueuses de la peau, très confortables et très résistantes. Ils sont devenus la référence en matière de manipulation de précision en milieu sec.

Domaines d'utilisation:

Utilisation dans des environnements secs où des manipulations de précision sont nécessaires.

Matériaux:

- Doublure: Nylon
- Revêtement: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)



4131

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
28113	MaxiFlex® Ultimate	7	jaune	12	<b>68.40</b>	<b>net</b>
28113.1	MaxiFlex® Ultimate	8	jaune	12	<b>68.40</b>	<b>net</b>
28113.2	MaxiFlex® Ultimate	9	jaune	12	<b>68.40</b>	<b>net</b>
28113.3	MaxiFlex® Ultimate	10	jaune	12	<b>68.40</b>	<b>net</b>
28113.4	MaxiFlex® Ultimate	11	jaune	12	<b>68.40</b>	<b>net</b>



### Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex

Protection générale et économique. Ces gants ont une grande résistance à la déchirure, assurant une grande durabilité. Structure en polyester tricoté sans couture garantissant une grande respirabilité pour un confort optimal lors d'utilisations prolongées. Combinent une protection thermique et mécanique. Paume enduite en latex et finition plissée garantissant une excellente préhension.

Domaines d'utilisation:

Industries de transformation, transport et construction, secteur des services publics, automobile et aéronautique.

Matériaux:

- Doublure: Polyester
- Revêtement: Latex



2142

X2XXXX

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	Prix UV /pa.
10957.1*	Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex	S	gris/noir	(Pal.36) 60	<b>197.10</b>	<b>151.20</b>
10958*	Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex	M	gris/noir	(Pal.36) 60	<b>197.10</b>	<b>151.20</b>
10959.1*	Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex	L	gris/noir	(Pal.36) 60	<b>197.10</b>	<b>151.20</b>
10960.1*	Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex	XL	gris/noir	(Pal.36) 60	<b>197.10</b>	<b>151.20</b>
10961*	Jackson Safety G40 Gants textiles enduit Latex	XXL	gris/noir	(Pal.36) 60	<b>197.10</b>	<b>151.20</b>



### HYGOSTAR CRAFT

Ce gant possède une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures. Sa forme très agréable et son excellente flexibilité en font un gant très agréable à porter. Ce gant est en outre perméable à l'air.

Domaines d'utilisation:

Assemblage, travaux d'emballage etc.

Matériaux:

- Doublure: Polyester
- Revêtement: Caoutchouc nitrile



3131

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
29941	CRAFT	M	gris	12	<b>29.60</b>	<b>26.65</b>
29944	CRAFT	L	gris	12	<b>29.60</b>	<b>26.65</b>
29945	CRAFT	XL	gris	12	<b>29.60</b>	<b>26.65</b>

## Gants industriels



### HYGOSTAR ERGO FLEX

Ce gant à obtenu d'excellents résultats lors de tests d'abrasion, de résistance à la déchirure et de facilité de préhension. Sa forme optimale et sa perméabilité à l'air assurent un port agréable et optimal. Ce gant résiste à la déchirure et est réalisé sans couture.

Domaines d'utilisation:  
Industrie, artisanat etc.

Matériaux:  
- Doublure: Nylon  
- Revêtement: Nitrile, polyuréthane



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
29911	ERGO FLEX	S	gris/noir	12	<b>61.15</b>	<b>55.05</b>
29912	ERGO FLEX	M	gris/noir	12	<b>61.15</b>	<b>55.05</b>
29913	ERGO FLEX	L	gris/noir	12	<b>61.15</b>	<b>55.05</b>
29914	ERGO FLEX	XL	gris/noir	12	<b>61.15</b>	<b>55.05</b>



### HYGOSTAR ERGO FLEX à picots

Ce gant à obtenu d'excellents résultats lors de tests d'abrasion, de résistance à la déchirure et de facilité de préhension. Les nappes nervurées en nitrile assurent à ce gant une excellente préhension. Sa forme optimale et sa perméabilité à l'air assurent un port agréable et optimal. Ce gant résiste à la déchirure et est réalisé sans couture.

Domaines d'utilisation:  
Industrie, artisanat etc.

Matériaux:  
- Doublure: Nylon  
- Revêtement: Nitrile, polyuréthane



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 10 UV
29915	ERGO FLEX à picots	S	gris/noir	12	<b>65.90</b>	<b>59.30</b>
29917	ERGO FLEX à picots	M	gris/noir	12	<b>65.90</b>	<b>59.30</b>
29918	ERGO FLEX à picots	L	gris/noir	12	<b>65.90</b>	<b>59.30</b>
29919	ERGO FLEX à picots	XL	gris/noir	12	<b>65.90</b>	<b>59.30</b>



### HYGOSTAR BLACK ACE

Ce gant garni d'un revêtement, est très mince et permet une excellente sensation haptique. Il est en outre extrêmement résistant à l'abrasion. Sa forme anatomique assure un port très agréable. Ce gant convient également aux personnes souffrant d'allergies car il est totalement exempt de silicone. Il offre une excellente qualité de préhension principalement en zone sèche.

Domaines d'utilisation:  
Jardin, bricolage, assemblage, emballage, réparation etc.

Matériaux:  
- Doublure: Polyester  
- Revêtement: Polyuréthane



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
27441	BLACK ACE	S	noir	12	<b>15.10</b>	<b>13.60</b>
27440	BLACK ACE	M	noir	12	<b>15.10</b>	<b>13.60</b>
23783	BLACK ACE	L	noir	12	<b>15.10</b>	<b>13.60</b>
23886	BLACK ACE	XL	noir	12	<b>15.10</b>	<b>13.60</b>

## Gants industriels



### HYGOSTAR CUT SAFE

Ce gant muni d'un revêtement, est tricoté dans une fibre spéciale. Son revêtement est extrêmement résistant à l'abrasion et assure une excellente préhension en présence de pièces sèches ou légèrement huileuses. Il résiste à une chaleur par contact jusqu'à 200°C. Sa forme anatomique assure un port très agréable et il est perméable à l'air.

Domaines d'utilisation:  
Electronique, industrie du verre, industrie métallurgique etc.

Matériaux:  
- Doublure: Polyester (extrêmement solide)  
- Revêtement: Polyuréthane



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
21687	CUT SAFE	M	gris	10	<b>121.90</b>	<b>109.70</b>
21688	CUT SAFE	L	gris	10	<b>121.90</b>	<b>109.70</b>
21689	CUT SAFE	XL	gris	10	<b>121.90</b>	<b>109.70</b>
21690	CUT SAFE	XXL	gris	10	<b>121.90</b>	<b>109.70</b>



### uvex uvex phynomic lite

Le gant de protection est le plus léger de sa catégorie. Il a une bonne résistance à l'abrasion et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides. Ce gant a un haut niveau de respirabilité et une excellente dextérité.

Domaines d'utilisation:  
Montage de précision, travaux de précision, travaux de contrôle, industrie agroalimentaire etc.

Matériaux:  
- Doublure: Polyamide  
- Revêtement: Aqua-polymère

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29888*	uvex phynomic lite	M	gris	10	<b>49.00</b>	<b>net</b>
29888.1*	uvex phynomic lite	L	gris	10	<b>49.00</b>	<b>net</b>



### uvex uvex profi ergo XG

Le gant de protection avec technologie uvex Xtra Grip a une forme anatomique ergonomique et une excellente dextérité. Il a une très bonne résistance à l'abrasion et une excellente préhension dans les environnements humides et huileux. Offre une flexibilité accrue.

Domaines d'utilisation:  
Assemblage, métallurgie légère à moyenne, maintenance, travaux en extérieur etc.

Matériaux:  
- Doublure: Interlock en coton  
- Revêtement: spécial NBR, caoutchouc nitrile

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29890*	uvex profi ergo XG	M	orange/noir	10	<b>83.00</b>	<b>net</b>
29890.1*	uvex profi ergo XG	L	orange/noir	10	<b>83.00</b>	<b>net</b>

## Gants industriels



### UVEX uvex phynomic allround

Le gant de protection est léger. Il a une bonne résistance à l'abrasion et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides. Ce gant a un haut niveau de respirabilité et une excellente dextérité.

Domaines d'utilisation:  
Montage, maintenance, travaux de maintenance etc.

Matériaux:  
- Doublure: Polyamide  
- Revêtement: Aqua-polymère

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29889*	uvex phynomic allround	M	gris/noir	10	<b>52.00</b>	<b>net</b>
29889.1*	uvex phynomic allround	L	gris/noir	10	<b>52.00</b>	<b>net</b>



### UVEX uvex unipur 6631

Le gant de protection est léger. Il a une bonne résistance à l'abrasion et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides. Forme anatomique, excellente dextérité et une flexibilité accrue.

Domaines d'utilisation:  
Montage de précision, travaux de précision, travaux de contrôle, travaux de tri etc.

Matériaux:  
- Doublure: Polyamide  
- Revêtement: Polyuréthane

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
22000	uvex unipur 6631	S	gris	10	<b>50.70</b>	<b>net</b>
22001	uvex unipur 6631	M	gris	10	<b>50.70</b>	<b>net</b>
22002	uvex unipur 6631	L	gris	10	<b>50.70</b>	<b>net</b>
22003	uvex unipur 6631	XL	gris	10	<b>50.70</b>	<b>net</b>



### UVEX uvex synexo Z200

Le gant d'assemblage est souple et extrêmement robuste, offrant la meilleure préhension de pièces huileuses de sa catégorie. Il a une excellente résistance à l'abrasion et une excellente adhérence en milieux huileux. Toucher et dextérité exceptionnels. Zone de protection partiellement renforcée au niveau du pouce et de l'index améliorant la résistance à la déchirure et la protection contre les coupures.

Domaines d'utilisation:  
Travaux de précision, assemblage, maintenance, artisanat etc.

Matériaux:  
- Doublure: Polyamide, HPPE  
- Revêtement: Aqua-polymère

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29893*	uvex synexo Z200	M	noir/blanc	10	<b>115.00</b>	<b>net</b>
29893.1*	uvex synexo Z200	L	noir/blanc	10	<b>115.00</b>	<b>net</b>

## Gants industriels



### uvex uvex phynomic C3

Le gant de protection contre les coupures est léger et offre une grande souplesse. Il a une très bonne résistance à l'abrasion et une bonne préhension dans les environnements secs et légèrement humides. Bonne protection contre les coupures et résistance élevée au déchirement.

Domaines d'utilisation:

Montage de précision, travaux de précision, travaux de contrôle, industrie agroalimentaire etc.

Matériaux:

- Doublure: Polyamide, HPPE, verre
- Revêtement: Aqua-polymère

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29891*	uvex phynomic C3	M	bleu ciel	10	<b>129.00</b>	<b>net</b>
29891.1*	uvex phynomic C3	L	bleu ciel	10	<b>129.00</b>	<b>net</b>



### uvex uvex unidur 6679 foam

Le gant de protection contre les coupures a une flexibilité élevée et un toucher et dextérité exceptionnels. Il a une excellente résistance à l'abrasion et une bonne adhérence en milieux secs et légèrement humides. Très bonne protection contre les coupures.

Domaines d'utilisation:

Industrie des métaux, emballage etc.

Matériaux:

- Doublure: Nylon, HPPE, acier
- Revêtement: Mousse nitrile

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29894*	uvex unidur 6679 foam	M	gris/noir	10	<b>129.00</b>	<b>net</b>
29894.1*	uvex unidur 6679 foam	L	gris/noir	10	<b>129.00</b>	<b>net</b>



### uvex uvex C500 wet plus

Le gant de protection contre les coupures a une flexibilité accrue et une excellente dextérité. Il a une excellente résistance à l'abrasion et une très bonne préhension dans des environnements humides et extrêmement humides et huileux. Très bonne protection contre les coupures.

Domaines d'utilisation:

Traitement des métaux, industrie du verre, usinage de trôle, sidérurgie etc.

Matériaux:

- Doublure: Polyamide, bambou-viscose, verre, HPPE
- Revêtement: Elastomère Haute Performance

D'autres tailles sont disponibles sur demande.



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
29892*	uvex C500 wet plus	M	lime/anthracite	1	<b>25.50</b>	<b>net</b>
29892.1*	uvex C500 wet plus	L	lime/anthracite	1	<b>25.50</b>	<b>net</b>

## Gants de protection chimique




### HYGOSTAR SUPER HIGH RISK non poudrés

Ce gant est léger, anti-allergénique, exempt de poudrage, non stérile et d'une qualité extrêmement robuste. Il possède une excellente résistance à la déchirure, une bonne robustesse et protège contre les éclaboussures dangereuses de produits chimiques, de détergents et autres liquides. Le long repli et sa bordure roulée permettent de capter les gouttes lorsque l'on lève les mains, ce qui assure une sécurité supplémentaire. Sa surface texturée assure une excellente préhension.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, solvants, produits chimiques divers, détergents

Domaines d'utilisation:  
Industrie agroalimentaire, laboratoire, service d'urgence, industrie, assemblage, nettoyage etc.

Matériau:  
- Nitrile texturé



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26462	SUPER HIGH RISK non poudrés	M	bleu	500	<b>186.25</b>	<b>167.60</b>
26463	SUPER HIGH RISK non poudrés	L	bleu	500	<b>186.25</b>	<b>167.60</b>
26464	SUPER HIGH RISK non poudrés	XL	bleu	500	<b>186.25</b>	<b>167.60</b>




### Kleenguard G20 Atlantic Green

Les gants sont sans latex, non poudrés et ambidextres. Ils ont les extrémités des doigts texturées pour une excellente préhension. Sensibilité tactile remarquable. Les gants ont des manchettes à bord roulé pour une meilleure résistance et un enfilage plus facile. Confort et élasticité.

Domaines d'utilisation:  
Projections de produits chimiques, peinture, nettoyage professionnel, service d'urgence et collectivités locales, agroalimentaire, HO.RE.CA. etc.

Matériau:  
- Nitrile



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
17301	Kleenguard G20 Atlantic Green	XS	vert	(Pal.300) 250	<b>34.40</b>	<b>30.95</b>
17302	Kleenguard G20 Atlantic Green	S	vert	(Pal.300) 250	<b>34.40</b>	<b>30.95</b>
17303	Kleenguard G20 Atlantic Green	M	vert	(Pal.300) 250	<b>34.40</b>	<b>30.95</b>
17304	Kleenguard G20 Atlantic Green	L	vert	(Pal.300) 250	<b>34.40</b>	<b>30.95</b>
17305	Kleenguard G20 Atlantic Green	XL	vert	(Pal.300) 225	<b>34.40</b>	<b>30.95</b>

## Gants de protection chimique




### Jackson Safety G29 Gants pour solvants

Les gants offrent une protection fiable contre les produits chimiques agressifs et sont le compromis idéal entre protection et dextérité. Ils ont des manchettes à bord roulé et des extrémités de doigts texturées pour une meilleure préhension.

Protection contre les produits chimiques:  
Isopropanol, Skydrol®, Frekote®

Domaines d'utilisation:  
Manipulation de produits chimiques, les tâches de nettoyage, les tâches d'assemblage léger et les activités de peintures et de projections.

Matériaux:  
- Nitrile  
- Néoprène



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
24622	Jackson Safety G29 Gants pour solvants	XS	bleu	(Pal.480) 50	<b>27.80</b>	<b>25.05</b>
24630	Jackson Safety G29 Gants pour solvants	S	bleu	(Pal.480) 50	<b>27.80</b>	<b>25.05</b>
24631	Jackson Safety G29 Gants pour solvants	M	bleu	(Pal.480) 50	<b>27.80</b>	<b>25.05</b>
24632	Jackson Safety G29 Gants pour solvants	L	bleu	(Pal.480) 50	<b>27.80</b>	<b>25.05</b>
24633	Jackson Safety G29 Gants pour solvants	XL	bleu	(Pal.480) 50	<b>27.80</b>	<b>25.05</b>
24634	Jackson Safety G29 Gants pour solvants	XXL	bleu	(Pal.480) 50	<b>27.80</b>	<b>25.05</b>




### Jackson Safety G80

Les gants sont sans latex naturel. Ils sont de conception ergonomique pour assurer un confort optimal. Doublure floquée pour un confort supplémentaire et un enfilage facile. Protègent contre les projections de produits chimiques, l'immersion chimique et les brûlures causées par les produits chimiques. Structure en relief pour une excellente préhension.

Protection contre les produits chimiques:  
Huiles, graisses, acides, solvants, substances caustiques.

Domaines d'utilisation:  
Manipulation de produits chimiques, nettoyage professionnel, industries de transformation, services publics, aéronautique et automobile.

Matériau:  
- Nitrile



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
17445	Jackson Safety G80	S	vert	(Pal.64) 12	<b>34.95</b>	<b>31.45</b>
17446	Jackson Safety G80	M	vert	(Pal.64) 12	<b>34.95</b>	<b>31.45</b>
17521	Jackson Safety G80	L	vert	(Pal.64) 12	<b>34.95</b>	<b>31.45</b>
17522	Jackson Safety G80	XL	vert	(Pal.64) 12	<b>34.95</b>	<b>31.45</b>



## PROTECTION CUTANÉE

Lorsqu'ils sont correctement utilisés, les produits de protection de la peau permettent de prévenir les affections cutanées d'origine professionnelle; il est donc judicieux d'y recourir. On accorde souvent une importance insuffisante au nettoyage de la peau, qui requiert des produits efficaces et respectueux de l'épiderme. Parmi les maladies professionnelles les plus fréquentes figurent les eczémas dus à l'irritation et à l'abrasion. Ils apparaissent au contact d'acides, de bases ou d'autres substances irritantes. Les eczémas de contact dus à des substances allergisantes sont également fréquents.

## NORMES APPLICABLES POUR LA DÉSINFECTION DES MAINS

### EN 1500

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Traitement hygiénique des mains - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2)

### EN 1650

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et établissements publics - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

### EN 14348

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité mycobactéricide des désinfectants chimiques utilisés en médecine, y compris les désinfectants pour instruments - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

### EN 14476

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité virucide dans le domaine médical - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

## LABELS DE QUALITÉ RELATIFS À LA PROTECTION DE LA PEAU

### HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points (analyse des dangers et maîtrise des points critiques) est un système préventif établi pour garantir la sécurité alimentaire aux consommateurs.



### ECOLABEL

Label officiel de l'Union européenne pour des produits et services respectueux de l'environnement.



### ECARF

La Fondation européenne pour la recherche sur les allergies (ECARF) attribue un label de qualité aux produits et prestations de service en faveur des personnes souffrant d'allergies.



## Protection cutanée



### XIBU handPROTECT

Lotion de protection de la peau qui pénètre rapidement et apaise la peau. Laisse un film efficace de protection sur la peau - comme un gant invisible. Produit exempt de silicone, neutre pour la peau, possédant d'excellentes propriétés soignantes. Doux parfum de camomille. Testé dermatologiquement.

Caractéristiques:

- pH neutre pour la peau
- sans colorant
- sans paraben

Usage:

- avant le début du travail
- avant et après des travaux dans des zones humides
- avant l'utilisation de gants de protection
- avant tout contact avec des salissures, des graisses et des huiles
- avant toute activité agressive pour les mains

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26719	XIBU handPROTECT Cartouche	750	(Pal.68) 6	<b>165.25</b>	<b>148.70</b>



### Distributeur XIBU XL senseFLUID

Distributeur automatique, résistant à l'eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L'indication à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.

Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26717	Distributeur XL senseFLUID	1050	(Pal.320) 1	<b>163.00</b>	<b>146.70</b>



### Stokoderm® Protect PURE

Crème de protection cutanée universelle avant-travail protégeant la peau des agents contaminants aqueux et non aqueux (huile, graisse, lubrifiants, détergents). Convient au port de gants.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29845	Stokoderm® Protect PURE Tube	100	12	<b>50.30</b>	<b>net</b>
27028	Stokoderm® Protect PURE Cartouche	1000	(Pal.60) 6	<b>175.90</b>	<b>net</b>

Protection cutanée



**Stokoderm® Aqua PURE**

Crème de protection cutanée spécifique. Crème avant-travail spécifique efficace contre les contaminants aqueux, efficace dans les environnements de travail humides (eau, détergents, colorants, acides dilués). Contient du Bisabolol® pour aider à stabiliser et restaurer la barrière cutanée naturelle. Convient au port de gants.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
8451	Stokoderm® Aqua PURE Tube	100	(Pal.296) 12	<b>70.50</b>	<b>net</b>
27475	Stokoderm® Aqua PURE Cartouche	1000	(Pal.70) 6	<b>296.00</b>	<b>net</b>



**Stokoderm® Grip PURE**

Crème de protection cutanée universelle - Améliore la préhension. Crème avant-travail universelle contenant de l'Eucuriol®, agent unique de renforcement cutané qui aide à prévenir le ramollissement de la peau et améliore la préhension en environnements humides (huile, graisse, lubrifiants, détergents). Convient au port intermittent de gants.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29861	Stokoderm® Grip PURE Tube	100	12	<b>82.90</b>	<b>net</b>
29570	Stokoderm® Grip PURE Cartouche	1000	6	<b>346.90</b>	<b>net</b>



**Travabon® Classic**

Crème avant-travail spécifique protégeant contre les salissures fortes et les contaminants à base d'huile et insolubles à l'eau (huile, graisse, noir de carbone, peinture). Ne convient pas au port de gants.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
26934	Travabon® Classic Tube	100	12	<b>64.30</b>	<b>net</b>
29865	Travabon® Classic Cartouche	1000	6	<b>254.90</b>	<b>net</b>

## Protection cutanée



### Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

Lotion de protection UV indice 50 à usage professionnel. Formule hautement résistante à l'eau - Le niveau de protection solaire n'est pas altéré, même en cas de contact de la peau avec de l'eau. Contient de la Vitamine E - pour aider à protéger contre les effets des rayons UV du soleil. Protection UV - Assure une protection de la peau contre les rayons artificiels UVC dans les environnements industriels.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone

Compatible avec: Distributeur protection cutanée 1L (29012)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29863*	Stokoderm® Sun Protect 50 PURE Tube	100	12	<b>122.95</b>	<b>net</b>
29864*	Stokoderm® Sun Protect 50 PURE Cartouche	1000	6	<b>452.60</b>	<b>net</b>



### Stokoderm® Foot Care

Spray protecteur spécialement formulé pour réduire le risque de pied d'athlète. Contient un extrait naturel riche en tannins (extrait d'hamamélis) pour renforcer la peau et prévenir son ramollissement. Protection des pieds dans les chaussures de protection non perméables à l'air.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
26763*	Stokoderm® Foot Care Spray	100	25	<b>208.15</b>	<b>net</b>



### Distributeur protection cutanée 1L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 27028, 27475, 29570, 29865, 29864

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29012	Distributeur protection cutanée 1L	1000	1	<b>29.15</b>	<b>net</b>

## Nettoyage de la peau



**hagleitner** **XIBU creamSOAP**

Saveur visqueux de haute qualité pour salissures légères à moyennes. Exempt de parfums et de colorants. Assure la propreté et le soin des mains et empêche le dessèchement de la peau. Effet nacré. Testé dermatologiquement.

Caractéristiques:  
- sans paraben

Usage:  
- avant le début du travail  
- lors de salissures  
- après la toilette  
- avant les pauses  
- après la fin du travail

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26720	XIBU creamSOAP Cartouche	1050	(Pal.85) 5	<b>80.70</b>	<b>72.60</b>



**hagleitner** **XIBU soap abrasivUNIVERSAL**

Produit nettoyant contre les salissures moyennes, contenant des microparticules abrasives pour le nettoyage des mains. Efficace contre l'huile, les graisses lubrifiantes, les poussières de freins et de graphite et la suie. Testé dermatologiquement. Léger parfum fruité. Microgranulés naturelles. Exempt de microplastiques.

Caractéristiques:  
- pH neutre pour la peau  
- sans paraben

Usage:  
- lors de salissures de poussière de freins et de graphite, de suie  
- avant les pauses  
- après la fin du travail

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26721	XIBU soap abrasivUNIVERSAL Cartouche	1050	(Pal.85) 5	<b>93.90</b>	<b>84.50</b>



**hagleitner** **XIBU soap abrasivPOWER**

Contient des particules rugueuses de nettoyage et des substances actives de lavage pour enlever les salissures extrêmes telles que le carburant diesel, les huiles de machines, les graisses lubrifiantes, les poussières de freins et de graphite. Testé dermatologiquement. Parfum frais de citron vert. Exempt de microplastiques.

Caractéristiques:  
- sans paraben

Usage:  
- lors de salissures de poussière de freins et de graphite, de suie  
- avant les pauses  
- après la fin du travail

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26722	XIBU soap abrasivPOWER Cartouche	1050	(Pal.85) 5	<b>129.50</b>	<b>116.55</b>

## Nettoyage de la peau



### XIBU soap abrasivCOLOR

Produit nettoyant pour les mains contenant des particules abrasives. Efficace contre les peintures, dispersions, vernis, colles et encres d'imprimerie. Testé dermatologiquement. Parfum de citron. Contient des micro-granules.

Caractéristiques:

- pH neutre pour la peau
- sans paraben

Usage:

- lors de salissures de poussière de freins et de graphite, de suie
- avant les pauses
- après la fin du travail

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26723	XIBU soap abrasivCOLOR Cartouche	1050	(Pal.85) 5	<b>129.50</b>	<b>116.55</b>



### Distributeur XIBU XL senseFLUID

Distributeur automatique, résistant à l'eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L'indication à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.

Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26717	Distributeur XL senseFLUID	1050	(Pal.320) 1	<b>163.00</b>	<b>146.70</b>



### Natural Scrub Hand Cleaner

Formule enrichie en glycérine hydratante d'origine végétale. Elimine les salissures tenaces grâce à l'effet mécanique des charges végétales (noyaux d'abricots et rafles de maïs) et aux tensioactifs doux. Actif sur: graisses, huiles, noir de carbone et goudron.

Caractéristiques:

- sans solvant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec: Distributeur PRO TDX 2000 2L (19011)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29487*	Natural Scrub Hand Cleaner Cartouche	2000	(Pal.60) 4	<b>80.70</b>	<b>net</b>



### SUPRO MAX Savon pour les mains

Savon pour les mains rapide et efficace pour éliminer les tâches difficiles ou collantes, telles que l'encre, le goudron, l'huile et la graisse. Mélange unique de savons et d'exfoliants doux. Formule hydratante.

Caractéristiques:

- avec parfum

Compatible avec: Distributeur PRO TDX 2000 2L (19011)

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
27405	SUPRO MAX Savon pour les mains	2000	(Pal.100) 4	<b>121.00</b>	<b>net</b>

## Nettoyage de la peau



### Distributeur PRO TDX 2000 2L

Distributeur robuste et grande capacité. Une nouvelle valve est fournie avec chaque recharge pour éviter toute fuite ou encrassement. Large fenêtre de visualisation du niveau de la recharge.

Compatible avec: 29487, 27405

Gratuit lors de l'achat de Gojo savon pour les mains (TDX 2000).

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
19011	Distributeur PRO TDX 2000 2L	2000	(Pal.80) 1	<b>0.00</b>	<b>net</b>



### Klint S + Végétal Gel pour les mains

Enrichi en huile d'olive estérifiée aux propriétés émoullissantes et en glycérine hydratante. Pour le lavage des mains très sales (cambouis, goudron, peinture fraîche, graisse et encre grasses etc.)

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans solvant
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur Alphamouss XL 2L (24758)

Distributeur Alphapak 5000 5L (24560)

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
24562	Klint S + Végétal Gel pour les mains	2000	(Pal.40) 6	<b>98.80</b>	<b>88.90</b>
25950	Klint S + Végétal Gel pour les mains	5000	(Pal.18) 4	<b>138.05</b>	<b>124.25</b>



### Distributeur Alphamouss XL 2L

Design unique, niveau du savon visible, système de fermeture à clé, pompe double valve brevetée et anti-goutte.

Compatible avec: 24562

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
24758	Distributeur Alphamouss XL 2L	2000	(Pal.120) 1	<b>29.35</b>	<b>26.45</b>



### Distributeur Alphapak 5000 5L

Le distributeur permet une distribution simple et rapide avec une simple pression. En métal incassable, il est résistant à la corrosion et très pratique avec sa fermeture à clé.

Compatible avec: 25950

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
24560	Distributeur Alphapak 5000 5L	5000	(Pal.144) 1	<b>32.30</b>	<b>29.05</b>

## Nettoyage de la peau



### Lingette Klint Force

Lingettes en non-tissé imprégnées d'une solution nettoyante pour les mains et les surfaces. Lingette prête à l'emploi à usage unique.

Caractéristiques:  
 - avec parfum  
 - sans alcool  
 - hypoallergénique

Dimensions art. 24762: 20 x 27 cm  
 Dimensions art. 25485: 20 x 20 cm

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
24762	Lingette Klint Force 80 Lingettes	-	(Pal.63) 6	<b>96.75</b>	<b>87.10</b>
25485*	Lingette Klint Force 18 x 12 Lingettes	-	(Pal.160) 216	<b>68.45</b>	<b>net</b>



### Savon Klint Force

Gel de nettoyage doux pour les mains très sales. Nettoie le cambouis, le goudron, les peintures, la graisse et les encres. Parfumé à l'orange et non irritant.

Caractéristiques:  
 - avec parfum

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
24782*	Savon Klint Force	3000	(Pal.40) 3	<b>88.10</b>	<b>net</b>



### Lingettes de nettoyage humides en seau - bleu

Serviettes humides pour le nettoyage soigneux et non agressif des mains, des surfaces de travail et de l'outillage sans eau et sans savon.

Très efficace, même lors de salissures tenaces, telles que p. ex.: le goudron, la peinture, l'huile et les graisses.

Dimensions: 30 x 27 cm

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
28960	Lingettes de nettoyage humides - 90 lingettes	-	(Pal.50) 6	<b>158.10</b>	<b>net</b>



### Refresh Azure FOAM

Mousse lavante douce, légèrement parfumée. Contient des agents émoullissants pour améliorer l'hydratation de la peau et prévenir le dessèchement. Formule riche et haute tolérance cutanée.

Caractéristiques:  
 - avec parfum  
 - sans silicone  
 - sans paraben

Compatible avec:  
 Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)  
 Distributeur TouchFREE Ultra 1.2L (29930, 29931)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29728	Refresh Azure FOAM Cartouche	1000	6	<b>102.50</b>	<b>net</b>
29727*	Refresh Azure FOAM Cartouche TouchFREE	1200	3	<b>64.60</b>	<b>net</b>

## Nettoyage de la peau



deb  
stoko

### Refresh Clear FOAM

Mousse lavante douce, formule sans parfum pour réduire le risque de réaction allergique et d'irritation cutanée. Contient des agents émoullissants pour améliorer l'hydratation de la peau et prévenir le dessèchement. Pas de transfert de goût aux aliments.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)  
Distributeur TouchFREE Ultra 1.2L (29930, 29931)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
28676	Refresh Clear FOAM Cartouche	1000	(PaL60) 6	<b>101.40</b>	<b>net</b>
29741*	Refresh Clear FOAM Cartouche TouchFREE	1200	3	<b>64.60</b>	<b>net</b>



deb  
stoko

### Estesol® Lotion

Lotion lavante légèrement parfumée pour les mains (salissures légères, impuretés). Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané. Mélange de tensio-actifs doux pour le nettoyage rapide et efficace des mains.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)  
Distributeur lavage salissures légères 2L (29744)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29742	Estesol® Lotion Cartouche	1000	6	<b>56.10</b>	<b>net</b>
29743	Estesol® Lotion Cartouche	2000	4	<b>65.45</b>	<b>net</b>



deb  
stoko

### Estesol® Lotion PURE

Lotion lavante pour les mains, sans parfum ni colorant (salissures légères, impuretés). Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané. Mélange de tensio-actifs doux pour le nettoyage rapide et efficace des mains.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur lavage salissures légères 1L (28677)  
Distributeur lavage salissures légères 2L (29744)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
27027*	Estesol® Lotion PURE Cartouche	1000	(PaL60) 6	<b>56.10</b>	<b>net</b>
29752	Estesol® Lotion PURE Cartouche	2000	4	<b>65.45</b>	<b>net</b>

## Nettoyage de la peau



### Distributeur lavage salissures légères 1L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 29728, 28676, 29742, 27027

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
28677	Distributeur lavage salissures légères 1L	1000	(Pal.225) 1	<b>29.15</b>	<b>net</b>



### Distributeur lavage salissures légères 2L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 29743, 29752

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29744	Distributeur lavage salissures légères 2L	2000	1	<b>35.95</b>	<b>net</b>



### Distributeur TouchFREE Ultra 1.2L

Spécialement conçus pour délivrer la bonne quantité à chaque utilisation, minimisant ainsi la surconsommation et le gaspillage. S'utilisent avec des cartouches hermétiquement scellées par ultra-sons afin d'éviter le gaspillage et de délivrer une dose de produit de qualité à chaque application. Nécessitent peu de maintenance, surfaces robustes et faciles à nettoyer et changement rapide de la cartouche.

Compatible avec: 29727, 29741

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29930*	Distributeur TouchFREE Ultra blanc 1.2L	1200	1	<b>90.85</b>	<b>net</b>
29931*	Distributeur TouchFREE Ultra noir 1.2L	1200	1	<b>90.85</b>	<b>net</b>



### Solopol® GFX

La première mousse lavante d'atelier pour les mains avec charges en suspension, salissures moyennes (huile, graisse, noir de carbone, lubrifiants). Sa formule douce sans solvant d'origine pétrolière est à base de charges végétales non-abrasives biodégradables (maïs concassé), elle laisse la peau douce et souple.

Caractéristiques:  
 - avec parfum  
 - sans colorant  
 - sans silicone  
 - sans paraben

Compatible avec:  
 Distributeur lavage salissures moyennes 3.25L (29753)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
28365	Solopol® GFX Cartouche	3250	(Pal.32) 4	<b>197.85</b>	<b>net</b>

## Nettoyage de la peau



### Distributeur lavage salissures moyennes 3.25L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 28365

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29753*	Distributeur lavage salissures moyennes 3.25L	3250	1	<b>50.70</b>	<b>net</b>



### Solopol® Classic PURE

Pâte nettoyante pour les mains sans solvant pour l'élimination des salissures fortes (huile, graisse, noir de carbone, lubrifiants). A base d'Astospon® (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer la peau. Contient la substance dermoprotectrice Eucornol® pour minimiser les risques d'irritation de la peau.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur lavage salissures fortes 2L (29021)



SILICONE FREE

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
26490	Solopol® Classic PURE Cartouche	2000	4	<b>97.35</b>	<b>net</b>



### Distributeur lavage salissures fortes 2L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 26490

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29021*	Distributeur lavage salissures fortes 2L	2000	1	<b>35.95</b>	<b>net</b>



### Kresto® Kolor ULTRA

Pâte nettoyante spécifique pour les mains sans solvant. Contient un agent actif réducteur d'encre, de colorants et de pigments. A base d'Astospon® (charges végétales naturelles) pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer la peau. La formule étant concentrée, seule une petite quantité est nécessaire pour l'élimination des contaminants.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur lavage salissures spécifiques 2L (29755)

SILICONE FREE

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29754	Kresto® Kolor ULTRA Cartouche	2000	4	<b>275.50</b>	<b>net</b>

## Nettoyage de la peau



### Distributeur lavage salissures spécifiques 2L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 29754

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29755	Distributeur lavage salissures spécifiques 2L	2000	1	<b>35.95</b>	<b>net</b>



### Kresto® Universal WIPES

Lingettes résistantes et extra larges, imprégnées d'ingrédients nettoyants puissants, pour l'élimination d'un large type de salissures (huile, graisse, saleté générale). Contiennent un agent hydratant pour préserver la souplesse cutanée et laisser la peau douce.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Unité: 150 Lingettes



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29812	Kresto® Universal WIPES 150 Lingettes	-	4	<b>139.20</b>	<b>net</b>



### Kresto® Special WIPES

Lingettes résistantes et extra larges, imprégnées d'une formule liquide à base d'esters doux, pour l'élimination très efficace des salissures rencontrées dans les ateliers d'imprimerie et de peinture (vernis, résines, colles, peintures à l'huile). Contient de la glycérine pour hydrater et adoucir la peau.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Unité: 70, 150 Lingettes



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29871	Kresto® Special WIPES 70 Lingettes	-	6	<b>94.45</b>	<b>net</b>
29872	Kresto® Special WIPES 150 Lingettes	-	4	<b>155.20</b>	<b>net</b>

## Désinfection de la peau



### XIBU septDES GEL

Gel alcoolique désinfectant et virucide à usage dermatologique. Pénètre rapidement. SeptDES GEL est exempt de parfums, particulièrement bien supporté par la peau et exempt de substances à longue durée de vie qui s'accumulent et prolifèrent sur la peau en entraînant des irritations. Action rélipidifiante et apaisante pour la peau. Testé dermatologiquement.

Caractéristiques:

- sans colorant
- sans paraben
- sans conservateur

Usage:

- avant le début du travail
- après la toilette
- après le nettoyage
- avant des travaux propres

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26724	XIBU septDES GEL Cartouche	1000	(Pal.85) 5	<b>140.45</b>	<b>126.40</b>



### Distributeur XIBU XL senseFLUID

Distributeur automatique, résistant à l'eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L'indication à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.

Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26717	Distributeur XL senseFLUID	1050	(Pal.320) 1	<b>163.00</b>	<b>146.70</b>



### Deb InstantFOAM® Complete

Mousse désinfectante hypoallergénique pour les mains à base d'alcool (bactéricide, virucide, levuricide, tuberculocide). Utilisation sans eau, pour éliminer 99,999 % des germes les plus courants. Contient des agents hydratants pour prévenir le dessèchement des mains. Tests indépendants de non transfert de goût aux aliments.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- avec silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Distributeur lavage antimicrobien 1L (28679)  
Distributeur InstantFOAM® TouchFREE 1L (29820)

EN  
1650

EN  
14348

EN  
14476

EN  
1500

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29868*	Deb InstantFOAM® Complete Flacon pompe	47	12	<b>73.80</b>	<b>net</b>
29869*	Deb InstantFOAM® Complete Flacon pompe	250	6	<b>94.30</b>	<b>net</b>
28368	Deb InstantFOAM® Complete Cartouche	1000	6	<b>186.20</b>	<b>net</b>
29568	Deb InstantFOAM® Complete Cartouche TouchFREE	1000	3	<b>91.00</b>	<b>net</b>

## Désinfection de la peau



### Distributeur lavage antimicrobien 1L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 28368

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
28679	Distributeur lavage antimicrobien 1L	1000	(Pal.225) 1	<b>28.50</b>	<b>net</b>



### Distributeur InstantFOAM® TouchFREE 1L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 29568

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29820	Distributeur InstantFOAM® TouchFREE 1L	1000	1	<b>90.85</b>	<b>net</b>

## Soin de la peau



### XIBU handCREAM

Crème pour les mains hydratante pour des mains toujours douces et soignées. Pénètre rapidement et ne laisse pas de résidus - maintient l'équilibre naturel de la peau. Testé dermatologiquement.

Caractéristiques:

- sans colorant
- parfumé
- sans paraben

Usage:

- après la fin du travail

Compatible avec: Distributeur XIBU XL senseFLUID (26717)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26725	XIBU handCREAM Cartouche	450	(Pal.136) 6	<b>99.15</b>	<b>89.25</b>



### Distributeur XIBU XL senseFLUID

Distributeur automatique, résistant à l'eau, dans le design XIBU pour la protection, le nettoyage, le soin ou la désinfection de la peau. L'indication à LED indique le niveau de remplissage et des piles. Dose ajustable.

Compatible avec: 26719, 26720, 26721, 26722, 26723, 26724, 26725

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
26717	Distributeur XL senseFLUID	1050	(Pal.320) 1	<b>163.00</b>	<b>146.70</b>

## Soin de la peau



### **HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel**

Rapidement absorbés, ne laisse aucune sensation de gras.

Caractéristiques:  
- sans parfum  
- sans silicone

Art. 24174 compatible avec art. 24177



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
17989	HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel	148	(Pal.280) 12	<b>70.05</b>	<b>net</b>
24174	HAND MEDIC® Hydratant Cutané Professionnel	685	(Pal.150) 4	<b>65.65</b>	<b>net</b>



### **Distributeur HAND MEDIC ADX-7**

Des systèmes de distribution faciles à entretenir, conçus pour durer. Entretien facile, grâce à une large fenêtre de visualisation sur le devant et sur le dessus de l'appareil.

Compatible avec: 24174

Gratuit lors de l'achat de Gojo Hand Medic (ADX-7).

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
24177	Distributeur HAND MEDIC ADX-7	685	1	<b>0.00</b>	<b>net</b>



### **Stokolan® Light PURE**

Crème hydratante cutanée, peaux normales. Formule sans colorant, réduit le risque d'irritation de la peau. Test de non transfert de goût aux aliments. Contient de la glycérine, de l'allantoïne et du beurre de karité, pour une peau souple et hydratée. Convient au port de gants en latex et en nitrile.

Caractéristiques:  
- sans parfum  
- sans colorant  
- sans silicone  
- sans paraben

Compatible avec:  
Distributeur soin cutané 1L (28680)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29821*	Stokolan® Light PURE Tube	100	12	<b>48.55</b>	<b>net</b>
29822*	Stokolan® Light PURE Cartouche	1000	6	<b>147.35</b>	<b>net</b>

## Soin de la peau



### Stokolan® Hand & Body

Lotion hydratante mains et corps, peaux normales. Soin de qualité supérieure grâce à ses propriétés de pénétration rapide pour les mains et le corps. Formule spéciale pour hydrater la peau et stimuler le renouvellement cutané naturel. Contient un mélange unique d'ingrédients qui améliore l'élasticité de la peau et prolonge l'action hydratante.

Caractéristiques:

- avec parfum
- sans colorant
- sans silicone
- sans paraben

Compatible avec:

Cistributeur soin cutané 1L (28680)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
20301	Stokolan® Hand & Body Tube	100	(Pal.296) 12	<b>49.05</b>	<b>net</b>
27482*	Stokolan® Hand & Body Cartouche	1000	(Pal.60) 6	<b>186.65</b>	<b>net</b>



### Stokolan sensitive Pure 100 ml

Crème régénérante pour peaux sensibles, peaux sèches et peaux stressées. Formulée pour ses excellentes propriétés d'hydratation, d'adoucissement de la peau et de renforcement de son élasticité.

Caractéristiques:

- sans parfum
- sans colorant
- sans silicone

Compatible avec:

Distributeur soin cutané 1L (28680)



No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
5719*	Stokolan sensitive Pure 100 ml Tube	100	12	<b>62.55</b>	<b>net</b>
29569	Stokolan sensitive Pure 100 ml Cartouche	1000	6	<b>235.75</b>	<b>net</b>



### Distributeur soin cutané 1L

Distributeur unique pour cartouches scellées, répondant aux différents besoins de chaque lieu de travail et sanitaire public. Large bouton poussoir permettant une pression facile et un contrôle d'utilisation. L'appareil délivre la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes. Facilite l'identification (code couleur).

Compatible avec: 29822, 27482, 29569

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
28680	Distributeur soin cutané 1L	1000	(Pal.225) 1	<b>28.50</b>	<b>net</b>

Divers



**Cederroth First Aid Kit DIN 13157**

Cederroth présente une mallette de premiers secours innovante avec un contenu conforme à la norme DIN 13157. Les produits sont de conception simple et accompagnés d'instructions claires, ce qui garantit que tout le monde, partout, peut administrer les premiers soins. La mallette Cederroth First Aid Kit est le parfait complément à la station de premiers secours Cederroth pour les activités sur la route. Vous disposez ainsi toujours d'un petit service d'urgence. Toujours prêt à sauver des vies.

- Une innovation: Un distributeur de pansements Salvequick sur l'extérieur: Rien de plus facile que de prendre un pansement sans déranger ni salir le contenu du kit.
- Visible de loin: Visible à distance grâce aux couleurs vives, jaune et vert.
- Mallette solide et résistante: La mallette est en plastique rigide afin de protéger le contenu de la poussière, de l'humidité et de la saleté, même dans les environnements extrêmes.
- Identification immédiate des produits: Il est essentiel de trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. L'intérieur du couvercle contient entre autres des gants, un masque respiratoire, des ciseaux et une pince.
- Il est temps de réapprovisionner! Des autocollants rouges signalent quand un produit est épuisé et qu'il est temps de réapprovisionner.
- Facile à ouvrir avec des fermoirs très visibles.

Dimensions: 42 x 30 x 11.8cm

No. Article.	Produit	Contenu ml	Contenu /UV	Prix par UV	
29664*	Cederroth First Aid Kit DIN 13157	-	1	<b>329.00</b>	<b>net</b>



## PROTECTION DES PIEDS

Le type de chaussures adéquat dépend principalement des risques potentiels et du lieu de travail. Les caractéristiques du sol, par exemple, constituent un critère important. Sur un sol glissant, on veillera à ce que les semelles soient antidérapantes et, sur un sol inégal ou en terre, à ce que les chaussures garantissent un bon maintien.

Les chaussures de sécurité protègent contre des risques mécaniques (objets qui tombent ou roulent, éléments pointus ou tranchants se trouvant à même le sol, clous, copeaux de métal ou tessons etc.), risque thermiques (froid, chaleur, étincelles, métal en fusion, perles de soudure, vapeurs, etc.), risques chimiques (acides, bases, solvants, carburants, détergents, fluides de coupe, etc.), risques électriques (équipements de travail sous tension, chocs électriques liés à une charge électrostatique, etc.) ou autres risques (glissades, chutes et faux pas, etc.).

## MARQUAGE

Les chaussures de sécurité sont désignées par la lettre S.

**SB** Exigences de base pour des chaussures et résistance de l'embout aux chocs de 200 joules

**S1** SB + arrière du talon fermé, antistatique, taux d'absorption d'énergie au niveau du talon, résistance aux carburants

**S2** S1 + pénétration de l'eau et absorption de l'eau

**S3** S2 + protection contre la perforation et semelle de marche à crampons

**SRA** Résistance au glissement sur les sols en carreaux céramiques recouverts de SLS

**SRB** Résistance au glissement sur les sols en acier recouverts de glycérol

**SRC** SRA + SRB

## NORMES APPLICABLES POUR LA PROTECTION DES PIEDS

EN 20345

Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité



EN 61340

Électrostatique - Partie 5-1 : protection des dispositifs électroniques contre les phénomènes électrostatiques - Exigences générales

## Couvre-chaussures



### **HYGOSTAR** Surchaussures SAFE

Les surchaussures SAFE se composent d'une partie supérieure perméable à l'air. La semelle est robuste et résiste à la déchirure. Elles sont en outre antidérapantes et imperméables à l'humidité.

Utilisations:  
Hôpital, industrie agroalimentaire etc.

Matériaux:  
- PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu  
- CPE (Cast Polypropylène) gaufré



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
12428	Surchaussures SAFE	41cm	blanc/bleu	(Pal.36) 500	<b>134.25</b>	<b>120.80</b>
22350	Surchaussures SAFE	41cm	blanc	(Pal.40) 500	<b>134.25</b>	<b>120.80</b>



### **HYGOSTAR** Surchaussures STANDARD

Les surchaussures STANDARD peuvent s'enfiler de façon simple et rapide sur les souliers de ville ou les chaussures professionnelles. Idéal pour les visiteurs et le personnel. Elles sont extrêmement robuste et absolument étanche.

Utilisations:  
Industrie agroalimentaire, hôpital, travaux dans les zones humides.

Matériau:  
- CPE (Cast Polypropylène) gaufré



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
7905	Surchaussures STANDARD	41cm	bleu	(Pal.28) 2000	<b>137.30</b>	<b>123.60</b>
12853	Surchaussures STANDARD	41cm	blanc	2000	<b>137.30</b>	<b>123.60</b>



### **HYGOSTAR** Surbottes PE

Le surbottes PE sont estampées, transparentes, très robustes et imperméables à l'humidité. L'attache en caoutchouc assure un bon maintien.

Utilisations:  
Industries de la boucherie et du secteur alimentaire, travaux dans les zones humides et dans la boue.

Matériau:  
- PE (Polyéthylène) lisse



No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
27549*	Surbottes PE	38cm	transparent	500	<b>162.95</b>	<b>146.65</b>

## Couvre-chaussures



### **HYGOSTAR** HYGOMAT COMFORT distributeur pour surchaussures

Le distributeur de surchaussures est 4 fois plus rapide que l'enfilage manuel. Il est facile d'emploi et possède une poignée de maintien pour assurer une mise en place encore plus confortable. Le niveau de remplissage est toujours visible au travers de la fenêtre de visualisation. Le remplissage est simple et très rapide. L'appareil n'a pas besoin de courant pour fonctionner.

Le distributeur est principalement utilisé par les visiteurs et le personnel des hôtels, de sociétés, de laboratoires, d'écoles et d'établissements de restauration.

Dimensions: 74 x 30 x 73cm, 21kg

Surchaussures pour HYGOMAT COMFORT:

18125: Les surchaussures CPE pour Hygomat sont très avantageuses, de haute qualité et offrent une protection légère contre les liquides.

Matériau: CPE (Cast Polypropylène) gaufré

28580: Les surchaussures non tissées pour Hygomat sont antidérapantes, robustes et étanches à l'eau. Les visiteurs sont ainsi préservés de toute mauvaise surprise et les sols restent hygiéniquement propres.

Utilisations: Industries alimentaires, pharma, cliniques et entreprises à zones humides.

Matériaux: CPE (Cast Polypropylène) gaufré, PP (Non-tissé polypropylène) semblable à du tissu

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
27802*	HYGOMAT COMFORT distributeur pour surchaussures	74 x 30 x 73cm	blanc/gris	(Pal.6) 1	<b>428.35</b>	<b>net</b>
18125	Surchaussures CPE pour HYGOMAT	47cm	bleu	1100	<b>229.15</b>	<b>206.25</b>
28580	Surchaussures CPE pour HYGOMAT	44cm	blanc	800	<b>329.65</b>	<b>296.65</b>

## Chaussures de sécurité

### **ABEBA uni6 1741**



Une couche PU moussé garantit une stabilité et un amortissement équilibré sur toute la surface du pied. La doublure est respirable et absorbe l'humidité. Élastique à l'empêgne.

Semelle d'usure:

- Antistatique
- Antidérapante
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux acides, bases et au carburant

Utilisations:

Laboratoire, cuisine et industrie agroalimentaire.



EN  
20345

S2

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
26578.7	uni6 1741	37	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.8	uni6 1741	38	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.9	uni6 1741	39	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578	uni6 1741	40	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.1	uni6 1741	41	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.2	uni6 1741	42	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.3	uni6 1741	43	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.4	uni6 1741	44	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.5	uni6 1741	45	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>
26578.6*	uni6 1741	46	noir/blanc	1	<b>129.50</b>	<b>net</b>

## Chaussures de sécurité



### uni6 1781

Une couche PU moussé garantit une stabilité et un amortissement équilibré sur toute la surface du pied. La doublure est respirable et absorbe l'humidité.

Semelle d'usure:

- Antistatique
- Antidérapante
- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux acides, bases et au carburant

Utilisations:

Laboratoire, cuisine et industrie agroalimentaire.



EN  
20345

S2

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
26580.7*	uni6 1781	37	noir/blanc	1	135.50	net
26580.8	uni6 1781	38	noir/blanc	1	135.50	net
26580.9	uni6 1781	39	noir/blanc	1	135.50	net
26580	uni6 1781	40	noir/blanc	1	135.50	net
26580.1	uni6 1781	41	noir/blanc	1	135.50	net
26580.2	uni6 1781	42	noir/blanc	1	135.50	net
26580.3	uni6 1781	43	noir/blanc	1	135.50	net
26580.4	uni6 1781	44	noir/blanc	1	135.50	net
26580.5	uni6 1781	45	noir/blanc	1	135.50	net
26580.6*	uni6 1781	46	noir/blanc	1	135.50	net



### uni6 1765

Une couche PU moussé garantit une stabilité et un amortissement équilibré sur toute la surface du pied. La doublure est respirable et absorbe l'humidité. Résistant aux éraflures.

Semelle d'usure:

- Antistatique
- Antidérapant
- Antiperforation non-métallique
- Résistant aux acides, bases et au carburant

Utilisations:

Idéal pour l'industrie.

EN  
20345

S3

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	
26581.7*	uni6 1765	37	noir	1	140.00	net
26581.8	uni6 1765	38	noir	1	140.00	net
26581.9	uni6 1765	39	noir	1	140.00	net
26581	uni6 1765	40	noir	1	140.00	net
26581.1	uni6 1765	41	noir	1	140.00	net
26581.2	uni6 1765	42	noir	1	140.00	net
26581.3	uni6 1765	43	noir	1	140.00	net
26581.4	uni6 1765	44	noir	1	140.00	net
26581.5	uni6 1765	45	noir	1	140.00	net
26581.6*	uni6 1765	46	noir	1	140.00	net

## Chaussures de sécurité



### uvex uvex 1 sport

Cette chaussure basse est moderne, particulièrement légère et flexible. Excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants. Construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression.

Semelle d'usure:  
 - antistatique  
 - un grand effet antidérapant  
 - excellent confort de port

Utilisations:  
 Applications légères

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

EN  
20345



S1

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29900*	uvex 1 sport	42	noir/blanc	1	<b>145.00</b>	<b>130.50</b>



### uvex uvex 1 - perforé

Cette chaussure basse perforée est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme, mais aussi les matériaux respirants, perforés et optimisés sur le plan du climat. Une tige en microvelours high-tech et quasiment sans coutures pour éviter les points de pression. Avec un lacet élastique et adaptable individuellement, doté d'une attache rapide de blocage.

Semelle d'usure:  
 - antistatique  
 - antidérapant  
 - smelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité

Utilisations:  
 Applications légères

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

EN  
20345



S1

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29896*	uvex 1 perforé	42	noir/jaune	1	<b>135.00</b>	<b>121.50</b>



### uvex uvex 1 - non perforé

Cette chaussure basse est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme, mais aussi les matériaux respirants et optimisés sur le plan du climat. Une tige en microvelours high-tech et quasiment sans coutures pour éviter les points de pression. Avec un lacet élastique et adaptable individuellement, doté d'une attache rapide de blocage.

Semelle d'usure:  
 - antistatique  
 - antidérapant  
 - smelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité

Utilisations:  
 Applications légères

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

EN  
20345



S2

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29895*	uvex 1 non perforé	42	noir/jaune	1	<b>145.00</b>	<b>130.50</b>

## Chaussures de sécurité



### UVEX uvex 1 sport

Cette chaussure basse est moderne, particulièrement légère et flexible. Excellent confort de port, auquel contribuent une toute nouvelle forme ainsi que des matériaux optimisés sur le plan climatique et respirants. Construction de la tige en matériau high-tech quasiment sans couture pour éviter les points de pression.

- Semelle d'usure:
- antistatique
  - un grand effet antidérapant
  - excellent confort de port
  - anti-perforation sans métal

Utilisations:  
Applications légères

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

EN  
20345



S3

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29899*	uvex 1 sport	42	noir/blanc	1	<b>165.00</b>	<b>148.50</b>



### UVEX uvex 2

Cette chaussure basse est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme, mais aussi les matériaux respirants et optimisés sur le plan du climat. Une tige en cuir pleine fleur particulièrement souple et quasiment sans coutures pour éviter les points de pression.

Avec un lacet élastique et adaptable individuellement, doté d'une attache rapide de blocage. Durée de vie prolongée grâce au bout recouvert en PU injecté.

- Semelle d'usure:
- antistatique
  - antidérapant
  - anti-perforation sans métal
  - semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité

Utilisations:  
Applications moyennement exigeantes

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

EN  
20345



S3

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29897*	uvex 2	42	noir/orange	1	<b>165.00</b>	<b>148.50</b>



### UVEX uvex 2 - chaussure montante

Cette chaussure montante est particulièrement légère et polyvalente. Un confort extraordinaire, auquel contribue non seulement une nouvelle forme, mais aussi les matériaux respirants et optimisés sur le plan du climat. Une tige en cuir pleine fleur particulièrement souple et quasiment sans coutures pour éviter les points de pression. Durée de vie prolongée grâce au bout recouvert en PU injecté.

- Semelle d'usure:
- antistatique
  - antidérapant
  - anti-perforation sans métal
  - semelle à talon décroché pour monter aux échelles en toute sécurité

Utilisations:  
Applications moyennement exigeantes

D'autres tailles sont disponibles sur demande.

EN  
20345



S3

No. Article.	Produit	Taille	Couleur	Contenu /UV	Prix par UV	dès 5 UV 10%
29898*	uvex 2 chaussure montante	42	noir/orange	1	<b>169.00</b>	<b>152.10</b>

4687	7	10969	10	18138	3	23411.1	28	26581.1	73	28120	44	29897	75
5112	18	11092	19	18402	4	23412.1	28	26581.2	73	28120.1	44	29898	75
5719	68	11322	14	18612	4	23413.1	28	26581.3	73	28120.2	44	29899	75
5735	40	11323	14	18614	9	23414.1	28	26581.4	73	28120.3	44	29900	74
5736	40	11324	14	18749	11	23415.1	28	26581.5	73	28120.4	44	29901	20
5737	40	11505	25	18788	15	23490	31	26581.6	73	28365	62	29902	21
5738	40	11747	7	18789	24	23491	31	26581.7	73	28368	65	29903	21
5934	25	11963	26	19011	59	23492	31	26581.8	73	28580	72	29911	47
5935	25	11964	24	19619	10	23493	31	26581.9	73	28676	61	29912	47
5936.1	37	12049	25	20301	68	23494	31	26679	42	28677	62	29913	47
5938.1	37	12080	15	20312	43	23495	31	26717	54	28679	66	29914	47
5939.1	37	12083	20	20313	43	23607	5	26717	58	28680	68	29915	47
7356	36	12418	18	20314	43	23783	47	26717	65	28960	60	29917	47
7357	36	12428	71	20512	12	23886	47	26717	66	29012	56	29918	47
7358	36	12429	16	20572	44	23887	41	26719	54	29021	63	29919	47
7359	36	12430	26	20573	44	23888	41	26720	57	29487	58	29930	62
7392	40	12431	26	20574	44	23890	41	26721	57	29568	65	29931	62
7393	40	12432	27	20575	44	23891	41	26722	57	29569	68	29941	46
7394	40	12433	27	20732	15	24005	39	26723	58	29570	55	29944	46
7395	40	12739	15	20733	15	24012	39	26724	65	29664	69	29945	46
7396	41	12751	24	20871	39	24174	67	26725	66	29727	60		
7397	41	12839	13	20874	39	24177	67	26763	56	29728	60		
7398	41	12853	71	20875	39	24560	59	26934	55	29741	61		
7399	41	12913	27	20877	39	24562	59	27027	61	29742	61		
7506	36	12914	30	20880	39	24622	52	27028	54	29743	61		
7508	36	12932	24	21257	15	24630	52	27405	58	29744	62		
7905	71	12962	4	21457	3	24631	52	27440	47	29752	61		
7906.1	37	13044.1	9	21687	48	24632	52	27441	47	29753	63		
7930	18	13174	15	21688	48	24633	52	27475	55	29754	63		
7932	25	13179	26	21689	48	24634	52	27482	68	29755	64		
7938	38	13191	10	21690	48	24758	59	27549	71	29812	64		
7939	38	13438	26	21725	15	24762	60	27583	37	29820	66		
7941	14	13579	30	21769	31	24782	60	27584	37	29821	67		
7943	15	14196	20	21770	31	25363	39	27585	37	29822	67		
7957	38	14246	40	21771	31	25485	60	27586	37	29845	54		
7957.1	38	14253	30	21772	31	25493	28	27587	37	29861	55		
7957.2	38	14254	30	21773	31	25494	28	27588	37	29863	56		
7958	38	14257	40	22000	49	25495	28	27589	37	29864	56		
7964	38	14287	40	22001	49	25496	28	27590	37	29865	55		
7964.1	38	14288	40	22002	49	25497	28	27640	42	29868	65		
8451	55	14289	40	22003	49	25950	59	27641	42	29869	65		
9651	30	14364	11	22038	28	26462	51	27642	42	29871	64		
9791	29	14837	19	22039	28	26463	51	27802	72	29872	64		
9792	29	14843	11	22040	28	26464	51	28111	45	29877	5		
9793	29	14844	10	22041	28	26490	63	28111.1	45	29878	5		
9794	29	14983	29	22111	21	26517	24	28111.2	45	29879	6		
9795	29	16246	7	22343	43	26578	72	28111.3	45	29880	6		
9803	29	16714	38	22350	71	26578.1	72	28111.4	45	29881	6		
9804	29	16715	38	22384	27	26578.2	72	28111.5	45	29882	7		
9806	29	16716	38	22385	27	26578.3	72	28111.6	45	29887	31		
9816	30	16717	38	22386	27	26578.4	72	28111.7	45	29887.1	31		
9817	30	17237	24	22456	39	26578.5	72	28112	44	29888	48		
9818	30	17301	51	22457	43	26578.6	72	28112.1	44	29888.1	48		
9822	30	17302	51	22458	43	26578.7	72	28112.2	44	29889	49		
9946	29	17303	51	22459	43	26578.8	72	28112.3	44	29889.1	49		
9952	29	17304	51	22468	43	26578.9	72	28112.4	44	29890	48		
9997	19	17305	51	22975	42	26580	73	28113	46	29890.1	48		
10107	9	17445	52	22976	42	26580.1	73	28113.1	46	29891	50		
10108	18	17446	52	22977	42	26580.2	73	28113.2	46	29891.1	50		
10225.1	12	17521	52	22978	42	26580.3	73	28113.3	46	29892	50		
10250	29	17522	52	23111	36	26580.4	73	28113.4	46	29892.1	50		
10277	40	17717	24	23290	39	26580.5	73	28114	45	29893	49		
10957.1	46	17843	13	23291	39	26580.6	73	28114.1	45	29893.1	49		
10958	46	17989	67	23292	39	26580.7	73	28114.2	45	29894	50		
10959.1	46	18030	16	23293	39	26580.8	73	28114.3	45	29894.1	50		
10960.1	46	18031	16	23383	11	26580.9	73	28114.4	45	29895	74		
10961	46	18125	72	23410.1	28	26581	73	28114.5	45	29896	74		