

56605

## Kehrschaufel, 295 mm Weiß



Mit der ergonomischen Kehrschaufel können Sie Lebensmittelrückstände und Staub von Fußböden und Arbeitsflächen mühelos entfernen. Sie ist robust sowie langlebig und stellt in der Lebensmittelindustrie eine einfache Reinigung sicher. Die Kehrschaufel kann in Kombination mit den Handfegern (Artikel-Nr. 4587 oder 4589) von Vikan eingesetzt werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Artikelnummer                                                              | 56605             |
| Material                                                                   | Polypropylen      |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)                                            | Ja                |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                |
| Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A                                  | Nein              |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                |
| Design Registration No.                                                    | EU 001367593-0001 |
| VE                                                                         | 10 Stk.           |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)                                      | 300 Stk.          |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 60 Stk.           |
| Colli Länge                                                                | 305 mm            |
| Colli Breite                                                               | 305 mm            |
| Colli Höhe                                                                 | 370 mm            |
| Länge                                                                      | 330 mm            |
| Breite                                                                     | 295 mm            |
| Höhe                                                                       | 100 mm            |
| Nettogewicht                                                               | 0,3 kg            |
| Gewicht Karton                                                             | 0,04 kg           |
| Tare total                                                                 | 0,04 kg           |
| Bruttogewicht                                                              | 0,34 kg.          |
| Kubikmeter                                                                 | 0,009735 M3       |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C            |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C             |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C            |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C            |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C            |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C            |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH              |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH           |
| Recycling-Symbol "5", Polypropylen (PP)                                    | Ja                |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020566059     |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020566056    |
| Zolltarif                                                                  | 39241000          |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.