

55005

## Padhalter, Bodenmodell, 230 mm, Weiß



Stellen Sie mit dem verriegelbaren Padhalter eine sichere Befestigung der Scheuerpads sicher. Er kann in Kombination mit sämtlichen Stielen von Vikan eingesetzt werden und ermöglicht das Reinigen von Fußböden, Arbeitsplattformen aus Edelstahl und weißen PVC-Wänden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 55005                                         |
| Material                                                                   | Polypropylen<br>Edelstahl (AISI 304)<br>Nylon |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Nein                                          |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                            |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21)                                            | Ja                                            |
| Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A                                  | Nein                                          |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                            |
| VE                                                                         | 10 Stk.                                       |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 200 cm)                                      | 1040 Stk.                                     |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 80 Stk.                                       |
| Colli Länge                                                                | 375 mm                                        |
| Colli Breite                                                               | 295 mm                                        |
| Colli Höhe                                                                 | 140 mm                                        |
| Länge                                                                      | 230 mm                                        |
| Breite                                                                     | 95 mm                                         |
| Höhe                                                                       | 75 mm                                         |
| Nettogewicht                                                               | 0,234 kg                                      |
| Gewicht Tüte                                                               | 0,0047 kg                                     |
| Gewicht Karton                                                             | 0,0227 kg                                     |
| Tare total                                                                 | 0,0274 kg                                     |
| Bruttogewicht                                                              | 0,26 kg.                                      |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001639 M3                                   |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                        |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                         |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C                                        |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                        |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                        |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C                                        |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                          |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 8 pH                                          |
| GTIN-13 Nummer                                                             | 5705020055003                                 |
| GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)                                              | 15705020055000                                |
| Zolltarif                                                                  | 39241000                                      |
| Ursprungsland                                                              | Denmark                                       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.