

71403

# Ultra Hygiene Wasserabzieher, 400 mm, Blau



Der ultrahygienische Wasserabzieher sorgt für ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung an Wänden sowie auf Böden und Tischen. Das angewinkelte Abzieher-Blatt erleichtert das Entfernen von Wasser aus Ecken und anderen schwer zugänglichen Bereichen. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass das entfernte Wasser nicht auf die trockenen Oberflächen spritzt.

# Technische Daten

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 71403                                    |
| Material                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe                             | Ja                                       |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                       |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                       |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                       |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                       |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                       |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                       |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                       |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                     |
| Designregistrierungsnummer                                                 | EU 002364190-1-8, GB<br>90023641900001-8 |
| VE                                                                         | 15 Stk.                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)                                  | 720 Stk.                                 |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 90 Stk.                                  |
| Colli Länge                                                                | 410 mm                                   |
| Colli Breite                                                               | 305 mm                                   |
| Colli Höhe                                                                 | 210 mm                                   |
| Länge                                                                      | 400 mm                                   |
| Breite                                                                     | 80 mm                                    |
| Höhe                                                                       | 90 mm                                    |
| Nettogewicht                                                               | 0,26 kg                                  |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" ) LDPE ≥ PCR 30%                        | 0,0063 kg                                |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0137 kg                                |
| Tare total                                                                 | 0,02 kg                                  |
| Bruttogewicht                                                              | 0,28 kg.                                 |
| Kubikmeter                                                                 | 0,00288 M3                               |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                   |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 50 °C                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                   |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                   |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 120 °C                                   |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                     |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                  | 5705020714030  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705020714037 |
| <b>Zolltarif</b>                       | 96039099       |
| <b>Ursprungsland</b>                   | Denmark        |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.