

29393

Ergonomischer  
Edelstahlstiel, Ø31 mm,  
1510 mm, Blau



Der robuste und chemikalienbeständige Edelstahlstiel bietet ein ergonomisches Design für einen verbesserten Komfort. Er kann mit sämtlichen Produkten von Vikan verwendet werden.

# Technische Daten

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 29393                                |
| Material                                                                   | Edelstahl (AISI 304)<br>Polypropylen |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe                             | Nein                                 |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                   |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                   |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                   |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                   |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                   |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                   |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                   |
| PFAS, Phthalate und BPA absichtlich hinzugefügt                            | Nein                                 |
| VE                                                                         | 5 Stk.                               |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x 180-200 cm)                                  | 1500 Stk.                            |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 20 Stk.                              |
| Colli Länge                                                                | 1545 mm                              |
| Colli Breite                                                               | 185 mm                               |
| Colli Höhe                                                                 | 40 mm                                |
| Produkt Durchmesser                                                        | 31 mm                                |
| Länge                                                                      | 1510 mm                              |
| Breite                                                                     | 31 mm                                |
| Höhe                                                                       | 31 mm                                |
| Nettogewicht                                                               | 1,03 kg                              |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,104 kg                             |
| Tare total                                                                 | 0,104 kg                             |
| Bruttogewicht                                                              | 1,13 kg.                             |
| Kubikmeter                                                                 | 0,001451 M3                          |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                               |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 100 °C                               |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                               |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                               |
| Max. Trocknungstemperatur                                                  | 100 °C                               |
| Min. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 2 pH                                 |
| Max. pH-Wert in Gebrauchslösung                                            | 10,5 pH                              |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                | 5705020293931  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b> | 15705020293938 |
| <b>Zolltarif</b>                     | 73239300       |
| <b>Ursprungsland</b>                 | Denmark        |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.