



TASKI® Jontec 300 Pur-Eco QS F4a

Niedrigschäumender, neutraler, Fussbodenreiniger im QuattroSelect® System.

Produktbeschreibung

TASKI Jontec 300 Pur-Eco ist ein niedrigschäumender, neutraler Reiniger für alle wasserbeständigen Hartbeläge. Ideal für Scheuersaugmaschinen bei beschichteten Böden.

Eigenschaften

- pH-Wert neutral
- Niedrigschäumend, reinigt rückstandsfrei
- Effektive Reinigung bei sehr niedriger Dosierung
- Frischer Duft

Vorteile

- Sichere Anwendung auf allen wasserfesten Hartbelägen
- Keine grauen oder „schmierigen“ Böden
- Gute Fettlöseeigenschaften bei minimaler Dosierung zur Reduzierung der Kosten und der Umweltbelastung

Anwendungshinweise

Das Produkt kann nur über das QuattroSelect-Dosiersystem verwendet werden, welches eine 100%ige Kostenkontrolle und Sicherheit garantiert. Das QuattroSelect System gibt Dosierungen mit hohem Durchfluss (Eimeranwendung) und niedrigem Durchfluss (Sprühanwendung) ab.

Dosierung*

Stellen Sie die gelbe Wahlscheibe in die richtige Position um Eimer oder Maschine zu befüllen.

Eimer- und Maschinenbefüllung:

Füllen Sie den Eimer mit Hilfe des Hochfluss-Eduktors durch die Füllpistole. Empfohlene Konzentration: geringe Verschmutzung (0,2%), starke Verschmutzung (0,4%).

Informationen zur Auswahl der richtigen Verdünnungsdüse finden Sie in der Installationsanleitung für das Quattro Select-Gerät.

Richtige Dosierung und Temperatur sparen Kosten und minimieren die Umweltbelastung.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*

Anwendung

Eimerreinigung:

Die Lösung mit einem geeigneten Tuch/Schwamm oder Mop auftragen
Einwirken lassen. Bei Bedarf schrubben
Die verschmutzte Lösung entfernen.

Maschinelle Reinigung - direkte Methode:


Die Lösung auf den Boden auftragen. Mit Pads oder Bürsten schrubben. Entfernen Sie die verschmutzte Lösung.

Maschinelle Reinigung - indirekte Methode / starke Verschmutzung:

Lösung mit Schrubber auftragen die Saugleiste bleibt oben. Einwirken lassen und ein zweites Mal mit der Saugleiste unten schrubben, um die Lösung zu entfernen. Falls erforderlich, mit klarem Wasser nachspülen.



EU Ecolabel: DK/020/006



© A.I.S.E



TASKI® Jontec 300 Pur-Eco QS F4a

Technische Daten

Aussehen:	Klare, grüne Flüssigkeit
Duft:	Frischer Duft
pH-Wert (pur):	≈ 8
pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung):	≈ 8
Relative Dichte (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.01

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht auf wasserempfindlichen Böden wie unversiegeltem Holz oder Kork verwenden.

Umweltinformationen

TASKI Jontec 300 Pur-Eco QS erfüllt die Kriterien des EU-Ecolabels (Lizenz DK/020/006). Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 14/12/2022 de-DE (P84042)