



Ökologisch rein. Ecologiquement pur. Ecologicamente lindo.

MayaVit

Glas- und Oberflächenreiniger

Nettoyant pour
verres et surfaces

Detergente per vetri
e per superfici



Eigenschaften

Glas- und Oberflächenreiniger mit hohem Schmutzlösevermögen. Hinterlässt keine Streifen und Rückstände. Beste Reinigungswirkung bei minimaler Umweltbelastung.

Anwendung



Glas, Kunststoff, gemalte oder lackierten Oberflächen usw.

Dosierung

Unverdünnt.



Propriétés

Produit nettoyant à haut pouvoir dissolvant pour le lavage des verres et surfaces. Ne laisse ni traces, ni résidus. Très puissant mais néanmoins extrêmement écologique.

Application



Utilisation sur le verre, le plastique et les surfaces peintes ou vernies etc.

Dosage

Non dilué.



Proprietà

Detergente per vetri e per superfici con elevato potere solvente. Non lascia tracce né residui. Eccezionale effetto detergente con carico ambientale minimo.

Applicazione



Impiego su vetro, plastica, superfici pitturate e verniciate ecc.

Dosaggio

Non diluito.

Artikel-Nr./ Gebinde/ EAN
N° d'article/ Colis/ EAN
No d'art./ Confezione/ EAN

STS 380810 10.0 kg (10.0 l) Bidon/Bidone EAN 7615600808104

Zusammensetzung

< 5% anionische Tenside.
Enthält Parfum, Alkohol.

Produkt-Daten

Dichte: 0.9929 g/ml
pH Konzentrat: 10.1
Farbe: farblos

Umweltinformation

Gut biologisch abbaubar, OECD 302 B mit CO₂-Bestimmung, DOC-Analytik: 98% in 14 Tagen, CO₂-Analytik: 83% in 28 Tagen, EMPA-Prüfbericht 5214011369E vom 22.12.2015.

Composition

< 5% tensio-actifs anioniques.
Contient parfum, alcool.

Données sur le produit

Densité: 0.9929 g/ml
pH concentré: 10.1
Couleur: incolore

Information environnement

Hautement biodégradable, OECD 302 B avec dosage du CO₂, analyse COD: 98% en 14 jours, analyse CO₂: 83% en 28 jours, rapport LFEM 5214011369E du 22.12.2015.

Composizione

< 5% tensioattivi anionici.
Contiene profumo, alcol.

Dati del prodotto

Densità: 0.9929 g/ml
pH concentrato: 10.1
Colore: incolore

Informazione ambientale

Ben biodegradabile, OCSE 302 B con disposizione CO₂, analitica DOC: 98% in 14 giorni, analitica CO₂: 83% in 28 giorni, rapporto d'esame EMPA 5214011369E del 22.12.2015.