

Technisches Datenblatt

Mundschutz Typ II, 3-lagig | PP

HYGO STAR

Art.Nr.: 29170

Basis-UDI: 40155440221GZ

Produktbild



Produktbeschreibung

- **meistverkaufte** medizinische Maske bei Franz Mensch
- **ausgezeichnete Filterleistung, 98% BFE**
- hochwertiges PP-Vlies, 3-lagig
- **mit Ohrschlaufen, latexfrei**
- **Hygiene mit Farbsystem: 6 Farben erhältlich**
- anatomisch einstellbarer Nasenbügel

Einsatzbereich

- für den medizinischen Gebrauch geeignet

Spezifikation

Farbe	weiß
VE	Spenderbox
Länge	17,5 cm
Breite	9cm
Stückgewicht (gr)	ca. 3

Stand 01.04.2025

Seite 1/3

Franz Mensch GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe, Germany
www.franz-mensch.de

Kontaktieren Sie uns unter:
Telefon: +49 8241 9633-0
Fax: +49 8241 9633-100
E-Mail: verkauf@franz-mensch.de

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190
DIN EN ISO 9001:2015

Technisches Datenblatt

Mundschutz Typ II, 3-lagig | PP

HYGOSTAR

Art.Nr.: 29170

Basis-UDI: 40155440221GZ

Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Produkteigenschaften

Material	PP
Eigenschaften	Hygiene mit Farbsystem
Lagen	3-lagig
Medizinprodukt-Export Schweiz	Schweizer Bevollmächtigter: Johner Medical Schweiz GmbH

Verpackung

Art der Innenverpackung	Pappe
Art der Außenverpackung	Pappe
Menge Innenverpackung	50 Stück
Mengen Außenkarton	1.000 Stück
Menge CCG1-Palette	20.000 Stück
Menge Voll-Palette	55.000 Stück
LxBxH Außenkarton in cm	39,0 x 22,0 x 40,0
Volumen Außenkarton in m³	0.03432
Gewicht Außenkarton in gr.	4.420

Technisches Datenblatt

Mundschutz Typ II, 3-lagig | PP

HYGOSTAR

Art.Nr.: 29170

Basis-UDI: 40155440221GZ

Weiterführende Informationen

Zolltarifnummer	6307909511
Herkunftsland	CN
EAN Code Außenkarton	4015544991703
EAN Code Innenverpackung	4015544291704
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre ab Produktionsdatum

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.