



TASKI® Sprint Antibac

E2b

Desinfektionsreiniger

Produktbeschreibung

Reinigt und desinfiziert wasserfeste Oberflächen.

Eigenschaften

- Vielseitiger Reiniger mit Desinfektionseigenschaften
- Wirksam gegen Bakterien- und Pilzwachstum (Candida)
- Wirksam gegen das Vogelgrippevirus (Avian Influenza Virus)
- Frischer Duft

Vorteile

- Entfernt typische Verschmutzungen im Sanitärbereich (z.B. Hautfette, Seife, Shampoo, Zahncrème) und verhindert Kalkaufbau
- Verringert das Risiko einer unbeabsichtigten Keimverschleppung
- Hinterlässt einen angenehmen Duft

Anwendungshinweise

Dosierung:

Standard Dosierung Desinfektion: 400 ml in 10 l kaltes Wasser (4%)

Vogelgrippevirus-Inaktivierung: 100 ml in 10 l kaltes Wasser (1%)

Ausführliche Informationen zu der Dosierung entnehmen Sie bitte der Tabelle der technischen Daten. Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die negativen Auswirkungen auf die Umwelt.

Anwendung

Desinfektion:

Die 4%-ige Anwendungslösung mit einem geeigneten Schwamm/Tuch oder Nasswischgerät grosszügig auftragen und mindestens 5 Minuten nass einwirken lassen und danach bei guter Belüftung trocknen lassen. Oberflächen, welche in Kontakt mit Lebensmitteln kommen könnten, müssen anschliessend mit genügend Trinkwasser gespült werden.

Inaktivierung des Vogelgrippevirus:

Die 1%-ige Anwendungslösung mit einem geeigneten Schwamm/Tuch oder Nasswischgerät grosszügig auftragen, nass einwirken lassen und danach bei guter Belüftung trocknen lassen. Oberflächen, welche in Kontakt mit Lebensmitteln kommen könnten, müssen anschliessend mit genügend Trinkwasser gespült werden.

Gereinigte, saubere Flächen:

5 Minuten Einwirkzeit.

Verschmutzte Flächen (erhöhte Belastung):



10 Minuten Einwirkzeit.

Wichtige Hinweise

Nicht mit warmem Wasser anwenden.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht auf wasserempfindlichen Oberflächen anwenden.





TASKI® Sprint Antibac

E2b

Desinfektionsreiniger

Technische Daten

Dosier Plattform	Art. Nr.	Beschreibung/ Verpackung	Sprühflasche	Eimer	Aussehen	pH-Wert Konz.	pH-Wert Gebrauchs-lösung	Relative Dichte (20°C)
Gebrauchsfertig	7513017	TASKI Sprint Antibac 10L	7.5ml (1.5%) für 500ml	Standard Dosierung Desinfektion: 40ml (4%) für 10L Vogelgrippevirus-Inaktivierung: 10ml (1%) für 10L	Klare, blaue Flüssigkeit	11	11	1.05 g/cm ³

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise: Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Gutachten

EN1276: HygCen GmbH Schwerin, Prof. Dr. med. H.P. Werner; 02.2002

EN13697: HygCen GmbH Schwerin, Prof. Dr. med. H.P. Werner; 12.2005

EN14476: MikroLab GmbH, Dr. Jochen Steinmann; 02.2006

EN1650: HygCen GmbH Schwerin, Prof. Dr. med. H.P. Werner; 03.2007

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt eingesetzten Tenside sind vollständig biologisch abbaubar gemäss der Detergentienverordnung 648/2004/EG.

Zulassungen

Zulassungsnummer: CHZN0269

Mit bakterizider, fungizider (Candida) und viruzider (Vogelgrippevirus) Wirksamkeit.

Mikrobiologische Daten

Wirkstoffe: 70mg/g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride.

EN13697:

Bei quantitativen Flächenversuchen wurde unter erhöhter Belastung durch eine 4%-ige Lösung TASKI Sprint Antibac nach einer Einwirkzeit von 5 Minuten, eine ausreichende Inaktivierung bei folgenden Mikroorganismen erreicht:

- Staphylococcus aureus
- Enterococcus hirae
- Pseudomonas aeruginosa
- Escherichia Coli

EN14476:

Mit einer 1%-igen Anwendungslösung von TASKI Sprint Antibac, wurde eine ausreichende Inaktivierung des Avian Influenza Virus Typ A (Vogelgrippe-Virus) bei folgenden Bedingungen erreicht:

Gereinigte, saubere Flächen: 5 Minuten Einwirkzeit. Verschmutzte Flächen (erhöhte Belastung): 10 Minuten Einwirkzeit.

www.diversey.com