

Amsino Healthcare (USA), Inc.

Updated: 12/09/19

Product offerings and Product Specifications: *Europe & Middle East*

Item No.	Description	Units per Case	Units per Innerbox	Cases per Pallet	Units per Pallet	Pallet Weight, kg	Pallet Height Meter
AS1065E	1000 mL AMSure® Sterile Water for Inhalation USP	12		60	720	816	1.7
AS0552E	550 mL AMSure® Sterile Water for Inhalation Prefilled Humidifier	12		96	1,152	787	1.9
AS0352E	350 mL AMSure® Sterile Water for Inhalation Prefilled Humidifier	20		63	1,260	599	1.8
ASR0159E	15 mL AMSure® Sodium Chloride Inhalation Solution (0.9%) USP	144	48	162	23,328	518	1.3
ASR0059E	5 mL AMSure® Sodium Chloride Inhalation Solution (0.9%) USP	1,000	100	66	66,000	541	1.6
ASR0039E	3 mL AMSure® Sodium Chloride Inhalation Solution (0.9%) USP	1,000	100	66	66,000	449	1.6
ASR0055E	5 mL AMSure® Sterile Water Inhalation, USP	1,000	100	66	66,000	541	1.6
ASR0035E	3 mL AMSure® Sterile Water Inhalation, USP	1,000	100	66	66,000	449	1.6

Sterile Water for Inhalation:

Definition: Sterile water is prepared from Water for Injection that is sterilized and suitably packaged. It contains no added antimicrobial agents.

Oxidizable Substances: Meet monograph requirements

Water Conductivity: USP 645. Meets requirements.

Sterility: USP 71. Meets requirements.

Bacterial Endotoxin: USP 85. Meets requirements. Less than 0.5 USP Bacterial Endotoxin Unit/mL.

Packaging: Preserved in Plastic Containers.

Labeling: Labeled to indicate that it is for Inhalation only and not for parental administration (for Japan Irrigation)

Sodium Chloride Inhalation Solution:

Sodium Chloride Inhalation Solution is a sterile solution of Sodium Chloride in water purified by distillation and rendered sterile. It contains not less than 90.0 percentage and not more than 110 percentage of labeled amount of NaCl. It contains no antimicrobial agents or other added substances.

Packaging: Preserved in single dose plastic containers.

Identification: USP 191. It responds to the tests for Sodium and Chloride.

Sterility Test: USP 71. Meets requirements.

Bacterial Endotoxin: USP 85. Meets requirements. Less than 0.5 USP Bacterial Endotoxin Unit/mL.

pH: USP 791. Between 4.5 and 7.0.

Assay: Meets requirements of USP monograph methodology.

Labeling: Labeled to indicate that it is for Inhalation only and not for parental administration (for Japan Irrigation)

Shelf Life:

Bottles and Humidifiers: AS1065E, AS0552E, AS0352E; 4-years from date of manufacturing
Unit Dose: ASR0159E, ASR0059E, ASR0039E, ASR0055E, ASR0035E; 2-year from date of manufacturing

Storage Condition:

Store at room temperature. Avoid freezing or excessive heat.

AMSINO

AMSure®

REF AS0352E

REF AS0552E

no Forhåndsfylt fukter med fukteradapter for engangsbruk Sterilt vann for inhalering, USP

fi Esitáyttetty kostutin ja kertakáyttöinen kostuttimen adapteri Steriili vesi inhalaatiota varten, USP

el Προεγισμένος υγραντήρας με προσαρμογέα υγραντήρα μίας χρήσης Αποστειρωμένο νερό για εισπνοή, USP

pl Napełniony nawilżacz z jednorazowym łącznikiem nawilżacza Woda jałowa do inhalacji, USP

tr Tek kullanımlık Nemlendirici Adaptörlü Önceden Doldurulmuş Nemlendirici Inhalasyon için Steril Su, USP

ru Предварительно заполненный увлажнитель с одноразовым адаптером увлажнителя, стерильная вода для ингаляции, USP

zh 配有 一次性增湿湿配器的一次性增湿器，用于吸入的无菌水，USP

ar أدلة استخدام مبيأة مسبقاً مزودة بمهايئ أدلة ترطيب مخصص لاستعمال مرة واحدة USP ماء معقم للاستنشاق

ko 1회용 가습기 어댑터가 구비된 사전 충전식 가습기멸균흡입용수, USP

fi

tr

tek kullanımlık nemlendirici adaptörlü önceden doldurulmuş nemlendirici inhalasyon için steril su, usp

tr

bu talimatlar, ürünün güvenli kullanımını sağlayan önemli bilgiler içerir. bu ürün kullanılmadan önce, bu kullanımla talimatları okuyunuzun uyarılar ve ikazlar bölümleri de dahil olmak üzere bütün içeriğini okuyunuz. uyarı, ikaz ve talimatları düzgün bir şekilde uygulamanızı, hastanız ve/veya klinisyenin ölümü veya ağır yaralanmasıyla sonuçlanabilir.

not: bu ek sayfayı tüm ürün lokasyonlarına dağıtınız.

1. acıklama:

2. endikasyonlar:

3. kontrendikasyonlar:

4. uyarılar:

5. ikazlar:

6. kurulum ve kullanım:

7. saklama ve kullanımlar:

7.2 oda sıcaklığında saklayınız. donması veya aşırı ısınması önleyiniz.

© simgesi, ticari markanın abd patent ve ticari markalar bürosu ve diğer bazı ülkelerde tescilli olduğunu belirtir.

! REF LOT

! REF LOT

ikaz - veniden kullanmayın - doğa! kaucuk lateksten yapılmamıştır - ambalajı hasarlıysa kullanmayın - aseptik teknikleri kullanılarak sterilize edilmmiştir - veniden sterilize etmeyiniz - pirojenler içerir - ikaz: abd federal yasalarına göre bu cihaz ancak bir doktor tarafından veya doktor siparişiyte satılabilir - katalog numarası - şerh kodu - son kullanma tarihi - miktar - güneş ışığından uzak tutunuz - kuru muhafaza edin - üretici - avrupa birliği yetkili temsilcileri

no Forhåndsfylt fukter med fukteradapter for engangsbruk Sterilt vann for inhalering, USP

fi Disse instruksjonene inneholder viktig informasjon for sikker bruk av produktet. Les alt innholdet i denne bruksanvisningen, spesielt advarsler og forsiktighetsregler, før bruk av dette produktet. Hvis ikke disse advarslene, forsiktighetsreglene og instruksjonene følges nøytt, kan det føre til at pasienten og/eller klinikeren dør eller påføres alvorlig skade.

2. oppsett og bruk:

3. kontraindikasjoner:

4. advarsler:

5. forsiktigt:

6. oppsett og bruk:

7. oppbevaring og håndtering:

7.2 oppbevars i romtemperatur. unngå frysing eller sterk varme.

symbolet ® viser at varemerket er registrert i det amerikanske patent- og varemerkekontor og i visse andre land.

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

fi Suomi Esitáyttetty kostutin ja kertakáyttöinen kostuttimen adapteri Steriili vesi inhalaatiota varten, USP

2. oppsett og bruk:

3. kontraindikasjoner:

4. advarsler:

5. forsiktigt:

6. oppsett og bruk:

7. oppbevaring og håndtering:

7.2 oppbevars i romtemperatur. unngå frysing eller sterk varme.

symbolet ® viser at varemerket er registrert i det amerikanske patent- og varemerkekontorastossa sekä eräissä muissa maissa.

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

el Ελληνικά Προεγισμένος Υγραντήρας με Προσαρμογέα Υγραντήρα Μίας Χρήσης Αποστειρωμένο Νερό Για Εισπνοή, USP

Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των προειδοποιήσεων και των προφυλάξεων, πριν από τη χρήση του προϊόντος αυτού. Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τις οδηγίες, είναι πιθανό να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός του ασθενή ή/και του κλινικού ιατρού.

2. oppsett og bruk:

3. kontraindikasjoner:

4. advarsler:

5. forsiktigt:

6. oppsett og bruk:

7. oppbevaring og håndtering:

7.2 oppbevars i romtemperatur. unngå frysing eller sterk varme.

symbolet ® viser at varemerket er registrert i det amerikanske patent- og varemerkekontorastossa sekä eräissä muissa maissa.

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

pl Polska Napełniony Nawilżacz z Jednorazowym Łącznikiem Nawilżacza Jałowa Woda do Inhalacji, USP

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego używania produktu. Zawsze rozpoczynaj korzystania z produktu należy zapoznać się z całą instrukcją obsługi, w tym z ostrzeżeniami i ostrzeżeniami. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji, ostrzeżeń i ostrzeżeń może prowadzić do zgony lub poważnych obrażeń u pacjenta i/lub lekarza. INFORMACJA: NINIEJSZA ULOTKĘ NALEŻY PRZESKAZAĆ DO WSZYSTKICH MIEJSC, W KTÓRYCH PRZECHOWYWANY JEST PRODUKT.

1. opis:

2. wskazania:

3. przeciwwskazania:

4. ostrzeżenia:

5. uwagi:

6. ustawienie i stosowanie:

7. przechowywanie i postępowanie:

7.1 Produkt należy użytkować w bezpieczny sposób zgodnie z miejscowymi wytycznymi odnośnie usuwania skażonych odpadów.

7.2 Przechowywać w temperaturze pokojowej. Unikaj zamrażania lub wysokich temperatur.

Symbol ® wskazuje, że znak handlowy jest zarejestrowany w amerykańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych (U.S. Patent and Trademark Office) oraz w niektórych innych krajach.

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT

! REF LOT