

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27059

Nitril-Handschuhe "Safe Light" | puderfrei



Produktbeschreibung

- Einweg-Handschuh, 24 cm - Nitril, starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril - texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
- widerstandsfähig, öl- und fettbeständig - größerer Schutz als beLatex und Vinyl - sehr elastisch - komfortabel, mit Rollrand - Schutz gegen Chemikalien und Lösungsmittel, für Lebensmittel und med. Zwecke geeignet

Produkt

Farbe	Weiß
Größe	M
Länge	24cm

Zusatzinformationen Handschuhe

Oberfläche	Fingerkuppen texturiert	
Stärke in mm (± 10%)	Fingerspitzen:	0.1
	Handflächen:	0.07
	Schaft:	0.055
Reißfestigkeit (Min.) in N	6	
Dehnbarkeit (Min.) in %	500	

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27059
Nitril-Handschuhe "Safe Light" | puderfrei



Qualitätsmerkmale

CE Kennzeichnung	Ja																																
Lebensmittelecht	Ja																																
Produktbezogene Normen	<table> <tr> <td>Art der Innenverpackung</td><td>Karton</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>CE MPG 93/42/EWG</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>CAT 3</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>Lebensmittelecht</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 420</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 455 1-4</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 374-5:2016 (ohne Virus)</td></tr> <tr> <td>Normen</td><td>EN 374-1:2016 Typ B GKLMT</td></tr> <tr> <td>Qualitätsstufe</td><td>5 von 8</td></tr> <tr> <td>Öl- & Fettbeständigkeit</td><td>5 von 8</td></tr> <tr> <td>Reißfestigkeit</td><td>5 von 8</td></tr> <tr> <td>Abriebfestigkeit</td><td>5 von 8</td></tr> <tr> <td>Chemikalienbeständigkeit</td><td>5 von 8</td></tr> <tr> <td>Feingefühl</td><td>8 von 8</td></tr> <tr> <td>Art der Außenverpackung</td><td>Karton</td></tr> </table>	Art der Innenverpackung	Karton	Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425	Normen	CE MPG 93/42/EWG	Normen	CAT 3	Normen	Lebensmittelecht	Normen	EN 420	Normen	EN 455 1-4	Normen	EN 374-5:2016 (ohne Virus)	Normen	EN 374-1:2016 Typ B GKLMT	Qualitätsstufe	5 von 8	Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8	Reißfestigkeit	5 von 8	Abriebfestigkeit	5 von 8	Chemikalienbeständigkeit	5 von 8	Feingefühl	8 von 8	Art der Außenverpackung	Karton
Art der Innenverpackung	Karton																																
Normen	CE 0465 PSA VO (EU) 2016-425																																
Normen	CE MPG 93/42/EWG																																
Normen	CAT 3																																
Normen	Lebensmittelecht																																
Normen	EN 420																																
Normen	EN 455 1-4																																
Normen	EN 374-5:2016 (ohne Virus)																																
Normen	EN 374-1:2016 Typ B GKLMT																																
Qualitätsstufe	5 von 8																																
Öl- & Fettbeständigkeit	5 von 8																																
Reißfestigkeit	5 von 8																																
Abriebfestigkeit	5 von 8																																
Chemikalienbeständigkeit	5 von 8																																
Feingefühl	8 von 8																																
Art der Außenverpackung	Karton																																

Verpackung

Menge Innenverpackung	100
Menge Außenkarton	1.000
Menge CCG 1-Palette	48.000
Menge Voll-Palette	108.000
LxBxH Außenkarton in cm	28,5 x 24,5 x 22,0
Volumen in m³ Außenkarton	0.0153615
Bruttogewicht Außenkarton in gr	4.759

Auszeichnung

Zolltarif-Nr.	4015110000
EAN-Innenverpackung	4015544270594

Technisches Datenblatt

HYGO STAR | Artikel-Nr.: 27059
Nitril-Handschuhe "Safe Light" | puderfrei



EAN-Außenkarton	4015544970593
Mindesthaltbarkeit	5 Jahre

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen.
Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.