Matten für den Eingangsbereich - Freiliegende Schmutzfangmatten 166 Guzzler™

Widerstandsfähige, langlebige Schmutzfangmatten mit erhöhten Gummirändern funktionieren wie Dämme und die Matte kann bis 6 Liter Wasser pro m² aufnehmen. Das erhöhte "Waffeldesign", das eine doppelte Wirkung hat, entfernt Schmutz und hält Staub und Nässe fest.

- Gummiränder und Rücken erlauben maximale Stärke
- Geeignet für hohe Beanspruchung
- Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Böden und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann

Empfohlener Gebrauch

- Innenbereich
- Geeignet für Innenbereiche in Schulen, Universitäten, öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen, Einkaufszentren
- Hohe Beanspruchung





WASSERABWEISUNG

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG





















Matten für den Eingangsbereich – Freiliegende Schmutzfangmatten $Guzzler^{\mathsf{TM}}$

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Freiliegende Schmutzfangmatten
Produktnummer	166
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Guzzler™
Vorgeschriebene Anwendung	Geeignet für Innenbereiche in Schulen, Universitäten, öffentlichen Gebäuden, Sportanlagen, Einkaufszentren
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Тур	Teppichmatte für innen und außen
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Recyceltes Material	68%
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Brandschutzklasse US	Pass
Hygiene Tests	Pass
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

Technical Specifications

Absorbtionsvermögen	6
Beschleunigtes Verschmutzen	4
Beschleunigtes Abnutzen	14.48%
Anwendung	Freiliegende Schmutzfangmatten
Rücken	Naturgummi
Kanten	Gummiränder: 2,5 cm an allen Seiten
Material	100% antistatische polypropylen Fasern
Material Group	Polypropylen
Garn Gewicht (g)	830
Prozess	Tuften
Garn Aufbau	Teppichmatte