

NEU

Glucerna[®]
ADVANCE
1.6 kcal


**DIE ERSTE
DIABETES-SPEZIFISCHE
TRINKNAHRUNG[†] MIT HMB* –
UNTERSTÜTZT DIE BLUTZUCKER-KONTROLLE
UND DIE MUSKELGESUNDHEIT¹⁻¹⁶**



[†]Für Diabetes-Patienten mit (Risiko) einer krankheitsbedingten Mangelernährung.

*HMB: β -Hydroxy- β -Methylbutyrat

 **Abbott**



FÜR PATIENTEN MIT DIABETES ODER GESTÖRTEM GLUKOSESTOFFWECHSEL MIT (RISIKO) EINER KRANKHEITSBEDINGTEN MANGELERNÄHRUNG

**VERBESSERT
DIE BLUTZUCKER-
KONTROLLE¹⁻¹⁰**

**FÖRDMERT DIE
MUSKELGESUNDHEIT¹¹⁻¹⁶**



3 FEINE AROMEN

PRO FLASCHE

**MIT
HMB
LYSIN
ARGININ**

220 ml

355 kcal

18,3 g Proteine

4,2 g Nahrungsfasern

Langsam resorbierbare Kohlenhydrate

INDIKATIONEN

Zum Diätmanagement bei Patienten mit Diabetes oder gestörtem Glukosestoffwechsel, bei denen eine krankheitsbedingte Mangelernährung vorliegt oder ein Risiko für deren Auftreten besteht.

Nährwerte	100 ml	220 ml
P/KH/F (En%)	21/30/46	
Energie (kJ/kcal)	675/161	1484/355
Proteine (g)	8,32	18,30
- davon Arginin	0,61	1,3
- davon Lysin	0,99	2,2
CaHMB** (g)	0,35	0,77
- davon HMB*	0,26	0,57
Leucin	0,72	1,58
Kohlenhydrate (g)	12,75	28,05
- davon Zucker	6,70	14,74
- davon Polyole	1,20	2,64
Fette (g)	8,28	18,22
- davon gesättigte Fettsäuren	0,70	1,5
Nahrungsfasern (g)	1,9	4,2
- davon FOS***	1,0	2,2
Salz (g)	0,35	0,77
Laktose (max., mg)	23	51
Glutenfrei		✓

AROMEN

Vanille (20059988; PC 11 16 373)
Erdbeer (20059990; PC 11 16 374)
Kaffee (20059989; PC 11 16 375)

Einheit 24x 220ml

Mineralstoffe	100 ml	220 ml
Natrium (mg)	140	308
Kalium (mg)	165	363
Chlorid (mg)	123	271
Calcium (mg)	123	271
Phosphor (mg)	88	194
Magnesium (mg)	26	57
Eisen (mg)	1,2	2,6
Zink (mg)	1,7	3,7
Kupfer (mg)	0,11	0,23
Mangan (mg)	0,44	0,97
Jod (µg)	15	33
Molybdän (µg)	16	35
Chrom (µg)	8,4	19
Selen (µg)	9,5	21
Osmolarität (mOsm/l)		704
Cholin (mg)	60	132
Taurin (mg)	15	33
Carnitin (mg)	12	26
Inositol (mg)	85	187
Vitamine	100 ml	220 ml
Vit. A-Palmitat (µg RE)	144	317
Vit. D ₂ (µg)	3,2	7,0
Vit. E (mg-α TE)	3,0	6,6
Vit. K ₁ (µg)	12	26
Vit. C (mg)	13	29
Vit. B ₁ (mg)	0,26	0,57
Vit. B ₂ (mg)	0,34	0,75
Vit. B ₆ (mg)	0,39	0,86
Vit. B ₁₂ (µg)	0,50	1,1
Niacin (mg NE)	3,0	6,6
Folsäure (µg)	40	88
Biotin (µg)	7,2	16
Pantothersäure (mg)	1,2	2,6

*HMB: 6-Hydroxy-β-Methylbutyrate; Prot: Protein; Arg: Arginin; Lys: Lysin; **CaHMB: Calcium-6-Hydroxy-β-Methylbutyrate; ***FOS: Fructooligosaccharide
1. Fix BM, Lowe W, Cockram LD. Seventeenth International Congress of Nutrition. 2001. 2. Fibersol-2: A soluble, non-digestible, starch-derived dietary fibre. In: McCleary B, Prosky L, eds. Advanced Dietary Fibre Technology. Oxford, UK: Blackwell Science; 2001:509-523. 3. Grysman A C, Wolever TM, Eur J Clin Nutr. 2008;62:1364-1371. 4. Mirmiranpour, H. et al., Acta medica Iranica, 2016;54(1), 24-31. 5. Mirmiranpour, H. et al., Thrombosis research, 2012;130(3), e13-e19. 6. Sulochana KN et al., Glycocoim J 18, 277-282 (2001). 7. Boon M R et al. Diabetologia, 2019;62(1), 112-122. 8. Monti L D, Galluccio, E, Villa V, et al. Eur J Nutr 57, 2805-2817 (2018). 9. Monti L D et al. 201 Diabetes, obesity & metabolism, 2012;14(10), 892-900. 10. Pietri P M et al., Diabetes care, 2015; 38(5), 875-880. 11. Flakoll P, et al. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif), 2004; 20(5), 445-451. 12. Baier S, et al., JPEN, Journal of parenteral and enteral nutrition, 2009; 33(1), 71-82. 13. Fuller, J. C. et al., JPEN, Journal of parenteral and enteral nutrition, 2011;35(6), 757-762. 14. Chew, S. T. H. et al., Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2021;40(4), 1879-1892. 15. Berton, L. et al. PloS one, 2015;10(11), e0141757. 16. Oliveira, G. et al., Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 2016;35(5), 1015-1022.



**HIER
MEHR
ERFAHREN**

Abbott AG
Hotline 0800 88 80 81
www.nutrition.abbott.ch

