

## ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

### 1.1. Produktidentifikator

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Handelsname   | Tork Constant Air Freshener Breeze |
| Artikelnummer | 257010                             |
| UFI:          | 3XGD-QFAG-161E-C5ER                |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Identifizierte Verwendungen | Lufterfrischer |
|-----------------------------|----------------|

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unternehmen | Essity Hygiene and Health AB (previously SCA Hygiene Products AB)<br>SE-40503 Göteborg<br>Schweden |
| Telefon     | +46 (0)31 746 00 00                                                                                |
| E-Mail      | info@essity.com                                                                                    |
| Webseite    | www.essity.com                                                                                     |
| Importeur   |                                                                                                    |
| Unternehmen | Essity Switzerland AG<br>Parkstrasse 1b<br>CH-6214 Schenkon                                        |
| Telefon     | +41 41 768 93 10                                                                                   |
| E-Mail      | info.ch@essity.com                                                                                 |
| Webseite    | www.essity.com                                                                                     |

### 1.4. Notrufnummer

Notfallnummer, Tox Info Suisse: 145. Diese Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.

## ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Skin. Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412  
*siehe Abschnitt 16*

## 2.2. Kennzeichnungselemente

### Gefahrenpiktogramm



|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalwort          | Achtung                                                                              |
| Gefahrenhinweise    |                                                                                      |
| H317                | Kann allergische Hautreaktionen verursachen                                          |
| H412                | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung                            |
| Sicherheitshinweise |                                                                                      |
| P261                | Einatmen von Nebel, Dampf oder Aerosol vermeiden                                     |
| P273                | Freisetzung in die Umwelt vermeiden                                                  |
| P280                | Schutzhandschuhe tragen                                                              |
| P302+P352           | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser waschen                        |
| P333+P313           | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen |
| P362+P364           | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen                     |
| P501                | Inhalt und Behälter autorisiert Abfallwirtschaft zuführen                            |

## Ergänzende Gefahrenmerkmale

Enthält: 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAT, LAVENDEL, LAVANDULA HYBRIDA ABRIALIS, EXT., EUGENOL, CITRAL, CINEOL, 2-METHYLDECAN-1-AL, 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD, 10-UNDECENAL, UNDECENAL, 1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-EN-1-YL)BUT-2-ENON, BENZEN, 1-(CYCLOPROPYLMETHYL)-4-METHOXY-, 1-(5,5-DIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-4-EN-1-ON

## 2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden  
Das Produkt enthält keine Stoffe, die nachgewiesenermaßen endokrinschädliche Eigenschaften gemäß den Kriterien in (EU) 2017/2100 oder (EU) 2018/605 besitzen.

## ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

### 3.2. Gemische

Beachten Sie, dass die Tabelle bekannte Gefahren für Ingredienzen in reiner Form zeigt. Die Gefahren sinken oder werden eliminiert, wenn diese gemischt oder verdünnt werden, siehe Abschnitt 16d.

| Bestandteil                                                              | Einstufung                                                         | Konzentration |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>METHYLBENZOAT</b>                                                     |                                                                    |               |
| CAS-Nr.: 93-58-3<br>EG-Nr.: 202-259-7<br>REACH: 01-2119969268-21         | Acute Tox. 4; H302                                                 | ≥5 - <10 %    |
| <b>2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL</b>                                         |                                                                    |               |
| CAS-Nr.: 18479-58-8<br>EG-Nr.: 242-362-4<br>REACH: 01-2119457274-37      | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315, H319                            | ≥1 - <5 %     |
| <b>4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYLACETAT</b>                                      |                                                                    |               |
| CAS-Nr.: 32210-23-4<br>EG-Nr.: 250-954-9<br>REACH: 01-2119976286-24-0001 | Skin. Sens. 1B; H317                                               | ≥1 - <5 %     |
| <b>ALLYL(CYCLOHEXYLOXY)ACETAT</b>                                        |                                                                    |               |
| CAS-Nr.: 68901-15-5<br>EG-Nr.: 272-657-3<br>REACH: 01-2120770514-54      | Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302, H400, H410 | 1 - 2 %       |

|                                                                                               |                                                                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>JONON, METHYL-</b>                                                                         |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 1335-46-2<br>EG-Nr.: 215-635-0<br>REACH: 01-2119471851-35                            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2; H315, H319, H411   | 1 - 2 %        |
| <b>LAVENDEL, LAVANDULA HYBRIDA ABRIALIS, EXT.</b>                                             |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 93455-96-0<br>EG-Nr.: 297-384-7<br>REACH: 01-2120736147-55                           | Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H319, H317, H412  | ≥1 - <2.5 %    |
| <b>EUGENOL</b>                                                                                |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 97-53-0<br>EG-Nr.: 202-589-1                                                         | Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B; H319, H317                           | ≥0.1 - <1 %    |
| <b>CITRAL</b>                                                                                 |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 5392-40-5<br>EG-Nr.: 226-394-6<br>Index-Nr.: 605-019-00-3<br>REACH: 01-2119462829-23 | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1; H315, H319, H317       | ≥0.1 - <1 %    |
| <b>CINEOL</b>                                                                                 |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 470-82-6<br>EG-Nr.: 207-431-5<br>REACH: 01-2119967772-24                             | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B; H226, H319, H317       | ≥0.1 - <1 %    |
| <b>2-METHYLDECAN-1-AL</b>                                                                     |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 19009-56-4<br>EG-Nr.: 242-745-6                                                      | Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H315, H317, H411 | ≥0.25 - <1 %   |
| <b>2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXEN-1-CARBALDEHYD</b>                                                |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 68039-49-6<br>EG-Nr.: 268-264-1                                                      | Skin Irrit. 2, Skin. Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315, H317, H411  | ≥0.25 - <1 %   |
| <b>10-UNDECENAL</b>                                                                           |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 112-45-8<br>EG-Nr.: 203-973-1<br>REACH: 01-2119980959-11                             | Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H317, H412                      | ≥0.25 - <1 %   |
| <b>UNDECENAL</b>                                                                              |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 1337-83-3                                                                            | Acute Tox. 4, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H332, H317, H412  | ≥0.1 - <0.25 % |
| <b>1-(2,6,6-TRIMETHYLCYCLOHEX-2-EN-1-YL)BUT-2-ENON</b>                                        |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 24720-09-0<br>EG-Nr.: 246-430-4<br>REACH: 01-2120105799-47                           | Acute Tox. 4, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H302, H317, H411  | ≥0.1 - <0.25 % |
| <b>BENZEN, 1-(CYCLOPROPYLMETHYL)-4-METHOXY-</b>                                               |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 16510-27-3<br>EG-Nr.: 444-110-0<br>REACH: 01-0000018728-58                           | Eye Irrit. 2, Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H319, H317, H411  | ≥0.1 - <0.25 % |
| <b>1-(5,5-DIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-4-EN-1-ON</b>                                       |                                                                    |                |
| CAS-Nr.: 56973-85-4<br>EG-Nr.: 944-482-9<br>REACH: 01-2120739840-52                           | Skin. Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H317, H411                      | ≥0.1 - <0.25 % |

Erläuterungen zur Klassifizierung und Kennzeichnung von Ingredienzien werden in Abschnitt 16e gegeben. Offizielle Abkürzungen werden in normalem Schriftformat wiedergegeben. Mit Kursivschrift werden Spezifikationen und/oder Ergänzungen angegeben, die bei der Berechnung der Klassifizierung des Gemisches angewendet wurden, siehe Abschnitt 16b.

## ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemein

Im Zweifelsfall oder bei Auftreten von Symptomen rufen Sie einen Arzt/Mediziner an.

#### Bei Einatmen

Frische Luft und Ruhe. Bestehen die Symptome fort, suchen Sie einen Arzt auf.

#### Bei Augenkontakt

Wenn möglich entfernen Sie unmittelbar eventuelle Kontaktlinsen.

Augen mehrere Minuten mit lauwarmem Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung Arzt oder Facharzt für Augenheilkunde hinzuziehen.

#### Bei Hautkontakt

Ziehen Sie die bespritzten Kleider aus.

Waschen Sie die Haut mit Wasser und Seife.

Bei auftretenden Symptomen Arzt hinzuziehen.

#### Bei Verschlucken

Spülen Sie zuerst den Mund sorgfältig mit Wasser und SPUCKEN SIE DAS SPULWASSER AUS. Trinken Sie dann mindestens einen halben Liter Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt. Hervorrufen Sie nicht Erbrechen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

#### Bei Hautkontakt

Hautausschlag und -jucken.

Allergische Reaktionen.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Therapie.

Wenn Sie einen Arzt aufsuchen, sollten Sie das Etikett oder dieses Sicherheitsdatenblatt mit sich führen.

## ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Löschen mit Wassernebel, Pulver, Kohlendioxid oder alkoholbeständigem Schaum.

#### Ungeeignete Löschmittel

Darf nicht mit Wasser mit hohem Druck gelöscht werden.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand können sich gesundheitsschädliche Gase ausbreiten.

Beobachte das Risiko für Ausbreitung von Umweltschädliche Stoffe.

Verhindern Sie das Eindringen des Löschwassers in die Kanalisation. Das Löschwasser wird laut geltender Vorschriften entsorgt.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutzmassnahmen sind vorgenommen hinsichtlich zu die andere Material an der Brandstelle.

Löschflüssigkeit einschließen und auffangen.

Im Brandfall Frischluftmaske verwenden.

Vollständige Schutzkleidung tragen.

## ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Bei Emission in geschützte Gewässer sofort Rettungsdienst benachrichtigen, 112.

Vermeiden Sie Einatmen und Kontakt mit Haut und Augen.

Halten Sie unbefugte und ungeschützte Personen in sicherem Abstand.

Empfohlene Schutzausrüstung verwenden, siehe Abschnitt 8.

Für gute Belüftung sorgen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation verhindern.

Die Verschüttung einmauern um Stassenwassereinflüsse und Grund zu schützen.

Kontaktieren Sie immer den Rettungsdienst bei unabsichtlichen Emissionen dieses Produkts.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Die Flüssigkeit in einen inerten Adsorbant z. b. Vermiculit, aufsaugen und für Sanierung weiterschicken.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Ergreifen Sie zur sicheren Handhabung die erforderlichen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen.

Dieses Produkt getrennt von Lebensmitteln und außer Reichweite von Kindern und Haustieren lagern.

Produkt nicht inhalieren und Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

In Räumen, in denen dieses Produkt verwendet wird, nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch des Produkts Hände waschen.

Ziehen Sie die bespritzten Kleider aus.

Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Empfohlene Schutzausrüstung verwenden, siehe Abschnitt 8.

Setzen Sie bei Bedarf geeignete technische Schutzmechanismen ein. Siehe Abschnitt 8.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Das Produkt soll behält so dass die Gesundheitsrisiken und Umweltrisiken sind verhütet. Vermeide Kontakt mit Menschen und Tiere und emittiere nicht das Produkt in eine sensitive Umwelt.

Diesen Produkte soll behält so dass es ist unerreichbar für junge Kinder und gut abgeschlossen von Produkten dass ist angestrebt zu essen/konsumieren.

Von Kindern fernhalten.

Aufbewahre in gute verschlossene Originalverpackung.

Darf nicht in der Nähe von Zündquellen gelagert werden.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

Lagerung bei 10-30° C.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe identifizierte Verwendungen in Abschnitt 1.2.

## ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Grenzwerten für berufsbedingte Exposition

Keine der Zutaten (siehe Abschnitt 3) weist Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte auf.

**DNEL**  
**CITRAL**

|              | Art der Exposition      | Expositionsweg | Wert                    |
|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Verbraucher  | Chronisch<br>Systemisch | Inhalation     | 2.7 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer | Chronisch<br>Systemisch | dermal         | 1.7 mg/kg bw            |
| Arbeitnehmer | Chronisch<br>Lokal      | dermal         | 0.14 mg/kg bw           |
| Arbeitnehmer | Chronisch<br>Systemisch | Inhalation     | 9 mg/m <sup>3</sup>     |
| Verbraucher  | Chronisch<br>Lokal      | dermal         | 0.14 mg/cm <sup>2</sup> |
| Verbraucher  | Chronisch<br>Systemisch | oral           | 0.6 mg/kg bw            |
| Verbraucher  | Chronisch<br>Systemisch | dermal         | 1 mg/kg bw              |

## **PNEC CITRAL**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Umweltschutzziel           | PNEC-Wert       |
| Süßwasser                  | 0.00678 mg/L    |
| Süßwassersedimente         | 0.125 mg/kg     |
| Meer                       | 0.0067 mg/L     |
| Meeressedimente            | 0.0125 mg/kg    |
| Kläranlagen                | 1.6 mg/L        |
| Boden (landwirtschaftlich) | 0.0209 mg/kg dw |
| Intermittierend            | 0.0678 mg/L     |

## **8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**

Die Gefahren, die das Produkt bzw. seine Bestandteile mit sich bringen, müssen gemäß der geltenden Gesetzgebung zur Arbeitsumgebung bei der tätigkeitsbezogenen Risikobeurteilung berücksichtigt werden. Die Risikobeurteilung sollte regelmäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert werden.

### **8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Die Belüftung am Arbeitsplatz muss eine Luftqualität gewährleisten, die den Vorgaben der geltenden Gesetzgebung zur Arbeitsumgebung entspricht. Es sollte eine lokale Absauganlage eingesetzt werden, um luftübertragene Schadstoffe an der Quelle zu entfernen.

Möglichkeit für Augenspülung muss nahe dem Arbeitsplatz vorhanden sein.

### **Augen-/Gesichtsschutz**

Gut abdichtende Schutzbrille gemäß der Norm EN166 verwenden.

### **Hautschutz**

Geeignete Schutzkleidung verwenden.

Schutzhandschuhe gemäß Norm EN374 verwenden bei Gefahr eines direkten Kontakts.

Verwenden Sie bei ständigem Kontakt Handschuhe mit einer frühesten Durchbruchzeit von mindestens 240 Minuten, vorzugsweise über 480 Minuten.

Die am besten geeigneten Schutzhandschuhe sollten in Rücksprache mit dem Handschuhlieferanten unter Einbeziehung der Risikobeurteilung der spezifischen Tätigkeit und der Eigenschaften der beteiligten Chemikalien gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass die Durchbruchzeit des Materials von der Dauer der Exposition, den Temperaturbedingungen, der Abnutzung usw. beeinflusst wird.

Auf Basis der chemischen Eigenschaften des Produkts empfehlen wir folgende Handschuhmaterialien (EN 374):.

- Butylrubber.
- Nitrilgummi.

### **Atemschutz**

Verwenden Sie Atemschutz bei mangelhafter Ventilation.

Die am besten geeignete Atemschutzausrüstung sollte in Rücksprache mit dem ernannten Sicherheitsbeauftragten unter Einbeziehung der Risikobeurteilung der spezifischen Tätigkeit gewählt werden.

Auf Basis der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Produkts empfehlen wir folgende(n) Filtertyp(en) und/oder Filterkombination(en):.

- ABEK-P3.

### **8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Mit dem Produkt sollte so gearbeitet werden, dass es nicht in die Kanalisation, in Wasserwege, den Boden oder in die Luft gelangt.

## ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| a) Aggregatzustand                                    | Flüssigkeit<br>Lieferzustand: Flüssigkeit |
| b) Farbe                                              | farblos bis schwach gelblich              |
| c) Geruch                                             | fruchtig                                  |
| d) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt                          | Nicht angegeben                           |
| e) Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich       | Nicht angegeben                           |
| f) Entzündbarkeit                                     | Nicht angegeben                           |
| g) Untere und obere Explosionsgrenze                  | Nicht angegeben                           |
| h) Flammpunkt                                         | 66 °C                                     |
| i) Zündtemperatur                                     | Nicht angegeben                           |
| j) Zersetzungstemperatur                              | Nicht angegeben                           |
| k) pH-Wert                                            | Nicht angegeben                           |
| l) Kinematische Viskosität                            | Nicht angegeben                           |
| m) Löslichkeit                                        | Wasserlöslichkeit: Unlöslich              |
| n) Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | Nicht angegeben                           |
| o) Dampfdruck                                         | 2.002 hPa (20 °C)                         |
| p) Dichte und/oder relative Dichte                    | 0.9373 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)          |
| q) Relative Dampfdichte                               | Nicht angegeben                           |
| r) Partikeleigenschaften                              | Nicht angegeben                           |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### 9.2.1. Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Nicht angegeben

#### 9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Nicht angegeben

## ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

### 10.1. Reaktivität

Das Produkt enthält keine Stoffe, die bei normalen Umgangs- und Verwendungsbedingungen Möglichkeiten für gefährliche Reaktionen bieten können.

### 10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Lager- und Verwendungsbedingungen stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei normaler Anwendung sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine Daten verfügbar.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Nicht bekannt.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht unter normalen Bedingungen.

## ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Informationen über gesundheitsschädliche Wirkungen basieren auf Erfahrungen und/oder auf toxikologischen Eigenschaften bei mehreren Komponenten im Produkt.

#### **Akute Toxizität**

Das Produkt ist nicht als akuttoxisch klassifiziert.

#### **2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL**

LD50 Ratte 24h: 3600 mg/kg Oral

#### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Das Produkt ist nicht als hautverätzend/-reizend eingestuft.

#### **Schwere Augenschädigung/-reizung**

Das Produkt ist nicht als augenreizend eingestuft.

#### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

#### **Keimzellmutagenität**

Das Produkt ist nicht als Mutagen eingestuft.

#### **Karzinogenität**

Das Produkt ist nicht als Karzinogen eingestuft.

#### **Reproduktionstoxizität**

Das Produkt ist nicht als fortpflanzungsgefährdender Stoff eingestuft.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Das Produkt ist nicht als zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition eingestuft.

#### **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Das Produkt ist nicht als zielorgantoxisch nach wiederholter Exposition eingestuft.

#### **Aspirationsgefahr**

Das Produkt ist nicht als toxisch beim Einatmen klassifiziert.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### **11.2.1. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Das Produkt enthält keine Stoffe, die nachgewiesenermaßen endokrinschädliche Eigenschaften gemäß den Kriterien in (EU) 2017/2100 oder (EU) 2018/605 besitzen.

#### **11.2.2. Sonstige Angaben**

Nicht angegeben.

## ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

### 12.1. Toxizität

Freisetzung in das Erdreich, in Wasser und in die Kanalisation vermeiden.  
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es gibt keine Informationen zur Persistenz oder Abbaubarkeit.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es gibt keine Informationen zur Bioakkumulation.

### 12.4. Mobilität im Boden

Informationen zur Mobilität in der Umwelt liegen nicht vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthält keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.

### 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Das Produkt enthält keine Stoffe, die nachgewiesenermaßen endokrinschädliche Eigenschaften gemäß den Kriterien in (EU) 2017/2100 oder (EU) 2018/605 besitzen.

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine bekannten Wirkungen oder Gefahren.

## ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung des Produkts

Einleitungen in die Kanalisation vermeiden.

Nicht mehr verwendete Produkte müssen als Sondermüll gemäß den geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

Nicht völlig leere Verpackung kann Reste von Gefahrenstoffen enthalten und sollte daher als Sondermüll gemäß dem Obigen behandelt werden. Vollständig leere Verpackung kann recycelt werden.

Siehe Verordnung 2008/98/EG zu Abfällen. Bitte halten Sie die nationalen oder regionalen Vorschriften zur Abfallentsorgung ein.

## ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Information für alle Transportgesetze gemäß UN-Modellvorschriften, d. h. ADR (Straße), RID (Schienenverkehr), ADN (Binnengewässer), IMDG (Seeschiffsverkehr) und ICAO (IATA) (Flugtransport).

### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

Nicht als Gefahrgut klassifiziert

### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar

### 14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar

### 14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar

### 14.5. Umweltgefahren

Nicht anwendbar

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Nicht anwendbar

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

### 14.8 Sonstige Transportinformationen

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nicht angegeben.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Bewertung und chemischer Sicherheitsbericht gemäss 1907/2006 Anhang I nicht ausgeführt.

## ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

### 16a. Angabe, an welchen Stellen im Vergleich zu der vorausgehenden Fassung Änderungen vorgenommen wurden

#### Revisionen dieses Dokuments

Vorversionen

2022-07-20 Änderungen im Abschnitt/in den Abschnitten 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

### 16b. Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme

#### Der gesamte Wortlaut der Codes für Gefahrenklassen und Kategorien wird in Abschnitt 3 aufgeführt

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorie 4 - Acute Tox. 4, H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken                                                        |
| Skin Irrit. 2     | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Verursacht Hautreizungen                                                                |
| Eye Irrit. 2      | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Verursacht schwere Augenreizung                                                    |
| Skin. Sens. 1B    | Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut, Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1B - Skin. Sens. 1B, H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
| Aquatic Acute 1   | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 - Aquatic Acute 1, H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen                                                                 |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1 - Aquatic Chronic 1, H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung                        |
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2 - Aquatic Chronic 2, H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung                            |
| Aquatic Chronic 3 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3 - Aquatic Chronic 3, H412 - Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung                          |

Sicherheitsdatenblatt für Tork Constant Air Freshener Breeze.

Switzerland (German)

SDS-ID: 61905

Seite 9 von 11

|               |                                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung                                                                                                                   |
| Skin. Sens. 1 | Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut, Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1 - Skin. Sens. 1, H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
| Flam. Liq. 3  | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3 - Flam. Liq. 3, H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar                                                        |

#### **Erläuterung der Abkürzungen in Abschnitt 14**

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße                                                          |
| RID  | Ordnung über die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter                                                                                   |
| IMDG | IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code)                                                                                                   |
| ICAO | International Civil Aviation Organization, die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada) |
| IATA | Internationale Flug-Transport-Vereinigung                                                                                                                 |

### **16c. Wichtige Literaturangaben und Datenquellen**

#### **Datenquellen**

Primärdaten zur Berechnung von Gefahren stammen in erster Linie aus der offiziellen europäischen Klassifizierungsliste, 1272/2008 Anhang I, aktualisiert zum 2023-04-17.

Fehlen derartige Angaben, wurde in zweiter Linie die Dokumentation verwendet, die Grundlage für die offizielle Klassifizierung ist, z. B. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). In dritter Linie wurden Informationen angesehener internationaler Chemieunternehmen verwendet und viertens aus sonstigen verfügbaren Informationen, z. B. von Sicherheitsdatenblättern sonstiger Lieferanten oder von ideellen Organisationen, wobei eine Expertenbewertung über die Glaubwürdigkeit der Quelle durchgeführt wurde. Stand trotzdem keine zuverlässige Information zur Verfügung, wurden die Gefahren auf Grundlage des Fachwissens über bekannte Gefahren ähnlicher Stoffe beurteilt, wobei die Prinzipien in 1907/2006 und 1272/2008 befolgt wurden.

#### **Der Wortlaut der Vorschriften wird in diesem Sicherheitsdatenblatt wiedergegeben**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1907/2006  | VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/ EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission |
| 1272/2008  | VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006                                                                                                                                                                                                                   |
| 2008/98/EG | RICHTLINIE 2008/98/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### **16d. Hinweis welche Methoden zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der Einstufung verwendet wurde**

Die Berechnung der Gefahren mit diesem Gemisch wurde mit Hilfe von Expertenurteilen in Übereinstimmung mit 1272/2008 Anhang I gemeinsam erwogen, bei denen jegliche zugängliche Informationen, die Bedeutung für die Feststellung der Gefährlichkeit haben können, gemeinsam erwägt wurden, und in Übereinstimmung mit 1907/2006 Anhang XI.

### **16e. Liste der einschlägigen Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise**

#### **Vollständiger Text für Gefahrenhinweise nach GHS/CLP in Abschnitt 3 genannt**

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken                      |
| H315 | Verursacht Hautreizungen                                   |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung                            |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen                |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen                           |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung     |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung  |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar                           |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen                          |

**16f. Hinweise auf für die Arbeitnehmer geeignete Schulungen zur Gewährleistung des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt**

**Warnung vor unzumutbarem Einsatz**

Nicht angegeben.

**Sonstige relevante Informationen**

Nicht angegeben

**Informationen zu diesem Dokument**



Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde von KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Schweden, erstellt und kontrolliert, [www.kemrisk.se](http://www.kemrisk.se)